

新型コロナウイルス感染症感染者発生について

奈良市において新型コロナウイルス感染症の感染者が10人(市内394～403例目)発生いたしました。

感染者概要

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----|------|---------------------------|------|--------------------------|---|
| 感染者 1484 例目 | | 奈良市 | | 感染者 394 例目 (無症状 69 例目) | | 特記事項 (発症等2日前からの行動履歴等) | 下記以外外出なし (検体採取日除く) 12月8、10日出勤 12月8、9日職場で陽性判明 |
| 年代・性別 | 50 代 ・ 女性 | 発症日 | | ✓ | 無症状 | | |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | | 発熱 | | |
| 職業 | 介護従事者 (県内) | | 咳 | | 倦怠感 | | |
| | | | 頭痛 | | 咽頭痛 | | |
| | | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | |
| | | その他 | | | | | |
| 現在の状態 | | | | — | | 濃厚接触者 | 家族、職場調査中 |
| | | | | | | 推定感染経路 | 県内感染者と接触 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----|-----------|---------------------------|------|--------------------------|--|
| 感染者 1485 例目 | | 奈良市 | | 感染者 395 例目 (患者 326 例目) | | 特記事項 (発症等2日前からの行動履歴等) | 下記以外外出なし (検体採取日除く) 12月5日市内外出 12月7、8出勤 |
| 年代・性別 | 40 代 ・ 女性 | 発症日 | | 12月7日 | | | |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | ✓ | 発熱 | | |
| 職業 | アルバイト (市内) | | 咳 | ✓ | 倦怠感 | | |
| | | | 頭痛 | | 咽頭痛 | | |
| | | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | |
| | | ✓ | その他 (関節痛) | | | | |
| 現在の状態 | | | | 軽症 | | 濃厚接触者 | 家族、知人 |
| | | | | | | 推定感染経路 | 調査中 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|------|--|---------------------------|--|--------------------------|---------------|
| 感染者 1486 例目 | | 奈良市 | | 感染者 396 例目 (無症状 70 例目) | | | |
| 年代・性別 | 50 代・男性 | 発症日 | | 無症状 | | 特記事項 (発症等2日前からの行動履歴等) | 外出なし(検体採取日除く) |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | 発熱 | | | |
| 職業 | 会社員(市内) | 咳 | | 倦怠感 | | | |
| | | 頭痛 | | 咽頭痛 | | | |
| | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | | |
| | | その他 | | | | | |
| 現在の状態 | | | | — | | 濃厚接触者 | — |
| | | | | | | 推定感染経路 | 家庭内感染 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--|---------------------------|--|--------------------------|---|
| 感染者 1487 例目 | | 奈良市 | | 感染者 397 例目 (患者 327 例目) | | | |
| 年代・性別 | 10 代・女性 | 発症日 | | 12月8日 | | 特記事項 (発症等2日前からの行動履歴等) | 下記以外外出なし (検体採取日除く) 12月6日大阪市内外出 12月7～9日登校 |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | 発熱 | | | |
| 職業 | 学生(大阪市内) | ✓ 咳 | | 倦怠感 | | | |
| | | 頭痛 | | ✓ 咽頭痛 | | | |
| | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | | |
| | | ✓ その他(下痢) | | | | | |
| 現在の状態 | | | | 軽症 | | 濃厚接触者 | 家族、友人 |
| | | | | | | 推定感染経路 | 調査中 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|--|---------------------------|--|--------------------------|---|
| 感染者 1488 例目 | | 奈良市 | | 感染者 398 例目 (患者 328 例目) | | | |
| 年代・性別 | 20 代・女性 | 発症日 | | 12月11日 | | 特記事項 (発症等2日前からの行動履歴等) | 下記以外外出なし (検体採取日除く) 12月9日出勤 12月10日県外外出 12月10日友人の陽性判明 |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | ✓ 発熱 | | | |
| 職業 | 会社員(大阪府内) | 咳 | | 倦怠感 | | | |
| | | ✓ 頭痛 | | 咽頭痛 | | | |
| | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | | |
| | | その他 | | | | | |
| 現在の状態 | | | | 軽症 | | 濃厚接触者 | 家族、職場調査中 |
| | | | | | | 推定感染経路 | 県内感染者と接触 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----------|---------------------------|------|---|-----|
| 感染者 1489 例目 | | 奈良市 | | 感染者 399 例目 (患者 329 例目) | | | |
| 年代・性別 | 60代・男性 | 発症日 | | 12月5日 | | | |
| | | | | 無症状 | | | |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | 発熱 | | 特記事項 | |
| 職業 | アルバイト(市内) | ✓ | 咳 | ✓ | 倦怠感 | (発症等2日前からの行動履歴等) | |
| | | | 頭痛 | ✓ | 咽頭痛 | | |
| | | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | |
| | | ✓ | その他(食欲低下) | | | | |
| 現在の状態 | | | | 軽症 | | 濃厚接触者 | 家族 |
| | | | | | | 推定感染経路 | 調査中 |
| | | | | | | 京都府重複例 下記以外外出なし (検体採取日除く) 12月4日出勤 12月7日医療機関受診(市内) | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----|------------|---------------------------|------|---|----------|
| 感染者 1490 例目 | | 奈良市 | | 感染者 400 例目 (患者 330 例目) | | | |
| 年代・性別 | 20代・女性 | 発症日 | | 12月9日 | | | |
| | | | | 無症状 | | | |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | ✓ | 発熱 | 特記事項 | |
| 職業 | アルバイト(市内) | | 咳 | | 倦怠感 | (発症等2日前からの行動履歴等) | |
| | | | 頭痛 | | 咽頭痛 | | |
| | | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | |
| | | ✓ | その他(鼻汁、下痢) | | | | |
| 現在の状態 | | | | 軽症 | | 濃厚接触者 | 家族 |
| | | | | | | 推定感染経路 | 県内感染者と接触 |
| | | | | | | 下記以外外出なし (検体採取日除く) 12月7日～12日市内外出 12月10日職場の陽性判明 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----|---------|---------------------------|------|--|-----|
| 感染者 1491 例目 | | 奈良市 | | 感染者 401 例目 (患者 331 例目) | | | |
| 年代・性別 | 10代・女性 | 発症日 | | 12月7日 | | | |
| | | | | 無症状 | | | |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | ✓ | 発熱 | 特記事項 | |
| 職業 | アルバイト(市内) | ✓ | 咳 | ✓ | 倦怠感 | (発症等2日前からの行動履歴等) | |
| | | | 頭痛 | ✓ | 咽頭痛 | | |
| | | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | |
| | | ✓ | その他(下痢) | | | | |
| 現在の状態 | | | | 軽症(軽快) | | 濃厚接触者 | 家族 |
| | | | | | | 推定感染経路 | 調査中 |
| | | | | | | 下記以外外出なし (検体採取日除く) 12月5、8、9日出勤 6日県外外出 12月10日職場で陽性者判明 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------|--|---------------------------|----------|--------------------------|---|
| 感染者 1492 例目 | | 奈良市 | | 感染者 402 例目 (無症状 71 例目) | | 特記事項 (発症等2日前からの行動履歴等) | 下記以外外出なし (検体採取日除く) 12月9、10日出勤 9日県外外出 12月10日職場で陽性者判明 |
| 年代・性別 | 20代・女性 | 発症日 | | 無症状 | | | |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | 発熱 | | | |
| 職業 | アルバイト(市内) | 咳 | | 倦怠感 | | | |
| | | 頭痛 | | 咽頭痛 | | | |
| | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | | |
| | | その他 | | | | | |
| 現在の状態 | | — | | 濃厚接触者 | 友人 | | |
| | | | | 推定感染経路 | 県内感染者と接触 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|--|---------------------------|-----|--------------------------|--|
| 感染者 1493 例目 | | 奈良市 | | 感染者 403 例目 (患者 332 例目) | | 特記事項 (発症等2日前からの行動履歴等) | 下記以外外出なし (検体採取日除く) 12月5日～11日出勤 12月10日職場で陽性者判明 |
| 年代・性別 | 10代・男性 | 発症日 | | 12月7日 | | | |
| 居住地 | 奈良市 | 症状 | | 発熱 | | | |
| 職業 | アルバイト(市内) | 咳 | | 倦怠感 | | | |
| | | 頭痛 | | 咽頭痛 | | | |
| | | 味覚異常 | | 嗅覚異常 | | | |
| | | その他(鼻汁) | | | | | |
| 現在の状態 | | 軽症(軽快) | | 濃厚接触者 | — | | |
| | | | | 推定感染経路 | 調査中 | | |