

第 4 章

人 口 動 態

(平成 3 0 年)

第4章 人口動態

1 人口動態統計

人口動態統計は、出生・死亡・死産・婚姻・離婚についての人口動態事象を常時把握するため、統計法に基づく基幹統計として、人口動態調査令により行っている。この調査は、戸籍法及び死産の届出に関する規程による届出から人口動態調査票が作成され、保健所に送付される。保健所では、その内容を点検して県に提出する。調査票は県を経由して厚生労働省に送付され、厚生労働省が月報・年報として結果の公表を行っている。








(1) 年次別人口動態実数及び率(人口千対)

区分 年	出 生		死 亡		自然増加		乳児死亡 (再 掲)		新生児死亡 (再 掲)		死産		婚姻		離婚		基準人口
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	10月1日
60	3,965	12.1	1,757	5.4	2,208	6.7	22	5.5	16	4.0	165	40.0	2,034	6.2	404	1.2	327,702
61	3,995	12.0	1,831	5.5	2,164	6.5	16	4.0	9	2.3	134	32.5	1,916	5.7	402	1.2	333,222
62	3,759	11.1	1,797	5.3	1,962	5.8	23	6.1	18	4.8	97	25.2	1,956	5.8	406	1.2	339,809
63	3,778	11.0	1,880	5.4	1,898	5.5	16	4.2	8	2.1	103	26.5	1,937	5.6	411	1.2	344,970
元	3,587	10.3	1,828	5.2	1,759	5.0	17	4.7	11	3.1	131	35.2	2,023	5.8	423	1.2	348,835
2	3,399	9.7	1,942	5.6	1,457	4.2	9	2.6	5	1.5	123	34.9	2,065	5.9	399	1.1	349,349
3	3,438	9.8	2,006	5.7	1,432	4.1	13	3.8	8	2.3	107	30.2	2,162	6.1	429	1.2	351,985
4	3,496	9.9	2,111	6.0	1,385	3.9	19	5.4	8	2.3	101	28.1	2,120	6.0	504	1.4	353,726
5	3,437	9.7	2,129	6.0	1,308	3.7	16	4.7	5	1.5	109	30.7	2,261	6.4	478	1.3	355,869
6	3,493	9.8	2,179	6.1	1,314	3.7	16	4.6	11	3.1	91	25.4	2,236	6.3	529	1.5	357,728
7	3,373	9.4	2,250	6.3	1,123	3.1	11	3.3	6	1.8	75	21.8	2,396	6.7	609	1.7	359,218
8	3,534	9.8	2,074	5.7	1,460	4.0	14	4.0	6	1.7	69	19.2	2,244	6.2	567	1.6	361,924
9	3,472	9.6	2,285	6.3	1,187	3.3	10	2.9	6	1.7	88	24.7	2,192	6.0	599	1.7	362,812
10	3,470	9.5	2,325	6.4	1,145	3.1	14	4.0	7	2.0	86	24.2	2,143	5.9	634	1.7	363,768
11	3,292	9.0	2,338	6.4	954	2.6	6	1.8	2	0.6	82	24.3	2,066	5.7	697	1.9	365,383
12	3,443	9.4	2,351	6.4	1,092	3.0	11	3.2	8	2.3	85	24.1	2,101	5.7	776	2.1	366,185
13	3,324	9.1	2,388	6.5	936	2.6	12	3.6	9	2.7	82	24.1	2,067	5.7	796	2.2	365,630
14	3,159	8.7	2,444	6.7	715	2.0	10	3.2	5	1.6	102	31.3	2,002	5.5	826	2.3	365,016
15	3,074	8.4	2,460	6.7	614	1.7	13	4.2	8	2.6	100	31.5	1,944	5.3	772	2.1	365,075
16	2,897	8.0	2,601	7.2	296	0.8	12	4.1	6	2.1	100	33.4	1,773	4.9	751	2.1	363,220
17	2,934	8.0	2,826	7.7	108	0.3	13	4.4	4	1.4	86	28.5	1,811	4.9	660	1.8	367,587
18	2,845	7.7	2,854	7.7	-9	0.0	6	2.1	3	1.1	81	27.7	1,807	4.9	683	1.9	368,989
19	2,875	7.8	2,913	7.9	-38	-0.1	6	2.1	4	1.4	76	25.8	1,803	4.9	679	1.8	367,581
20	2,727	7.4	3,033	8.3	-306	-0.8	6	2.2	1	0.4	82	29.2	1,800	4.9	636	1.7	366,340
21	2,773	7.6	2,992	8.2	-219	-0.6	8	2.9	3	1.1	57	20.1	1,816	5.0	670	1.8	365,470
22	2,858	7.8	3,124	8.5	-266	-0.7	5	1.7	2	0.7	54	18.5	1,773	4.8	662	1.8	366,591
23	2,691	7.4	3,325	9.1	-634	-1.7	2	0.7	1	0.4	75	27.1	1,666	4.6	604	1.7	365,929
24	2,669	7.3	3,395	9.3	-726	-2.0	7	2.6	2	0.7	54	19.8	1,639	4.5	656	1.8	364,498
25	2,632	7.2	3,341	9.2	-709	-2.0	2	0.8	1	0.4	59	21.9	1,658	4.6	563	1.5	363,296
26	2,523	7.0	3,431	9.5	-908	-2.5	10	4.0	6	2.4	44	17.1	1,641	4.5	553	1.5	362,226
27	2,549	7.1	3,409	9.4	-860	-2.4	5	2.0	3	1.2	57	21.9	1,512	4.2	603	1.7	360,793
28	2,448	6.8	3,628	10.1	-1,180	-3.3	6	2.5	4	1.6	46	18.4	1,493	4.2	515	1.4	358,786
29	2,301	6.4	3,662	10.3	-1,361	-3.9	4	1.7	2	0.9	52	21.9	1,399	3.9	514	1.4	356,992
30	2,324	6.6	3,773	10.7	-1,449	-4.1	5	2.2	2	0.9	41	17.3	1,420	4.0	520	1.5	355,622
30県	8,947	6.8	14,674	11.1	-5,727	-4.3	20	2.2	9	1.0	179	19.6	5,234	4.0	2,047	1.5	1,329,000
30国	918,400	7.4	1,362,470	11.0	-444,070	-3.6	1,748	1.9	801	0.9	19,614	20.9	586,481	4.7	208,333	1.7	124,218,000

※平成30年の奈良市基準人口は、奈良市総務課「奈良市の推計人口(10月1日)」の数値

※平成30年の国・県の基準人口は、国(総務省)が発表している推計人口(10月1日現在日本人口)

※厚生労働省の調査票情報をもとに奈良市独自で集計。



(2) 人口動態月別実数

(平成30年)

区分	出 生 数					死 亡 数			乳児死亡数 (1歳未満) (再 掲)			新生児死亡数 (生後28日未満) (再 掲)			死 産 数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
	総数	男	女	2500g未満 (再掲)		総数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	自 然	人 工	総 数	妊娠 満22 週以 後	早期 新生 児		
				男	女																	
総数	2,324	1,194	1,130	99	117	3,773	1,909	1,864	5		5	2		2	41	20	21	8	6	2	1,420	520
1月	195	105	90	11	14	369	189	180							5	3	2	1	1		104	39
2月	180	88	92	10	10	330	150	180							2	1	1				136	43
3月	194	109	85	9	6	327	166	161							3		3				145	65
4月	176	91	85	4	10	297	152	145	1		1				1	1		1	1		126	58
5月	207	104	103	9	13	292	138	154							6	3	3				107	48
6月	161	88	73	8	4	273	149	124	2		2	1		1	5	2	3	1		1	106	34
7月	214	106	108	7	9	332	175	157							4	2	2	1	1		96	38
8月	190	95	95	6	13	277	138	139							3	1	2	1	1		109	45
9月	201	107	94	15	15	271	139	132	1		1	1		1	3	3		3	2	1	119	24
10月	206	93	113	5	11	324	180	144							2		2				114	33
11月	214	111	103	11	7	344	170	174							2	1	1				133	48
12月	186	97	89	4	5	337	163	174	1		1				5	3	2				125	45

比率算出方法

$$\text{出生率} \cdot \text{死亡率} \cdot \text{自然増加率} \cdot \text{婚姻率} \cdot \text{離婚率} = \frac{\text{年間事件数}}{\text{10月1日現在人口}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} \cdot \text{新生児死亡率} = \frac{\text{年間事件数}}{\text{年間の出生数}} \times 1,000$$

$$\text{死産率} = \frac{\text{年間事件数}}{\text{年間出産数(出生数+死産数)}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満22週以後の死産数+生後1週未満新生児死亡数}}{\text{出生数+妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

用語の解説

乳児死亡: 生後1年未満の死亡

新生児死亡: 生後4週未満の死亡

早期新生児死亡: 生後1週未満の死亡

死産: 妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡: 妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

(3) 出生

① 出産の施設・立会者別

(平成 30 年)

総 数	施 設 別					立 会 者 別		
	病 院	診療所	助産所	自 宅	その他	医 師	助産師	その他
2,324	1,023	1,271	29	1	—	1,931	392	1

② 母の年齢（5歳階級）・子の体重

(平成 30 年)

区 分	総数	15 歳未満	15～19 歳	20～24 歳	25～29 歳	30～34 歳	35～39 歳	40～44 歳	45～49 歳	50 歳以上	不詳
1000g 未満	5	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—
1000～1499g	13	—	—	1	4	3	2	3	—	—	—
1500～1999g	26	—	—	1	9	6	7	3	—	—	—
2000～2499g	172	—	2	11	32	69	42	16	—	—	—
2500～2999g	866	—	11	50	199	332	211	61	2	—	—
3000～3499g	971	—	8	64	196	393	270	40	—	—	—
3500～3999g	246	—	—	17	50	95	66	17	1	—	—
4000～4499g	23	—	—	2	6	10	4	1	—	—	—
4500g 以上	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	2,324	—	21	146	498	911	603	142	3	—	—

③ 母の年齢（5歳階級）・出産順位

(平成 30 年)

区 分	総数	15 歳未満	15～19 歳	20～24 歳	25～29 歳	30～34 歳	35～39 歳	40～44 歳	45～49 歳	50 歳以上	不詳
1 児	1,061	—	18	104	306	387	200	45	1	—	—
2 児	896	—	3	30	137	395	272	57	2	—	—
3 児	303	—	—	12	44	102	114	31	—	—	—
4 児	46	—	—	—	9	23	11	3	—	—	—
5 児	15	—	—	—	2	4	5	4	—	—	—
6 児	3	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
7 児	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 児以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	2,324	—	21	146	498	911	603	142	3	—	—

④ 子の体重・妊娠週数

(平成 30 年)

区 分	総数	1000g 未満	1000～ 1499g	1500～ 1999g	2000～ 2499g	2500～ 2999g	3000～ 3499g	3500～ 3999g	4000～ 4499g	4500g 以上	不詳
20 週未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～23 週	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24～27 週	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28～31 週	10	2	4	3	1	—	—	—	—	—	—
32～35 週	55	1	8	14	29	3	—	—	—	—	—
36～39 週	1,499	—	1	9	127	679	580	94	8	1	—
40 週以上	757	—	—	—	14	184	391	152	15	1	—
不詳	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
男	1,194	1	7	15	76	386	535	156	16	2	—
女	1,130	4	6	11	96	480	436	90	7	—	—
計	2,324	5	13	26	172	866	971	246	23	2	—

⑤ 合計特殊出生率の推移

合計特殊出生率とは、15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの平均子ども数

区分	平 19	平 20	平 21	平 22	平 23	平 24	平 25	平 26	平 27	平 28	平 29	平 30
奈良市	1.14	1.12	1.17	1.25	1.21	1.23	1.26	1.25	1.29	1.28	1.23	1.28
奈良県	1.22	1.22	1.23	1.29	1.27	1.32	1.31	1.27	1.35	1.36	1.33	1.37
全 国	1.34	1.37	1.37	1.39	1.39	1.41	1.43	1.42	1.46	1.44	1.42	1.42

$$* \text{合計特殊出生率} = \frac{15 \sim 19 \text{ 歳の母の出生数}}{15 \sim 19 \text{ 歳の女性の人口}} \times 5 + \dots + \frac{45 \sim 49 \text{ 歳の母の出生数}}{45 \sim 49 \text{ 歳の女性の人口}} \times 5$$

(4) 死亡

① 性別・年齢階級別

(平成 30 年)

区 分	総 数	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳	20 ～ 24 歳	25 ～ 29 歳	30 ～ 34 歳	35 ～ 39 歳	40 ～ 44 歳	45 ～ 49 歳	50 ～ 54 歳	55 ～ 59 歳	60 ～ 64 歳	65 ～ 69 歳	70 ～ 74 歳	75 ～ 79 歳	80 ～ 84 歳	85 ～ 89 歳	90 ～ 94 歳	95 ～ 99 歳	100 歳 以上	不詳
総数	3,773	6	1	1	8	2	7	8	9	18	25	48	85	97	268	315	419	608	765	682	307	94	—
男	1,909	1	1	—	7	2	3	6	4	14	14	27	53	58	184	193	275	360	370	257	69	11	—
女	1,864	5	—	1	1	—	4	2	5	4	11	21	32	39	84	122	144	248	395	425	238	83	—

②死因(簡単分類)・年齢階級別

死因分類は、第10回修正国際疾病、障害及び死因統計分類(ICD-10)による。

死因別		年齢階級	総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳
総 数		計	3,773	5	-	-	1	-	6	1	1	8
		男	1,909	-	-	-	1	-	1	1	-	7
		女	1,864	5	-	-	-	-	5	-	1	1
01000	感染症及び寄生虫症		男 22 女 40	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01100	腸管感染症	男 - 女 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01200	結核	男 5 女 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01201	呼吸器結核	男 5 女 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01202	その他の結核	男 - 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01300	敗血症	男 10 女 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01400	ウイルス肝炎	男 1 女 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01401	B型ウイルス肝炎	男 - 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01402	C型ウイルス肝炎	男 1 女 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01403	その他のウイルス肝炎	男 - 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01500	ヒト免疫不全ウイルス(HIV)病	男 - 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01600	その他の感染症及び寄生虫症	男 6 女 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02000	新生物		男 651 女 448	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
	02100	悪性新生物	男 630 女 434	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
	02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男 20 女 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02102	食道の悪性新生物	男 29 女 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02103	胃の悪性新生物	男 75 女 41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02104	結腸の悪性新生物	男 35 女 45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男 16 女 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	男 55 女 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男 22 女 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02108	膵の悪性新生物	男 60 女 55	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02109	喉頭の悪性新生物	男 3 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	男 170 女 67	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	02111	皮膚の悪性新生物	男 - 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

(平成30年)

[illegible]

年齢階級 死因別			総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳
	02112	乳房の悪性新生物	男 1 女 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02113	子宮の悪性新生物	男 - 女 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02114	卵巣の悪性新生物	男 - 女 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02115	前立腺の悪性新生物	男 35 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02116	膀胱の悪性新生物	男 18 女 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02117	中枢神経系の悪性新生物	男 4 女 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02118	悪性リンパ腫	男 20 女 21	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	02119	白血病	男 20 女 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	男 6 女 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02121	その他の悪性新生物	男 41 女 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02200	その他の新生物	男 21 女 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02201	中枢神経系のその他の新生物	男 4 女 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02202	中枢神経系を除くその他の新生物	男 17 女 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害			男 5 女 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03100	貧血	男 2 女 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男 3 女 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患			男 24 女 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04100	糖尿病	男 20 女 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男 4 女 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000 精神及び行動の障害			男 28 女 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05100	血管性及び詳細不明の認知症	男 24 女 53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05200	その他の精神及び行動の障害	男 4 女 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000 神経系の疾患			男 86 女 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06100	髄膜炎	男 1 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男 7 女 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06300	パーキンソン病	男 22 女 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06400	アルツハイマー病	男 17 女 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06500	その他の神経系の疾患	男 39 女 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20 5 24 歳	25 5 29 歳	30 5 34 歳	35 5 39 歳	40 5 44 歳	45 5 49 歳	50 5 54 歳	55 5 59 歳	60 5 64 歳	65 5 69 歳	70 5 74 歳	75 5 79 歳	80 5 84 歳	85 5 89 歳	90 5 94 歳	95 5 99 歳	100 歳以上	不 詳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	4	2	3	2	1	3	1	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	1	1	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	2	4	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	8	11	6	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	6	5	-	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	1	3	5	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	4	3	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	2	-	-	2	6	4	12	7	3	5	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	3	-	6	5	7	9	6	6	2	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	2	5	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1	7	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	4	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	2	3	6	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	2	7	4	9	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	3	4	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	5	4	5	1	1	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	3	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	5	6	5	3	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	15	13	14	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	4	5	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	15	13	14	7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	8	12	22	16	8	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	10	4	10	18	17	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	6	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	10	5	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	5	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	8	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3	7	10	6	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	4	1	4	3	4	-	-	-

死因別		年齢階級	総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳
07000	眼及び付属器の疾患	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
08000	耳及び乳様突起の疾患	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
09000	循環器系の疾患	男女	477 543	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09100	高血圧性疾患	男女	30 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男女	14 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09102	その他の高血圧性疾患	男女	16 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09200	心疾患(高血圧性を除く)	男女	286 351	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09201	慢性リウマチ性心疾患	男女	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09202	急性心筋梗塞	男女	31 27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09203	その他の虚血性心疾患	男女	34 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男女	17 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09205	心筋症	男女	4 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09206	不整脈及び伝導障害	男女	72 81	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09207	心不全	男女	84 153	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09208	その他の心疾患	男女	38 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09300	脳血管疾患	男女	133 138	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09301	くも膜下出血	男女	9 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09302	脳内出血	男女	45 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09303	脳梗塞	男女	72 81	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09304	その他の脳血管疾患	男女	7 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09400	大動脈瘤及び解離	男女	22 24	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	09500	その他の循環器系の疾患	男女	6 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10000	呼吸器系の疾患	男女	309 230	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
	10100	インフルエンザ	男女	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	10200	肺炎	男女	124 124	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
	10300	急性気管支炎	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	10400	慢性閉塞性肺疾患	男女	53 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	10500	喘息	男女	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2 0 \n 2 4 歳	2 5 \n 2 9 歳	3 0 \n 3 4 歳	3 5 \n 3 9 歳	4 0 \n 4 4 歳	4 5 \n 4 9 歳	5 0 \n 5 4 歳	5 5 \n 5 9 歳	6 0 \n 6 4 歳	6 5 \n 6 9 歳	7 0 \n 7 4 歳	7 5 \n 7 9 歳	8 0 \n 8 4 歳	8 5 \n 8 9 歳	9 0 \n 9 4 歳	9 5 \n 9 9 歳	1 0 0 歳 以上	不 詳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	6	3	5	19	9	50	41	65	88	96	68	25	1	-
-	-	-	1	2	3	6	5	5	19	20	38	71	135	134	80	24	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	5	11	5	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10	3	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	6	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	-	-
-	-	-	1	4	2	3	10	6	35	27	40	40	52	47	18	1	-
-	-	-	1	-	2	3	3	4	12	11	24	45	75	100	55	16	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-
-	-	-	-	1	1	1	4	2	4	3	4	5	2	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	7	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	6	3	7	8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	4	4	5	2	2	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	1	4	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	4	7	2	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	9	10	10	11	17	9	4	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	4	6	12	21	23	7	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	4	12	10	18	18	10	1	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	5	15	32	54	32	8	-
-	-	-	-	2	-	-	2	3	6	4	6	9	3	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	5	4	6	5	1	-	-
-	-	-	-	2	1	1	7	2	11	10	15	31	33	16	4	-	-
-	-	-	-	1	1	3	2	1	5	8	8	17	41	25	20	6	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	2	1	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	4	1	6	3	6	9	7	6	-	-	-
-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	2	2	7	10	6	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5	9	20	19	10	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	7	27	17	16	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	5	3	3	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	4	8	4	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	3	4	3	10	8	41	71	79	76	13	1	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	7	17	25	47	77	43	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	2	13	25	34	35	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	11	30	43	22	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	15	19	10	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

死因別			年齢階級	総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳
	10600	その他の呼吸器系の疾患		男女 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10601	誤嚥性肺炎	男女 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10602	間質性肺疾患	男女 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10603	その他の呼吸器系の疾患	男女 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患			男女 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11200	ヘルニア及び腸閉塞		男女 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11300	肝疾患		男女 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11301	肝硬変(アルコール性を除く)	男女 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11302	その他の肝疾患	男女 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11400	その他の消化器系の疾患		男女 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患			男女 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患			男女 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	尿路性器系の疾患			男女 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患		男女 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14200	腎不全		男女 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14201	急性腎不全	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14202	慢性腎不全	男女 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14203	詳細不明の腎不全	男女 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14300	その他の尿路性器系の疾患		男女 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく			男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態			男女 1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
				男女 2	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害		男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16200	出産外傷		男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害		男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 2	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	16400	周産期に特異的な感染症		男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害		男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16600	その他の周産期に発生した病態		男女 1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
				男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20 24 歲	25 29 歲	30 34 歲	35 39 歲	40 44 歲	45 49 歲	50 54 歲	55 59 歲	60 64 歲	65 69 歲	70 74 歲	75 79 歲	80 84 歲	85 89 歲	90 94 歲	95 99 歲	100 歲以上	不 詳
-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	6	21	29	24	30	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	10	11	15	30	16	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	8	15	15	24	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	9	24	12	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	12	14	8	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	3	2	-	-
-	-	-	-	1	-	2	2	1	10	8	12	13	7	5	2	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	2	6	9	15	14	7	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	-	1	-
-	-	-	-	1	-	2	2	-	7	4	6	3	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	1	2	5	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1	4	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	3	1	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	2	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	9	2	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	11	11	5	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	10	23	7	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	12	23	9	7	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	16	7	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	12	4	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	12	6	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	8	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	5	3	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因別		年齢階級	総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳
17000	先天奇形、変形及び染色体異常		男女 3 3	- 2	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -
	17100	神経系の先天奇形	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	17200	循環器系の先天奇形	男女 2 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -
	17201	心臓の先天奇形	男女 1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
	17202	その他の循環器系の先天奇形	男女 1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
	17300	消化器系の先天奇形	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	17400	その他の先天奇形及び変形	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	17500	染色体異常、他に分類されないもの	男女 - 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの		男女 62 212	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	18100	老衰	男女 52 202	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	18200	乳幼児突然死症候群	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男女 10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20000	傷病及び死亡の外因		男女 113 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	7 1
	20100	不慮の事故	男女 66 50	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	5 -
	20101	交通事故	男女 16 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 -
	20102	転倒・転落	男女 18 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	20103	不慮の溺死及び溺水	男女 4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	20104	不慮の窒息	男女 5 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	20105	煙、火及び火災への曝露	男女 3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
	20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男女 - 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	20107	その他の不慮の事故	男女 20 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	20200	自殺	男女 38 15	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1
	20300	他殺	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	20400	その他の外因	男女 9 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
不詳			男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2 0 \2 4 歳	2 5 \2 9 歳	3 0 \3 4 歳	3 5 \3 9 歳	4 0 \4 4 歳	4 5 \4 9 歳	5 0 \5 4 歳	5 5 \5 9 歳	6 0 \6 4 歳	6 5 \6 9 歳	7 0 \7 4 歳	7 5 \7 9 歳	8 0 \8 4 歳	8 5 \8 9 歳	9 0 \9 4 歳	9 5 \9 9 歳	1 0 0 歳 以上	不 詳
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	2	9	11	20	12	3	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	11	37	75	53	29	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	10	20	10	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	37	71	50	29	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	3	1	-	2	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	-	-
1	2	4	3	6	3	7	6	3	10	14	8	13	14	8	2	1	-
-	1	1	1	2	2	3	2	4	2	6	4	16	12	9	4	1	-
-	-	-	2	1	1	4	-	1	7	9	5	9	12	7	1	1	-
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	2	14	11	7	4	1	-
-	-	-	2	-	1	1	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	4	3	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③ 死因別死亡順位

(平成30年)


順位	総 計			男			女		
	死 因	死亡数	割合(%)	死 因	死亡数	割合(%)	死 因	死亡数	割合(%)
総数		3,773	100.0		1,909	100.0		1,864	100.0
1	悪性新生物	1,064	28.2	悪性新生物	630	33.0	悪性新生物	434	23.3
2	心疾患(高血圧性を除く)	637	16.9	心疾患(高血圧性を除く)	286	15.0	心疾患(高血圧性を除く)	351	18.8
3	脳血管疾患	271	7.2	脳血管疾患	133	7.0	老衰	202	10.8
4	老衰	254	6.7	肺炎	124	6.5	脳血管疾患	138	7.4
5	肺炎	248	6.6	誤嚥性肺炎	73	3.8	肺炎	124	6.7
6	誤嚥性肺炎	128	3.4	不慮の事故	66	3.5	誤嚥性肺炎	55	3.0
7	不慮の事故	116	3.1	慢性閉塞性肺疾患	53	2.8	血管性及び詳細不明の認知症	53	2.8
8	血管性及び詳細不明の認知症	77	2.0	老衰	52	2.7	不慮の事故	50	2.7
9	腎不全	72	1.9	間質性肺疾患	46	2.4	腎不全	33	1.8
10	間質性肺疾患	65	1.7	腎不全	39	2.0	大動脈瘤及び解離	24	1.3
							アルツハイマー病	24	1.3
	その他	841	22.3	その他	407	21.3	その他	376	20.2

(参考)HBVまたはHCV由来疾患による死亡数及び割合(全死亡数対)

(平成30年)

総 計			男			女		
死 因	死亡数	割合(%)	死 因	死亡数	割合(%)	死 因	死亡数	割合(%)
総 数	112	3.0	総 数	72	1.9	総 数	40	1.1
肝及び肝内胆管の悪性新生物	79	2.1	肝及び肝内胆管の悪性新生物	55	2.9	肝及び肝内胆管の悪性新生物	24	1.3
肝硬変(アルコール性を除く)	27	0.7	肝硬変(アルコール性を除く)	16	0.8	肝硬変(アルコール性を除く)	11	0.6
C型ウイルス肝炎	6	0.2	C型ウイルス肝炎	1	0.1	C型ウイルス肝炎	5	0.3


死因別死亡率



④悪性新生物による死亡順位

(平成30年)

順位	総 計			男			女		
	部 位	死亡数	割合(%)	部 位	死亡数	割合(%)	部 位	死亡数	割合(%)
総数		1,064	100.0		630	100.0		434	100.0
1	気管, 気管支及び肺	237	22.3	気管, 気管支及び肺	170	27.0	気管, 気管支及び肺	67	15.4
2	胃	116	10.9	胃	75	11.9	膵	55	12.7
3	膵	115	10.8	膵	60	9.5	結腸	45	10.4
4	結腸	80	7.5	肝及び肝内胆管	55	8.7	胃	41	9.4
5	肝及び肝内胆管	79	7.4	結腸	35	5.6	乳房	31	7.1
6	胆のう及びその他の胆道	44	4.1	前立腺	35	5.6	肝及び肝内胆管	24	5.5
7	悪性リンパ腫	41	3.9	食道	29	4.6	胆のう及びその他の胆道	22	5.1
8	前立腺	35	3.3	胆のう及びその他の胆道	22	3.5	悪性リンパ腫	21	4.8
9	食道	33	3.1	口唇, 口腔及び咽頭	20	3.2	卵巣	19	4.4
10	乳房	32	3.0	悪性リンパ腫	20	3.2	子宮	17	3.9
10	白血病	32	3.0	白血病	20	3.2			
	その他	220	20.7	その他	89	14.1	その他	92	21.2



(5) 乳児死亡

死因(簡単分類)・生存期間

(平成30年)

生存期間 死因別	総 数	新生児				新生児 死亡計	1 ヶ月未満	2 ヶ月未満	3 ヶ月未満	4 ヶ月未満	5 ヶ月未満	6 ヶ月未満	7 ヶ月未満	8 ヶ月未満	9 ヶ月未満	10 ヶ月未満	11 ヶ月未満	12 ヶ月未満
		0 ヶ月 6日	7 ヶ月 13日	14 ヶ月 20日	21 ヶ月 27日	1 ヶ月未満	1 ヶ月未満	2 ヶ月未満	3 ヶ月未満	4 ヶ月未満	5 ヶ月未満	6 ヶ月未満	7 ヶ月未満	8 ヶ月未満	9 ヶ月未満	10 ヶ月未満	11 ヶ月未満	12 ヶ月未満
総 数	計 5 男 女 5	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Ba01 腸管感染症	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba02 敗血症	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba03 麻疹	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba04 ウイルス肝炎	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba06 悪性新生物	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba07 白血病	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba08 その他の悪性新生物	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba09 その他の新生物	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba10 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba11 代謝障害	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba12 髄膜炎	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba14 脳性麻痺	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba15 心疾患(高血圧症を除く)	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba16 脳血管疾患	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba17 インフルエンザ	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba18 肺炎	男 女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ba19 喘息	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba21 肝疾患	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba22 腎不全	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba23 周産期に発生した病態	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba24 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba25 出産外傷	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba26 出生時仮死	男 女 1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba27 新生時の呼吸窮迫	男 女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

生存期間 死因別		総 数	新生児				新生児 死亡計	1 ～ 2 ヶ月 未満	2 ～ 3 ヶ月 未満	3 ～ 4 ヶ月 未満	4 ～ 5 ヶ月 未満	5 ～ 6 ヶ月 未満	6 ～ 7 ヶ月 未満	7 ～ 8 ヶ月 未満	8 ～ 9 ヶ月 未満	9 ～ 10 ヶ月 未満	10 ～ 11 ヶ月 未満	11 ～ 12 ヶ月 未満
			0 ～ 6 日	7 ～ 13 日	14 ～ 20 日	21 ～ 27 日	1 ヶ月 未 満											
Ba28 周産期に発生した肺出血	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba29 周産期に発生した心 管障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba30 その他の周産期に特異的 な呼吸障害及び心血管障 害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba31 新生児の細菌性敗血症	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba32 その他の周産期に特異 的な感染症	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba33 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba34 その他の周産期に発生し た病態	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba35 先天奇形、変形及び染色体 異常	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ba36 神経系の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba37 心臓の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba38 その他の循環器系の先 天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba39 呼吸器系の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba40 消化器系の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba41 筋骨格系の先天奇形及 び変形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba42 その他の先天奇形及び 変形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba43 染色体異常、他に分類さ れないもの	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba44 乳幼児突然死症候群	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba45 その他のすべての疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba46 不慮の事故	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba47 交通事故	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba48 転倒・転落	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba49 不慮の溺死及び溺水	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba50 胃内容物の誤えん及び気道閉 塞を生じた食物等の誤えん	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba51 その他の不慮の窒息	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba52 煙、火及び火災への曝露	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba53 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質の曝露	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ba54 その他の不慮の事故	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba55 他殺	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba56 その他の外因	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 周産期死亡

周産期死亡とは、妊娠満 22 週以後の後期死産と出生後 1 週未満の早期新生児死亡をあわせたものをいい、母体の健康状況などに影響されることが多く、母子保健水準の重要な指標とされている。(平成 30 年)

区分	周産期死亡率			奈 良 市		
	全 国 (出産千対)	奈良県 (出産千対)	奈良市 (出産千対)	妊娠満 22 週 以後の死産数 (後期死産数)	出生後 1 週 未満の死亡数 (早期新生児死亡)	周産期 死亡数
総数	3.3	3.8	3.4	6	2	8
男	...	...	...	3	—	3
女	...	...	...	3	2	5
不詳	...	...	...	—	—	—

* 周産期死亡率は、周産期死亡数を出産数(妊娠満 22 週以後の死産数に出生数を加えたもの)で除している。

(7) 死産

① 自然・人工、母の年齢階級別

(平成 30 年)

区分	総数	15 歳 未満	15～ 19 歳	20～ 24 歳	25～ 29 歳	30～ 34 歳	35～ 39 歳	40～ 44 歳	45～ 49 歳	50 歳 以上
総数	41	—	1	10	7	10	7	6	—	—
自然	20	—	—	2	5	5	6	2	—	—
人工	21	—	1	8	2	5	1	4	—	—

② 自然・人工、妊娠期間別

(平成 30 年)

区分	総数	12～ 15 週	16～ 19 週	20～ 23 週	24～ 27 週	28～ 31 週	32～ 35 週	36～ 39 週	40 週 以上
総数	41	13	15	7	1	2	—	3	—
自然	20	5	8	1	1	2	—	3	—
人工	21	8	7	6	—	—	—	—	—

(8) 婚姻

① 婚姻件数 夫の初婚・再婚 妻の初婚・再婚別

(平成 30 年)

総数	夫の初婚		夫の再婚	
	妻初婚	妻再婚	妻初婚	妻再婚
1,420	1,066	85	138	131

② 平均初婚年齢

(平成 30 年)

奈良市		奈良県		全 国	
夫	妻	夫	妻	夫	妻
31.5	29.9	31.0	29.4	31.1	29.4

(9) 離婚

離婚数 夫婦の親権の子の数

(平成 30 年)

	総数	0 人	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人以上
計	520	229	139	105	36	10	1

2 その他の統計

(1) 平成 30 年度に実施した統計調査

調査名	実施時期	目的	対象及び実施数
人口動態調査	毎月	人口動態事象（出生、死亡、死産、婚姻、離婚）を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得る。	出生、死亡、死産、婚姻、離婚について市に届け出られたもの
医療施設調査	動態調査：毎月	病院及び診療所の分布と整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得る。	動態調査：医療法上の届出等があった医療施設
病院報告	患者票：毎月 従事者票：10月1日（毎年）	病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び病院従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得る。	23 病院
国民生活基礎調査	6月1日（毎年）	保健、医療等国民生活の基礎的事項を把握し、厚生労働行政の企画に必要な基礎資料を得る。	6 地区 315 世帯
衛生行政報告例	5月末（毎年）	中核市における衛生行政の実態を数量的に把握し、行政運営のための基礎資料を得る。	衛生検査、墓地、食品、環境衛生等に関する事項
地域保健・健康増進事業報告	6月末（毎年）	地域の特性に応じた保健施策の展開等を把握することにより、地域保健施策の効果的な推進のための基礎資料を得る。	母子保健、健康増進、精神保健、難病、環境衛生、試験検査等に関する事項
医師・歯科医師・薬剤師調査、特定医療従事者届出調査	12月31日（隔年）	医師・歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種類、従業場所及び診療科目名等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得る。併せて、看護師、保健師、歯科衛生士等の就業する特定医療従事者についても従業場所等を明らかにする。	医師・歯科医師・薬剤師・助産師・保健師・看護師（正・准）・歯科衛生士・歯科技工士
保健師活動領域調査	領域調査：5月1日（毎年） 活動調査：6月1～30日 10月1～31日（3年毎）	都道府県及び市区町村に所属する保健師の活動領域を把握すると共に、地域の保健福祉活動に従事する全ての保健師の業務内容、業務量の現状を把握し、保健師の確保、保健師活動に関する実態の把握並びに企画調整の参考資料とする。	都道府県、市区町村に所属する全ての常勤保健師と地域保健福祉事業に従事する非常勤保健師

(2) 医師・歯科医師・薬剤師調査

① 就業者数

(平成 30 年 12 月 31 日現在)

医師	歯科医師	薬剤師	保健師	助産師	看護師	准看護師	歯科衛生士	歯科技工士
956	272	810	125	109	3,779	575	435	69

* 医師、歯科医師、薬剤師の数値は医師・歯科医師・薬剤師調査（昭和 57 年から隔年調査）第 27・40・53 表の数値（総数－無職の者－不詳）による。そのほかの数値は奈良県の特定医療従事者届の届出数による。

② 医師・歯科医師・薬剤師数（人口 10 万対）

(平成 30 年 12 月 31 日現在)

	医師	歯科医師	薬剤師
奈良市	278.7	77.8	241.3
奈良県	267.5	68	211.4
全 国	258.8	83	246.2

* 医師・歯科医師・薬剤師調査（昭和 57 年から隔年調査）第 28・41・54 表の総数の数値による。

(3) 母体保護統計

① 不妊手術

(平成 30 年度)

区分	総数		20 歳未満		20～24 歳		25～29 歳		30～34 歳		35～39 歳		40～44 歳		45～49 歳		50 歳以上		不詳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	—	30	—	—	—	2	—	6	—	11	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—
母体の生命危機	—	6	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
母体の健康低下	—	24	—	—	—	2	—	5	—	9	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—

② 人工妊娠中絶

(平成 30 年度)

区分	総数	20 歳未満	20～24 歳	25～29 歳	30～34 歳	35～39 歳	40～44 歳	45 歳以上	不詳
総数	236	15	59	42	51	42	22	5	—
満 7 週以前	94	6	19	13	20	20	13	3	—
8～11 週	131	8	38	28	27	21	7	2	—
12～15 週	3	1	1	—	1	—	—	—	—
16～19 週	5	—	—	1	2	1	1	—	—
20・21 週	3	—	1	—	1	—	1	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—

