

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.1	【要望者職名・氏名】	三橋 和史 奈良市市議会議員
【件名】	連絡通路下優先駐車スペースのバリカーの配置位置について	
【要望等の概要】	優先駐車スペースについて、優先駐車を表示板付のバリカーを駐車枠前方に配置していますが、利用者等に手間がかかるため見直しをお願いします。	
【対応方針等の概要】	バリカーを撤去した上で、表示部分は車止め後方の安全バーに設置しました。なお、庁舎裏駐車場の優先駐車スペースについても、バリカーを撤去し両脇柱の表示のみとしました。	
【担当部署】	総務課	

No.2	【要望者職名・氏名】	太田 晃司 奈良市市議会議員
【件名】	特定不妊治療支援事業案内のホームページ掲載に対する意見	
【要望等の概要】	特定不妊治療支援事業の制度改正に伴う事業案内のホームページの掲載について、改正前と改正後の内容を比較しやすいよう並列して記載するほうが分かりやすいのではないのでしょうか。	
【対応方針等の概要】	改正前と改正後の内容を並列してホームページに記載します。	
【担当部署】	母子保健課	

No.3	【要望者職名・氏名】	森岡 弘之 奈良市市議会議員
【件名】	道路の外側線の引き直しについて	
【要望等の概要】	神殿町地内、市道南部第186号線において、市道の外側線が消えており、引き直しをお願いします。また、自治会長からの要望書を提出します。	
【対応方針等の概要】	令和3年度に工事の発注を行います。	
【担当部署】	道路維持課	

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.4	【要望者職名・氏名】	井上 昌弘 奈良市市議会議員
【件名】	街路灯の点灯について	
【要望等の概要】	鶴舞東町地内、市道西部第1373号線において、独立行政法人都市再生機構による団地建替事業地で整備された市道の街路灯12本について周囲がまだ空き地であるのに夜間に点灯していますが、要望があったのか教えてください。	
【対応方針等の概要】	街路灯は、独立行政法人都市再生機構から道路を引き継いだ後、点灯していませんでした。しかし、不審な車両の目撃や、市道に隣接することも園からの独立行政法人都市再生機構への相談等により、自動点滅器により夜間点灯しています。	
【担当部署】	道路維持課	

No.5	【要望者職名・氏名】	樋口 清二郎 奈良市市議会議員
【件名】	市道の穴ぼこについて	
【要望等の概要】	三碓二丁目地内、市道富雄阪奈線において、穴ぼこがあると市民から通報がありました。早急に穴埋め対応をお願いします。	
【対応方針等の概要】	現地を確認しました。下水道人孔蓋周辺であるため、企業局下水道事業課が補修を行いました。	
【担当部署】	道路維持課	

No.6	【要望者職名・氏名】	荻田 義雄 奈良県県議会議員
【件名】	カーブミラーの新設について	
【要望等の概要】	法華寺町地内、市道北部第509号線において、見通しが悪い交差点があり危険であるのでカーブミラーが設置できるか調査をお願いします。	
【対応方針等の概要】	現地調査をしたところ、カーブミラーの設置はできないため、他の方法で対応します。	
【担当部署】	道路維持課	

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.7	【要望者職名・氏名】	北村 拓哉 奈良市市議会議員
【件名】	私道整備補助について	
【要望等の概要】		
般若寺町地内、私道において、排水不良で困っているため補助制度が適用できるのか調べてください。		
【対応方針等の概要】		
現地調査を行い、調査後、補助制度が適用できる範囲や部分を検討します。		
【担当部署】	道路維持課	

No.8	【要望者職名・氏名】	森岡 弘之 奈良市市議会議員
【件名】	カーブミラーの支柱傾きの復旧について	
【要望等の概要】		
三条町地内、市道中部第619号線において、車両の接触によるものと考えられますが、カーブミラーの支柱が大きく傾いており、修復をお願いします。		
【対応方針等の概要】		
既に地元から連絡を受け、現在移設場所を調整しています。移設場所が決まり次第復旧します。		
【担当部署】	道路維持課	

No.9	【要望者職名・氏名】	松石 聖一 奈良市市議会議員
【件名】	路面のひび割れについて	
【要望等の概要】		
大森町地内において、地下埋設物の影響か路床が悪いのか道路舗装がひび割れています。早急に調査し、対応をお願いします。		
【対応方針等の概要】		
①簡易的補修では舗装の厚さも薄くなり対応が難しくなることから、自治会長や地下埋設に携わった業者と立会いを進め、工事の準備を進めます。 ②路盤材がないようです。自治会長の立会いの結果、全体的に直すこととなりました。地元自治会からの要望書の提出をお願いします。		
【担当部署】	道路維持課	

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.10	【要望者職名・氏名】	太田 晃司 奈良市市議会議員
【件名】	路肩整備の要望書の対応状況について	
【要望等の概要】	疋田町三丁目地内、市道中部第1486号線において、路肩整備の要望書が提出されていますが、対応状況について教えてください。	
【対応方針等の概要】	令和3年度に要望書が提出され、測量及び道路構造物の設計を行いました。令和3年度の8月までには工事を行います。	
【担当部署】	道路維持課	

No.11	【要望者職名・氏名】	松石 聖一 奈良市市議会議員
【件名】	近鉄奈良駅前ロータリーのタクシー乗り場の通行危険箇所について	
【要望等の概要】	近鉄奈良駅前ロータリーのタクシー乗り場において、段差によるタクシー乗客の転倒事故が多数発生していますので現場状況を確認してください。	
【対応方針等の概要】	近鉄奈良駅前ロータリーのタクシー乗り場において、舗装やブロックの損傷による段差は見受けられません。バリアフリー化のためスロープが整備されていますが、歩車道境界ブロックがあるためタクシーに乗り込む際車路との段差があり、転倒事故が発生する原因だと思われます。柵の設置が必要であると考えますので、検討します。	
【担当部署】	道路維持課	

No.12	【要望者職名・氏名】	荻田 義雄 奈良県県議会議員
【件名】	道路の舗装損傷による車両通行時の振動被害について	
【要望等の概要】	秋篠新町地内、市道中部第96号線において、道路をバスなどの大型車両が通行すると家が振動するので調査願います。	
【対応方針等の概要】	現場状況を調査します。	
【担当部署】	道路維持課	

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.13	【要望者職名・氏名】	松石 聖一 奈良市市議会議員
【件名】	街路灯の設置ほかについて	
【要望等の概要】		
左京六丁目地内ほか、市道中部第171号ほかにおいて、 ①奈良交通平城営業所東側の市道の街灯はLED化されているのですか。 ②佐保台西町で街路灯が設置されていない道路があるのですが、通行する際に街灯がなく暗くて危ないので、設置できませんか。		
【対応方針等の概要】		
①奈良交通平城営業所東側の市道の街灯はLED化されています。 ②佐保台西町の道路は国道です。現場状況を調査します。		
【担当部署】	道路維持課	

No.14	【要望者職名・氏名】	早田 哲朗 奈良市市議会議員
【件名】	舗装の補修について	
【要望等の概要】		
山陵町地内、市道中部第51号線において、舗装がひび割れて歩道に破片が飛散しているので補修をお願いします。また、横の歩道では集水桝(ます)と舗装との段差があり高齢者がつまずき転倒しましたので補修をお願いします。		
【対応方針等の概要】		
応急作業で補修します。道路維持課分室で対応しました。		
【担当部署】	道路維持課	

No.15	【要望者職名・氏名】	横井 雄一 奈良市市議会議員
【件名】	舗装の補修について	
【要望等の概要】		
二条大路南一丁目地内、国道第369号線において、歩道の舗装が荒れて歩行に危険な状態です。至急所管する機関へ手配をお願いします。		
【対応方針等の概要】		
奈良土木事務所へ対応を依頼しました。		
【担当部署】	道路維持課	

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.16	【要望者職名・氏名】	荻田 義雄 奈良県県議会議員
【件名】	蛙股池南側の住居の補修について	
【要望等の概要】		
あやめ池南八丁目地内において、蛙股池南側に面している住居下の侵食について、現在の状況や今後の予定等を教えてください。		
【対応方針等の概要】		
現地の状況確認・調査については土木管理課で行っております。令和3年度に再調査を行い、修繕工事を進める予定ですが、蛙股池はため池であることから、施工方法や工事時期等について、地元水利組合と協議が必要となります。その協議は冬期頃になる予定です。		
【担当部署】	道路維持課	

No.17	【要望者職名・氏名】	大西 淳文 奈良市市議会議員
【件名】	L型側溝の補修について	
【要望等の概要】		
大安寺七丁目地内、市道南部第57号線において、L型側溝がガタついており補修をお願いします。		
【対応方針等の概要】		
土木管理センターにて補修を行います。		
【担当部署】	道路維持課	

No.18	【要望者職名・氏名】	太田 晃司 奈良市市議会議員
【件名】	側溝の排水不良及び外側線の引き直しについて	
【要望等の概要】		
①あやめ池南八丁目地内、市道西部第358号線において、側溝の排水不良により水溜りが生じており歩行者通行が困難になっているので修繕をお願いします。 ②あやめ池南六丁目地内、市道中部第921号線において、道路の外側線が消失しており通行に危険な状態になっているので引き直しをお願いします。		
【対応方針等の概要】		
①現場調査結果により修繕工事を行うか、側溝の清掃で解消できるか判断します。 ②区画線を引き直す工事の発注を行います。時期は2～3か月かかります。		
【担当部署】	道路維持課	

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.19	【要望者職名・氏名】	荻田 義雄 奈良県県議会議員
【件名】	雨水排水による宅地浸食及び宅地内雨水管処理について	
【要望等の概要】		
あやめ池南八丁目地内、市道中部第913号線において、 ①雨水管の放流先となっている池の土砂が洗掘され隣接地の宅地が浸食されているので、対応をお願いします。 ②宅地内に市の雨水管が通っておりマンホールの音が聞こえるので取り除いてもらえませんか。		
【対応方針等の概要】		
①応急措置として被害拡大を防止するため大型土のうによる土溜めを行います。 ②雨水管の排水経路の調査を行い、対策工事を実施します。		
【担当部署】	道路維持課	

No.20	【要望者職名・氏名】	八尾 俊宏 奈良市市議会議員
【件名】	里道の境界ブロックの浮き上がりについて	
【要望等の概要】		
南京終町地内において、官民境界ブロックが浮き上がり、危険であるため対応願います。		
【対応方針等の概要】		
里道とふれあいセンターの官民境界で、ブロックは里道側であるため道路維持課分室で対応しました。		
【担当部署】	道路維持課	

No.21	【要望者職名・氏名】	山出 哲史 奈良市市議会議員
【件名】	道路舗装の劣化による大型車両通行時の震動被害について	
【要望等の概要】		
六条一丁目地内、市道中部第340号線において、夜間に道路を大型車両が通行した際、家に震動が伝わり寝られないとのこと。地元から要望書は提出されていますか。		
【対応方針等の概要】		
現場調査を行います。要望書の有無を確認します。		
【担当部署】	道路維持課	

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.22	【要望者職名・氏名】	白川 健太郎 奈良市市議会議員
【件名】	歩道アスファルト舗装の補修について	
【要望等の概要】	菅野台地内、市道西部第682号線において、歩道のアスファルト舗装が盛り上がり、車庫への出入りの際に車両の底部が接触するので改善をお願いします。	
【対応方針等の概要】	地元自治会から要望書が提出されれば、可能な方法で対応します。	
【担当部署】	道路維持課	

No.23	【要望者職名・氏名】	樋口 清二郎 奈良市市議会議員
【件名】	フェンスの補修について	
【要望等の概要】	六条西三丁目地内において、ネットフェンスを補修してほしいと要望を受けました。所管機関はどこですか。	
【対応方針等の概要】	前面道路は奈良県が管理する道路であり、また、ネットフェンスは私有地に所在すると思われますので、奈良県住まいまちづくり課に調査を依頼しました。	
【担当部署】	道路維持課	

No.24	【要望者職名・氏名】	伊藤 剛 奈良市市議会議員
【件名】	街路灯の設置状況について	
【要望等の概要】	学園赤松町地内ほか、市道西部第535号線ほかにおいて、二名中学校東側道路に設置されている街路灯の数が少なく、夜間通行する際暗いので現場確認をお願いします。また、二名中学校北西側通路(二名小学校南東側)においても確認をお願いします。	
【対応方針等の概要】	現場確認し、調査します。	
【担当部署】	道路維持課	

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.25	【要望者職名・氏名】	阪本 美知子 奈良市市議会議員
【件名】	①道路排水改善について②道路の通行について	
【要望等の概要】		
①六条一丁目地内において、降雨時に西側道路からの排水が近隣住居に流入していますが、対策をお願いします。 ②尼辻西町地内において、西大寺国見町二丁目から近鉄尼ヶ辻駅へ通じる通路が閉鎖されており、通行できるように相談したいが所管はどこですか。		
【対応方針等の概要】		
①現地確認・調査します。対策工事が可能であれば、自治会からの要望書が必要となります。 ②土木管理課で調査したところ、奈良県が所管する通路であると判明しました。		
【担当部署】	道路維持課	

No.26	【要望者職名・氏名】	八尾 俊宏 奈良市市議会議員
【件名】	垂仁天皇菅原伏見東陵に隣接する市道の排水改善について	
【要望等の概要】		
尼辻西町地内、市道中部第755号線において、平成29年頃、垂仁天皇陵に隣接する農地の所有者から要望がありました市道の排水改善について、これまでの経緯を教えてください。		
【対応方針等の概要】		
垂仁天皇陵への排水に伴い宮内庁と立ち会い、協議の上、占有許可が必要となりましたが、当時の事前協議段階で許可を得ることはできませんでした。そのため排水管を敷設する等の改善工事は実施していませんが、応急処置として市道上へクラッシャーランを敷きならしました。		
【担当部署】	道路維持課	

No.27	【要望者職名・氏名】	早田 哲朗 奈良市市議会議員
【件名】	市道の舗装めくれについて	
【要望等の概要】		
学園大和町二丁目付近、市道西部第372号線において、舗装のめくれがあり事故が発生しない様に、早急に対応願います。		
【対応方針等の概要】		
道路維持課分室で対応し、穴埋めが完了しました。		
【担当部署】	道路維持課	

要望等の記録一覧表
(令和3年3月分)

No.28	【要望者職名・氏名】	大西 淳文 奈良市市議会議員
【件名】	道路の側溝について	
【要望等の概要】		
大宮町一丁目地内、市道中部第630号線において、道路側溝のコンクリートが破損しています。これは市の側溝ですか。また、市で補修できますか。		
【対応方針等の概要】		
場所及び官民境界並びに許可状況の調査を行います。		
【担当部署】	道路維持課	