

新型コロナウイルス感染症感染者発生について

奈良市において新型コロナウイルス感染症の感染者が280人(市内7279～7558例目)発生いたしました。

感染者概要

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|---------|--------|--------|----|------------|
| 26528例目 | 7279例目 | 50代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26529例目 | 7280例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26530例目 | 7281例目 | 50代 | 男性 | 軽症 |
| 26531例目 | 7282例目 | 40代 | 男性 | 軽症 |
| 26532例目 | 7283例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26533例目 | 7284例目 | 30代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26534例目 | 7285例目 | 60代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26535例目 | 7286例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26536例目 | 7287例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26537例目 | 7288例目 | 20代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26538例目 | 7289例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26539例目 | 7290例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26540例目 | 7291例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26541例目 | 7292例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26542例目 | 7293例目 | 50代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26543例目 | 7294例目 | 40代 | 男性 | 軽症 |
| 26544例目 | 7295例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26545例目 | 7296例目 | 10代 | 女性 | 軽症 |
| 26546例目 | 7297例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26547例目 | 7298例目 | 50代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26548例目 | 7299例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26549例目 | 7300例目 | 100歳以上 | 女性 | 軽症 |
| 26550例目 | 7301例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|---------|--------|-------|----|------------|
| 26551例目 | 7302例目 | 30代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26552例目 | 7303例目 | 30代 | 女性 | 軽症 |
| 26553例目 | 7304例目 | 80代 | 男性 | 軽症 |
| 26554例目 | 7305例目 | 60代 | 男性 | 軽症 |
| 26555例目 | 7306例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26556例目 | 7307例目 | 60代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26557例目 | 7308例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26558例目 | 7309例目 | 20代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26559例目 | 7310例目 | 60代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26560例目 | 7311例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26561例目 | 7312例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26562例目 | 7313例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26563例目 | 7314例目 | 90代 | 男性 | 死亡 |
| 26564例目 | 7315例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26565例目 | 7316例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26566例目 | 7317例目 | 40代 | 女性 | 軽症 |
| 26567例目 | 7318例目 | 10代 | 男性 | 軽症 |
| 26568例目 | 7319例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症 |
| 26569例目 | 7320例目 | 30代 | 男性 | 軽症 |
| 26570例目 | 7321例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26571例目 | 7322例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26572例目 | 7323例目 | 50代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26573例目 | 7324例目 | 50代 | 男性 | 軽症 |
| 26574例目 | 7325例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症 |
| 26575例目 | 7326例目 | 80代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26576例目 | 7327例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26577例目 | 7328例目 | 80代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26578例目 | 7329例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26579例目 | 7330例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26580例目 | 7331例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|---------|--------|-------|----|------------|
| 26581例目 | 7332例目 | 60代 | 女性 | 軽症 |
| 26582例目 | 7333例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26583例目 | 7334例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26584例目 | 7335例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26585例目 | 7336例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26586例目 | 7337例目 | 10代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26587例目 | 7338例目 | 30代 | 女性 | 軽症 |
| 26588例目 | 7339例目 | 10代 | 女性 | 無症状 |
| 26589例目 | 7340例目 | 50代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26590例目 | 7341例目 | 40代 | 男性 | 軽症 |
| 26591例目 | 7342例目 | 40代 | 女性 | 軽症 |
| 26592例目 | 7343例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26593例目 | 7344例目 | 40代 | 男性 | 軽症 |
| 26594例目 | 7345例目 | 20代 | 女性 | 軽症 |
| 26595例目 | 7346例目 | 80代 | 男性 | 軽症 |
| 26596例目 | 7347例目 | 70代 | 男性 | 軽症 |
| 26597例目 | 7348例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26598例目 | 7349例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26599例目 | 7350例目 | 60代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26600例目 | 7351例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26601例目 | 7352例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26602例目 | 7353例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26603例目 | 7354例目 | 60代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26604例目 | 7355例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26605例目 | 7356例目 | 40代 | 男性 | 軽症 |
| 26606例目 | 7357例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26607例目 | 7358例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26608例目 | 7359例目 | 70代 | 女性 | 軽症 |
| 26609例目 | 7360例目 | 60代 | 男性 | 軽症 |
| 26610例目 | 7361例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|---------|--------|-------|----|------------|
| 26611例目 | 7362例目 | 20代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26612例目 | 7363例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26613例目 | 7364例目 | 50代 | 女性 | 軽症 |
| 26614例目 | 7365例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26615例目 | 7366例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26616例目 | 7367例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26617例目 | 7368例目 | 30代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26618例目 | 7369例目 | 40代 | 女性 | 軽症 |
| 26619例目 | 7370例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症 |
| 26620例目 | 7371例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症 |
| 26621例目 | 7372例目 | 70代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26622例目 | 7373例目 | 10代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26623例目 | 7374例目 | 10代 | 男性 | 軽症 |
| 26624例目 | 7375例目 | 60代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26625例目 | 7376例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26626例目 | 7377例目 | 30代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26627例目 | 7378例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26628例目 | 7379例目 | 60代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26629例目 | 7380例目 | 60代 | 男性 | 軽症 |
| 26630例目 | 7381例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26631例目 | 7382例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26632例目 | 7383例目 | 40代 | 女性 | 軽症 |
| 26633例目 | 7384例目 | 50代 | 男性 | 軽症 |
| 26634例目 | 7385例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26635例目 | 7386例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26636例目 | 7387例目 | 50代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26637例目 | 7388例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症 |
| 26638例目 | 7389例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26639例目 | 7390例目 | 50代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26640例目 | 7391例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|---------|--------|-------|----|------------|
| 26641例目 | 7392例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26642例目 | 7393例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26643例目 | 7394例目 | 70代 | 女性 | 軽症 |
| 26644例目 | 7395例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26645例目 | 7396例目 | 20代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26646例目 | 7397例目 | 70代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26647例目 | 7398例目 | 90代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26648例目 | 7399例目 | 50代 | 女性 | 軽症 |
| 26649例目 | 7400例目 | 80代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26650例目 | 7401例目 | 70代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26651例目 | 7402例目 | 20代 | 男性 | 軽症 |
| 26652例目 | 7403例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26653例目 | 7404例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26654例目 | 7405例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26655例目 | 7406例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症 |
| 26656例目 | 7407例目 | 50代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26657例目 | 7408例目 | 70代 | 女性 | 軽症 |
| 26658例目 | 7409例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26659例目 | 7410例目 | 30代 | 男性 | 無症状 |
| 26660例目 | 7411例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26661例目 | 7412例目 | 20代 | 男性 | 軽症 |
| 26662例目 | 7413例目 | 50代 | 男性 | 軽症 |
| 26663例目 | 7414例目 | 10代 | 女性 | 軽症 |
| 26664例目 | 7415例目 | 90代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26665例目 | 7416例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26666例目 | 7417例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26667例目 | 7418例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26668例目 | 7419例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26669例目 | 7420例目 | 70代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26670例目 | 7421例目 | 60代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|---------|--------|-------|----|------------|
| 26671例目 | 7422例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26672例目 | 7423例目 | 30代 | 女性 | 軽症 |
| 26673例目 | 7424例目 | 30代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26674例目 | 7425例目 | 80代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26675例目 | 7426例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26676例目 | 7427例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26677例目 | 7428例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26678例目 | 7429例目 | 10代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26679例目 | 7430例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26680例目 | 7431例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26681例目 | 7432例目 | 10代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26682例目 | 7433例目 | 60代 | 女性 | 軽症 |
| 26683例目 | 7434例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26684例目 | 7435例目 | 60代 | 女性 | 軽症 |
| 26685例目 | 7436例目 | 30代 | 女性 | 軽症 |
| 26686例目 | 7437例目 | 70代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26687例目 | 7438例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26688例目 | 7439例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26689例目 | 7440例目 | 20代 | 女性 | 軽症 |
| 26690例目 | 7441例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26691例目 | 7442例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26692例目 | 7443例目 | 10代 | 男性 | 軽症 |
| 26693例目 | 7444例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26694例目 | 7445例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26695例目 | 7446例目 | 20代 | 女性 | 軽症 |
| 26696例目 | 7447例目 | 40代 | 女性 | 軽症 |
| 26697例目 | 7448例目 | 20代 | 男性 | 軽症 |
| 26698例目 | 7449例目 | 20代 | 女性 | 軽症 |
| 26699例目 | 7450例目 | 70代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26700例目 | 7451例目 | 50代 | 女性 | 軽症 |

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|---------|--------|-------|----|------------|
| 26701例目 | 7452例目 | 20代 | 女性 | 軽症 |
| 26702例目 | 7453例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26703例目 | 7454例目 | 50代 | 女性 | 軽症 |
| 26704例目 | 7455例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26705例目 | 7456例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26706例目 | 7457例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26707例目 | 7458例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26708例目 | 7459例目 | 20代 | 女性 | 軽症 |
| 26709例目 | 7460例目 | 20代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26710例目 | 7461例目 | 80代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26711例目 | 7462例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症 |
| 26712例目 | 7463例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26713例目 | 7464例目 | 10代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26714例目 | 7465例目 | 60代 | 女性 | 軽症 |
| 26715例目 | 7466例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26716例目 | 7467例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26717例目 | 7468例目 | 10代 | 男性 | 軽症 |
| 26718例目 | 7469例目 | 20代 | 女性 | 軽症 |
| 26719例目 | 7470例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26720例目 | 7471例目 | 60代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26721例目 | 7472例目 | 60代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26722例目 | 7473例目 | 70代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26723例目 | 7474例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26724例目 | 7475例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26725例目 | 7476例目 | 10代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26726例目 | 7477例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26727例目 | 7478例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26728例目 | 7479例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26729例目 | 7480例目 | 30代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26730例目 | 7481例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|---------|--------|-------|----|------------|
| 26731例目 | 7482例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26732例目 | 7483例目 | 60代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26733例目 | 7484例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26734例目 | 7485例目 | 30代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26735例目 | 7486例目 | 50代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26736例目 | 7487例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26737例目 | 7488例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26738例目 | 7489例目 | 20代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26739例目 | 7490例目 | 70代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26740例目 | 7491例目 | 30代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26741例目 | 7492例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26742例目 | 7493例目 | 10代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26743例目 | 7494例目 | 50代 | 男性 | 軽症 |
| 26744例目 | 7495例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26745例目 | 7496例目 | 60代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26746例目 | 7497例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症 |
| 26747例目 | 7498例目 | 60代 | 男性 | 軽症 |
| 26748例目 | 7499例目 | 90代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26749例目 | 7500例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26750例目 | 7501例目 | 40代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26751例目 | 7502例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26752例目 | 7503例目 | 30代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26753例目 | 7504例目 | 40代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26754例目 | 7505例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26755例目 | 7506例目 | 30代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26756例目 | 7507例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26757例目 | 7508例目 | 50代 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26758例目 | 7509例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26759例目 | 7510例目 | 10歳未満 | 女性 | 無症状 |
| 26760例目 | 7511例目 | 10歳未満 | 男性 | 無症状 |

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|-------------------|--------|-------|----|------------|
| 26761例目 | 7512例目 | 10歳未満 | 男性 | 無症状 |
| 26762例目 | 7513例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26763例目 | 7514例目 | 10代 | 男性 | 軽症(無症状を含む) |
| 26764例目 | 7515例目 | 30代 | 女性 | 軽症 |
| 26765例目 | 7516例目 | 80代 | 男性 | 無症状 |
| 26766例目 | 7517例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症 |
| 26767例目 | 7518例目 | 10代 | 男性 | 軽症 |
| 26768例目 | 7519例目 | 30代 | 女性 | 軽症 |
| 26769例目 | 7520例目 | 10代 | 女性 | 軽症 |
| 26770例目 | 7521例目 | 50代 | 女性 | 中等症 |
| 26771例目 | 7522例目 | 50代 | 女性 | 無症状 |
| 26772例目 | 7523例目 | 50代 | 女性 | 軽症 |
| 26773例目 | 7524例目 | 30代 | 女性 | 軽症 |
| 26774例目 | 7525例目 | 60代 | 男性 | 軽症 |
| 26775例目 | 7526例目 | 10代 | 男性 | 軽症 |
| 26776例目 | 7527例目 | 50代 | 男性 | 軽症 |
| 26777例目 | 7528例目 | 30代 | 男性 | 軽症 |
| 26778例目 | 7529例目 | 30代 | 女性 | 軽症 |
| 26779例目 | 7530例目 | 80代 | 女性 | 軽症 |
| 26780例目 | 7531例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症 |
| 26781例目 | 7532例目 | 40代 | 女性 | 軽症 |
| 26782例目 | 7533例目 | 20代 | 男性 | 軽症 |
| 26783例目 | 7534例目 | 70代 | 女性 | 軽症 |
| 26784例目 | 7535例目 | 50代 | 男性 | 軽症 |
| 26785例目 | 7536例目 | 10代 | 女性 | 軽症 |
| 26786例目 | 7537例目 | 20代 | 女性 | 軽症 |
| 26787例目 | 7538例目 | 90代 | 女性 | 中等症 |
| 26788例目 大阪府重複例 | 7539例目 | 30代 | 男性 | 軽症 |
| 26789例目 大阪府重複例 | 7540例目 | 40代 | 女性 | 軽症 |

| 県感染者番号 | 市感染者番号 | 年代 | 性別 | 現在の状態 |
|-------------------|--------|-------|----|-------|
| 26790例目 京都府重複例 | 7541例目 | 60代 | 女性 | 中等症 |
| 26791例目 京都府重複例 | 7542例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症 |
| 26792例目 京都府重複例 | 7543例目 | 50代 | 女性 | 軽症 |
| 26793例目 京都府重複例 | 7544例目 | 50代 | 男性 | 軽症 |
| 26794例目 大阪府重複例 | 7545例目 | 30代 | 女性 | 無症状 |
| 26795例目 大阪府重複例 | 7546例目 | 10代 | 女性 | 軽症 |
| 26796例目 大阪府重複例 | 7547例目 | 30代 | 女性 | 軽症 |
| 26797例目 大阪府重複例 | 7548例目 | 10歳未満 | 女性 | 軽症 |
| 26798例目 三重県重複例 | 7549例目 | 40代 | 男性 | 軽症 |
| 26799例目 京都府重複例 | 7550例目 | 80代 | 男性 | 軽症 |
| 26800例目 大阪府重複例 | 7551例目 | 30代 | 男性 | 軽症 |
| 26801例目 大阪府重複例 | 7552例目 | 40代 | 女性 | 軽症 |
| 26802例目 京都府重複例 | 7553例目 | 10歳未満 | 男性 | 軽症 |
| 26803例目 京都府重複例 | 7554例目 | 10歳未満 | 男性 | 無症状 |
| 26804例目 京都府重複例 | 7555例目 | 20代 | 女性 | 軽症 |
| 26805例目 京都府重複例 | 7556例目 | 70代 | 男性 | 軽症 |
| 26806例目 大阪府重複例 | 7557例目 | 40代 | 女性 | 軽症 |
| 26807例目 東京都重複例 | 7558例目 | 20代 | 男性 | 軽症 |

感染者数除外例

| 感染者数除外例 | 居住地 | 年代 | 性別 |
|---------------|-----|-----|----|
| 324例目(市133例目) | 京都府 | 10代 | 男性 |
| 325例目(市134例目) | 京都府 | 50代 | 女性 |
| 326例目(市135例目) | 大阪市 | 20代 | 男性 |
| 327例目(市136例目) | 大阪市 | 60代 | 男性 |
| 328例目(市137例目) | 大阪府 | 20代 | 女性 |

※市内で検査及び発生届を受理したが、県外で入院・入所等している場合は、県内(市内)感染者数に計上していません。