

市立保育所等の空間放射線量率(平成26年7月分)

測定期間:平成26年7月14日～30日

ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定 (mSv/年)	ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定 (mSv/年)												
中部	京西保育園	0.119	0.415	月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.113	0.384												
	都跡幼稚園	0.110	0.368		月ヶ瀬小学校	0.097	0.300												
	平城小学校	0.101	0.321		月ヶ瀬中学校	0.105	0.342												
	都跡中学校	0.114	0.389		市庁舎前	0.118	0.410												
南部	辰市保育園	0.113	0.384	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>空間線量率 (μ Sv/時間)</th> <th>追加被ばく線量算定 (mSv/年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均</td> <td>0.110</td> <td>0.370</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.119</td> <td>0.415</td> </tr> <tr> <td>最小</td> <td>0.097</td> <td>0.300</td> </tr> </tbody> </table>					空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定 (mSv/年)	平均	0.110	0.370	最大	0.119	0.415	最小	0.097	0.300
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定 (mSv/年)																
	平均	0.110	0.370																
	最大	0.119	0.415																
最小	0.097	0.300																	
東市幼稚園	0.116	0.399																	
精華小学校	0.113	0.384																	
都南中学校	0.106	0.347																	

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv