

市立保育所等の空間放射線量率(平成28年4月分)

測定期間:平成28年4月21日～4月25日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 中部 | 京西保育園 | 0.117 | 0.405 |
| | 認定こども園 都跡幼稚園 | 0.103 | 0.331 |
| | 平城小学校 | 0.101 | 0.321 |
| | 都跡中学校 | 0.111 | 0.373 |
| | 市庁舎前 | 0.118 | 0.410 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.110 | 0.368 |
| 最大 | 0.118 | 0.410 |
| 最小 | 0.101 | 0.321 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育所等の空間放射線量率(平成28年5月分)

測定期間:平成28年5月 23日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-------|-------------------------|----------------------|-----|---------|-------------------------|----------------------|
| 南部 | 辰市保育園 | 0.108 | 0.357 | 月ヶ瀬 | 月ヶ瀬こども園 | 0.115 | 0.394 |
| | 東市幼稚園 | 0.119 | 0.415 | | 月ヶ瀬小学校 | 0.094 | 0.284 |
| | 帯解小学校 | 0.095 | 0.289 | | 月ヶ瀬中学校 | 0.100 | 0.315 |
| | 都南中学校 | 0.109 | 0.363 | | 市庁舎前 | 0.110 | 0.368 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.106 | 0.348 |
| 最大 | 0.119 | 0.415 |
| 最小 | 0.094 | 0.284 |

(注)保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育所等の空間放射線量率(平成28年6月分)

測定日:平成28年6月1日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-------|--------|-------------------------|----------------------|
| 中央市街地 | 三笠保育園 | 0.136 | 0.505 |
| | 佐保幼稚園 | 0.122 | 0.431 |
| | 済美南小学校 | 0.116 | 0.399 |
| | 飛鳥中学校 | 0.143 | 0.541 |
| | 市庁舎前 | 0.122 | 0.431 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.128 | 0.461 |
| 最大 | 0.143 | 0.541 |
| 最小 | 0.116 | 0.399 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育所等の空間放射線量率(平成28年7月分)

測定日:平成28年7月20日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 西北部 | 伏見保育園 | 0.125 | 0.447 |
| | 認定こども園 左京幼稚園 | 0.119 | 0.415 |
| | 富雄南小学校 | 0.113 | 0.384 |
| | 二名中学校 | 0.147 | 0.562 |
| | 市庁舎前 | 0.118 | 0.410 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.124 | 0.444 |
| 最大 | 0.147 | 0.562 |
| 最小 | 0.113 | 0.384 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育所等の空間放射線量率(平成28年8月分)

測定日:平成28年8月24日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-------|-------------------------|----------------------|
| 東部 | 布目保育園 | 0.117 | 0.405 |
| | 柳生小学校 | 0.104 | 0.336 |
| | 田原中学校 | 0.173 | 0.699 |
| | 市庁舎前 | 0.119 | 0.415 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.128 | 0.464 |
| 最大 | 0.173 | 0.699 |
| 最小 | 0.104 | 0.336 |

(注)保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市内保育所等の空間放射線量率(平成28年9月分)

測定日:平成28年9月12日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 都 祁 | 認定こども園 都祁保育園 | 0.108 | 0.357 |
| | 吐山小学校 | 0.098 | 0.305 |
| | 都祁中学校 | 0.099 | 0.310 |
| | 市庁舎前 | 0.122 | 0.431 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.107 | 0.351 |
| 最大 | 0.122 | 0.431 |
| 最小 | 0.098 | 0.305 |

(注)保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育所等の空間放射線量率(平成28年10月分)

測定期間:平成28年10月19日～10月20日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 中部 | 京西保育園 | 0.123 | 0.436 |
| | 認定こども園 都跡幼稚園 | 0.100 | 0.315 |
| | 平城小学校 | 0.104 | 0.336 |
| | 都跡中学校 | 0.119 | 0.415 |
| | 市庁舎前 | 0.116 | 0.399 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.112 | 0.381 |
| 最大 | 0.123 | 0.436 |
| 最小 | 0.100 | 0.315 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育所等の空間放射線量率(平成28年11月分)

測定期間:平成28年11月21日～11月22日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-------|-------------------------|----------------------|-----|---------|-------------------------|----------------------|
| 南部 | 辰市保育園 | 0.116 | 0.399 | 月ヶ瀬 | 月ヶ瀬こども園 | 0.118 | 0.410 |
| | 東市幼稚園 | 0.118 | 0.410 | | 月ヶ瀬小学校 | 0.094 | 0.284 |
| | 帯解小学校 | 0.091 | 0.268 | | 月ヶ瀬中学校 | 0.113 | 0.384 |
| | 都南中学校 | 0.132 | 0.484 | | 市庁舎前 | 0.119 | 0.415 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.113 | 0.382 |
| 最大 | 0.132 | 0.484 |
| 最小 | 0.091 | 0.268 |

(注)保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育所等の空間放射線量率(平成28年12月分)

測定日:平成28年12月15日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-------|--------|-------------------------|----------------------|
| 中央市街地 | 三笠保育園 | 0.129 | 0.468 |
| | 佐保幼稚園 | 0.127 | 0.457 |
| | 済美南小学校 | 0.109 | 0.363 |
| | 飛鳥中学校 | 0.144 | 0.547 |
| | 市庁舎前 | 0.116 | 0.399 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.125 | 0.447 |
| 最大 | 0.144 | 0.547 |
| 最小 | 0.109 | 0.363 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育所等の空間放射線量率(平成29年1月分)

測定日:平成29年1月24日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 西北部 | 伏見保育園 | 0.116 | 0.399 |
| | 認定こども園 左京幼稚園 | 0.129 | 0.468 |
| | 富雄南小学校 | 0.139 | 0.520 |
| | 二名中学校 | 0.148 | 0.568 |
| | 市庁舎前 | 0.113 | 0.384 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.129 | 0.468 |
| 最大 | 0.148 | 0.568 |
| 最小 | 0.113 | 0.384 |

(注)保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育所等の空間放射線量率(平成29年2月分)

測定日:平成29年2月16日～20日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-------|-------------------------|----------------------|
| 東部 | 布目保育園 | 0.108 | 0.357 |
| | 柳生小学校 | 0.101 | 0.321 |
| | 田原中学校 | 0.171 | 0.689 |
| | 市庁舎前 | 0.111 | 0.373 |

| | | |
|----|-------|-------|
| 平均 | 0.123 | 0.435 |
| 最大 | 0.171 | 0.689 |
| 最小 | 0.101 | 0.321 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

市立保育園等の空間放射線量率(平成29年3月分)

測定日:平成29年3月22日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 都 祁 | 認定こども園 都祁保育園 | 0.103 | 0.331 |
| | 吐山小学校 | 0.098 | 0.305 |
| | 都祁中学校 | 0.096 | 0.294 |
| | 市庁舎前 | 0.115 | 0.394 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.103 | 0.331 |
| 最大 | 0.115 | 0.394 |
| 最小 | 0.096 | 0.294 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv