

# 排水・河川水の水質検査手数料

令和5年4月1日改正

検査の種類		項目	金額	
環境基準等に係る水質検査	平常検査 (排水検査)	水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、 化学的酸素要求量、浮遊物質量	1件(4項目セット)につき 8,800円	
	平常検査 (排水以外の水の検査)	水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、 化学的酸素要求量、浮遊物質量、溶存酸素量	1件(5項目セット)につき 9,310円	
	大腸菌数検査又は大腸 菌群数検査	大腸菌数、大腸菌群数	1項目につき 3,700円	
	揮発性有機化合物検査	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、 1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,2-ジクロロエチレン、 クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2- ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、トルエン、キ シレン	1項目につき 54,780円。ただし、 同一検体で1項目増すごとに 5,550円を加算する。	
	農薬項目検査	チウラム、シマジン、チオベンカルブ、イソキサチオン、 ダイアジノン、フェニトロチオン (MEP)、 イソプロチオラン、オキシ銅 (有機銅)、 クロロタロニル (TPN)、プロピザミド、EPN、 ジクロルボス (DDVP)、フェノブカルブ (BPMC)、 イプロベンホス (IBP)、クロルニトロフェン (CNP)	1項目につき 38,130円。ただし、 同一検体で1項目増すごとに 6,170円を加算する。	
	そ の 他 の 検 査	前処理を要しない 検査	水素イオン濃度、溶存酸素量、電気伝導率、 浮遊物質量、残留塩素、透視度、臭気、色相	1項目につき 1,150円
		簡単な前処理を 要する検査	化学的酸素要求量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、 ヨウ素消費量、含水率、強熱減量、活性汚泥沈殿率、 汚泥容量指標、活性汚泥浮遊物質、 活性汚泥有機性浮遊物質	1項目につき 3,350円
		複雑な前処理を 要する検査	カドミウム及びその化合物、シアン化合物、 鉛及びその化合物、六価クロム化合物、 砒素及びその化合物、 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、 セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、 ふつ素及びその化合物、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素、 生物化学的酸素要求量、銅含有量、亜鉛含有量、 溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、 クロム含有量、窒素含有量、リン含有量、塩化物イオン、 ニッケル、モリブデン、アンチモン、全マンガン	1項目につき 4,400円
		特殊な前処理を 要する検査	アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、 フェノール類含有量、陰イオン界面活性剤、 フタル酸ジエチルヘキシル、1,4-ジオキサン、 フェノール、ホルムアルデヒド	1項目につき 13,240円
	検査成績書の再発行			1通につき 1,250円

問い合わせ先

奈良市保健所 保健・環境検査課

☎ 0742-93-8394