

6.放射性物質

放射線量測定結果

表6-1 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年4月分)

測定期間:平成26年4月8日～4月24日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 西北部 | 伏見保育園 | 0.118 | 0.410 | 東部 | 布目保育園 | 0.108 | 0.357 |
| | 認定こども園 左京幼稚園 | 0.135 | 0.499 | | 大柳生幼稚園 | 0.116 | 0.399 |
| | 富雄南小学校 | 0.137 | 0.510 | | 柳生小学校 | 0.097 | 0.300 |
| | 二名中学校 | 0.149 | 0.573 | | 田原中学校 | 0.164 | 0.652 |
| 中央市街地 | 三笠保育園 | 0.134 | 0.494 | 都祁 | 認定こども園 都祁保育園 | 0.125 | 0.447 |
| | 鼓阪北幼稚園 | 0.105 | 0.342 | | 吐山小学校 | 0.101 | 0.321 |
| | 済美南小学校 | 0.114 | 0.389 | | 都祁中学校 | 0.102 | 0.326 |
| | 飛鳥中学校 | 0.140 | 0.526 | | 市庁舎前 | 0.115 | 0.394 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.123 | 0.436 |
| 最大 | 0.164 | 0.652 |
| 最小 | 0.097 | 0.300 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年5月分)

測定期間:平成26年5月9日～26日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------|----------------------|---|--------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 中部 | 京西保育園 | 0.126 | 0.452 | 月ヶ瀬 | 月ヶ瀬保育園 | 0.113 | 0.384 | | | | | | | | | | | | |
| | 都跡幼稚園 | 0.105 | 0.342 | | 月ヶ瀬小学校 | 0.096 | 0.294 | | | | | | | | | | | | |
| | 平城小学校 | 0.108 | 0.357 | | 月ヶ瀬中学校 | 0.102 | 0.326 | | | | | | | | | | | | |
| | 都跡中学校 | 0.117 | 0.405 | 市庁舎前 | 0.112 | 0.378 | | | | | | | | | | | | | |
| 南部 | 辰市保育園 | 0.113 | 0.384 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>空間線量率 (μSv/時間)</th> <th>追加被ばく線量算定 (mSv/年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均</td> <td>0.113</td> <td>0.383</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.126</td> <td>0.452</td> </tr> <tr> <td>最小</td> <td>0.096</td> <td>0.294</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | 平均 | 0.113 | 0.383 | 最大 | 0.126 | 0.452 | 最小 | 0.096 | 0.294 |
| | | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均 | 0.113 | 0.383 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最大 | 0.126 | 0.452 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 0.096 | 0.294 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東市幼稚園 | 0.123 | 0.436 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精華小学校 | 0.121 | 0.426 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都南中学校 | 0.119 | 0.415 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年6月分)

測定期間:平成26年6月9日～6月26日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 西北部 | 伏見保育園 | 0.114 | 0.389 | 東部 | 布目保育園 | 0.112 | 0.378 |
| | 認定こども園 左京幼稚園 | 0.136 | 0.505 | | 大柳生幼稚園 | 0.112 | 0.378 |
| | 富雄南小学校 | 0.127 | 0.457 | | 柳生小学校 | 0.111 | 0.373 |
| | 二名中学校 | 0.140 | 0.526 | | 田原中学校 | 0.162 | 0.641 |
| 中央市街地 | 三笠保育園 | 0.135 | 0.499 | 都祁 | 認定こども園 都祁保育園 | 0.110 | 0.368 |
| | 鼓阪北幼稚園 | 0.110 | 0.368 | | 吐山小学校 | 0.096 | 0.294 |
| | 済美南小学校 | 0.117 | 0.405 | | 都祁中学校 | 0.100 | 0.315 |
| | 飛鳥中学校 | 0.155 | 0.604 | | 市庁舎前 | 0.116 | 0.399 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.122 | 0.433 |
| 最大 | 0.162 | 0.641 |
| 最小 | 0.096 | 0.294 |

(注)保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年7月分)

測定期間:平成26年7月14日～30日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------|----------------------|---|--------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 中部 | 京西保育園 | 0.119 | 0.415 | 月ヶ瀬 | 月ヶ瀬保育園 | 0.113 | 0.384 | | | | | | | | | | | | |
| | 都跡幼稚園 | 0.110 | 0.368 | | 月ヶ瀬小学校 | 0.097 | 0.300 | | | | | | | | | | | | |
| | 平城小学校 | 0.101 | 0.321 | | 月ヶ瀬中学校 | 0.105 | 0.342 | | | | | | | | | | | | |
| | 都跡中学校 | 0.114 | 0.389 | 市庁舎前 | 0.118 | 0.410 | | | | | | | | | | | | | |
| 南部 | 辰市保育園 | 0.113 | 0.384 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>空間線量率 (μSv/時間)</th> <th>追加被ばく線量算定 (mSv/年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均</td> <td>0.110</td> <td>0.370</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.119</td> <td>0.415</td> </tr> <tr> <td>最小</td> <td>0.097</td> <td>0.300</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | 平均 | 0.110 | 0.370 | 最大 | 0.119 | 0.415 | 最小 | 0.097 | 0.300 |
| | | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均 | 0.110 | 0.370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最大 | 0.119 | 0.415 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 0.097 | 0.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東市幼稚園 | 0.116 | 0.399 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精華小学校 | 0.113 | 0.384 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都南中学校 | 0.106 | 0.347 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年8月分)

測定期間:平成26年8月7日～8月29日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 西北部 | 伏見保育園 | 0.111 | 0.373 | 東部 | 布目保育園 | 0.104 | 0.336 |
| | 認定こども園 左京幼稚園 | 0.125 | 0.447 | | 大柳生幼稚園 | 0.110 | 0.368 |
| | 富雄南小学校 | 0.128 | 0.463 | | 柳生小学校 | 0.098 | 0.305 |
| | 二名中学校 | 0.139 | 0.520 | | 田原中学校 | 0.161 | 0.636 |
| 中央市街地 | 三笠保育園 | 0.130 | 0.473 | 都祁 | 認定こども園 都祁保育園 | 0.111 | 0.373 |
| | 鼓阪北幼稚園 | 0.105 | 0.342 | | 吐山小学校 | 0.097 | 0.300 |
| | 済美南小学校 | 0.114 | 0.389 | | 都祁中学校 | 0.104 | 0.336 |
| | 飛鳥中学校 | 0.147 | 0.562 | | 市庁舎前 | 0.112 | 0.378 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.119 | 0.415 |
| 最大 | 0.161 | 0.636 |
| 最小 | 0.097 | 0.300 |

(注)保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年9月分)

測定期間:平成26年9月12日～30日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------|----------------------|---|--------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 中部 | 京西保育園 | 0.115 | 0.394 | 月ヶ瀬 | 月ヶ瀬保育園 | 0.116 | 0.399 | | | | | | | | | | | | |
| | 都跡幼稚園 | 0.102 | 0.326 | | 月ヶ瀬小学校 | 0.104 | 0.336 | | | | | | | | | | | | |
| | 平城小学校 | 0.106 | 0.347 | | 月ヶ瀬中学校 | 0.102 | 0.326 | | | | | | | | | | | | |
| | 都跡中学校 | 0.114 | 0.389 | 市庁舎前 | 0.117 | 0.405 | | | | | | | | | | | | | |
| 南部 | 辰市保育園 | 0.113 | 0.384 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>空間線量率 (μSv/時間)</th> <th>追加被ばく線量算定 (mSv/年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均</td> <td>0.114</td> <td>0.386</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.128</td> <td>0.463</td> </tr> <tr> <td>最小</td> <td>0.102</td> <td>0.326</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | 平均 | 0.114 | 0.386 | 最大 | 0.128 | 0.463 | 最小 | 0.102 | 0.326 |
| | | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均 | 0.114 | 0.386 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最大 | 0.128 | 0.463 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 0.102 | 0.326 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東市幼稚園 | 0.127 | 0.457 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精華小学校 | 0.118 | 0.410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都南中学校 | 0.128 | 0.463 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年10月分)

測定期間:平成26年10月6日～10月30日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 西北部 | 伏見保育園 | 0.115 | 0.394 | 東部 | 布目保育園 | 0.106 | 0.347 |
| | 認定こども園 左京幼稚園 | 0.132 | 0.484 | | 大柳生幼稚園 | 0.116 | 0.399 |
| | 富雄南小学校 | 0.125 | 0.447 | | 柳生小学校 | 0.109 | 0.363 |
| | 二名中学校 | 0.142 | 0.536 | | 田原中学校 | 0.160 | 0.631 |
| 中央市街地 | 三笠保育園 | 0.134 | 0.494 | 都祁 | 認定こども園 都祁保育園 | 0.111 | 0.373 |
| | 鼓阪北幼稚園 | 0.103 | 0.331 | | 吐山小学校 | 0.096 | 0.294 |
| | 済美南小学校 | 0.113 | 0.384 | | 都祁中学校 | 0.096 | 0.294 |
| | 飛鳥中学校 | 0.143 | 0.541 | | 市庁舎前 | 0.112 | 0.378 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.120 | 0.421 |
| 最大 | 0.160 | 0.631 |
| 最小 | 0.096 | 0.294 |

(注)保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年11月分)

測定期間:平成26年11月6日～21日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------|----------------------|---|--------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 中部 | 京西保育園 | 0.112 | 0.378 | 月ヶ瀬 | 月ヶ瀬保育園 | 0.118 | 0.410 | | | | | | | | | | | | |
| | 都跡幼稚園 | 0.104 | 0.336 | | 月ヶ瀬小学校 | 0.096 | 0.294 | | | | | | | | | | | | |
| | 平城小学校 | 0.108 | 0.357 | | 月ヶ瀬中学校 | 0.107 | 0.352 | | | | | | | | | | | | |
| | 都跡中学校 | 0.115 | 0.394 | | 市庁舎前 | 0.118 | 0.410 | | | | | | | | | | | | |
| 南部 | 辰市保育園 | 0.114 | 0.389 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>空間線量率 (μSv/時間)</th> <th>追加被ばく線量算定 (mSv/年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均</td> <td>0.113</td> <td>0.384</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.124</td> <td>0.442</td> </tr> <tr> <td>最小</td> <td>0.096</td> <td>0.294</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | 平均 | 0.113 | 0.384 | 最大 | 0.124 | 0.442 | 最小 | 0.096 | 0.294 |
| | | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均 | 0.113 | 0.384 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最大 | 0.124 | 0.442 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小 | 0.096 | 0.294 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東市幼稚園 | 0.121 | 0.426 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精華小学校 | 0.120 | 0.420 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都南中学校 | 0.124 | 0.442 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年12月分)

測定日:平成26年12月19日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-------|--------|-------------------------|----------------------|
| 中央市街地 | 三笠保育園 | 0.124 | 0.442 |
| | 鼓阪北幼稚園 | 0.106 | 0.347 |
| | 済美南小学校 | 0.108 | 0.357 |
| | 飛鳥中学校 | 0.152 | 0.589 |
| | 市庁舎前 | 0.110 | 0.368 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.120 | 0.420 |
| 最大 | 0.152 | 0.589 |
| 最小 | 0.106 | 0.347 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成27年1月分)

測定日:平成27年1月19日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 西北部 | 伏見保育園 | 0.119 | 0.415 |
| | 認定こども園 左京幼稚園 | 0.137 | 0.510 |
| | 富雄南小学校 | 0.132 | 0.484 |
| | 二名中学校 | 0.138 | 0.515 |
| | 市庁舎前 | 0.107 | 0.352 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.127 | 0.455 |
| 最大 | 0.138 | 0.515 |
| 最小 | 0.107 | 0.352 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成27年2月分)

測定日:平成27年2月17日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| 東部 | 布目保育園 | 0.107 | 0.352 |
| | 大柳生幼稚園 | 0.116 | 0.399 |
| | 柳生小学校 | 0.102 | 0.326 |
| | 田原中学校 | 0.156 | 0.610 |
| | 市庁舎前 | 0.114 | 0.389 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.119 | 0.415 |
| 最大 | 0.156 | 0.610 |
| 最小 | 0.102 | 0.326 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成27年3月分)

測定日:平成27年3月4日

| ゾーン | 施設名 | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 都 祁 | 認定こども園 都祁保育園 | 0.109 | 0.363 |
| | 吐山小学校 | 0.100 | 0.315 |
| | 都祁中学校 | 0.093 | 0.279 |
| | 市庁舎前 | 0.114 | 0.389 |

| | 空間線量率 (μ Sv/時間) | 追加被ばく線量算定 (mSv/年) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 平均 | 0.104 | 0.336 |
| 最大 | 0.114 | 0.389 |
| 最小 | 0.093 | 0.279 |

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv