

6.放射性物質

放射線量測定結果

表6-1 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年4月分)

測定期間:平成25年4月9日～23日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.107	0.352	0.100	0.315	0.095	0.289	0.091	0.268
	大柳生幼稚園	0.106	0.347	0.104	0.336	0.090	0.263	0.089	0.258
	柳生小学校	0.107	0.352	0.104	0.336	0.080	0.210	0.080	0.210
	田原中学校			0.165	0.657			0.137	0.510
中央市街地	三笠保育園	0.125	0.447	0.119	0.415	0.088	0.252	0.083	0.226
	鼓阪北幼稚園	0.096	0.294	0.091	0.268	0.075	0.184	0.073	0.173
	済美南小学校	0.109	0.363	0.103	0.331	0.072	0.168	0.071	0.163
	飛鳥中学校			0.144	0.547			0.083	0.226
南部	辰市保育園	0.112	0.378	0.104	0.336	0.080	0.210	0.077	0.194
	東市幼稚園	0.116	0.399	0.107	0.352	0.097	0.300	0.100	0.315
	精華小学校	0.117	0.405	0.110	0.368	0.101	0.321	0.101	0.321
	都南中学校			0.114	0.389			0.077	0.194
中部	京西保育園	0.115	0.394	0.112	0.378	0.075	0.184	0.072	0.168
	佐紀幼稚園	0.090	0.263	0.082	0.221	0.065	0.131	0.060	0.105
	平城小学校	0.102	0.326	0.098	0.305	0.071	0.163	0.071	0.163
	都跡中学校			0.111	0.373			0.086	0.242
西北部	伏見保育園	0.116	0.399	0.107	0.352	0.080	0.210	0.076	0.189
	認定こども園 左京幼稚園	0.131	0.478	0.128	0.463	0.085	0.237	0.084	0.231
	富雄南小学校	0.121	0.426	0.118	0.410	0.081	0.215	0.080	0.210
	二名中学校			0.147	0.562			0.097	0.300
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.116	0.399	0.114	0.389	0.091	0.268	0.088	0.252
	月ヶ瀬小学校	0.096	0.294	0.092	0.273	0.091	0.268	0.087	0.247
	月ヶ瀬中学校			0.107	0.352			0.100	0.315
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.108	0.357	0.105	0.342	0.082	0.221	0.083	0.226
	吐山小学校	0.100	0.315	0.093	0.279	0.092	0.273	0.087	0.247
	都祁中学校			0.105	0.342			0.081	0.215

1000 μ Sv = 1mSv

(注)中学校は高さ1mのみ測定

表6-2 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年5月分)

測定期間:平成25年5月1日～13日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.115	0.394	0.109	0.363	0.098	0.305	0.097	0.300
	大柳生幼稚園	0.111	0.373	0.108	0.357	0.092	0.273	0.092	0.273
	柳生小学校	0.105	0.342	0.102	0.326	0.085	0.237	0.085	0.237
	田原中学校			0.169	0.678			0.091	0.268
中央市街地	三笠保育園	0.123	0.436	0.121	0.426	0.087	0.247	0.079	0.205
	鼓阪北幼稚園	0.097	0.300	0.093	0.279	0.070	0.158	0.067	0.142
	済美南小学校	0.111	0.373	0.104	0.336	0.071	0.163	0.070	0.158
	飛鳥中学校			0.142	0.536			0.084	0.231
南部	辰市保育園	0.110	0.368	0.100	0.315	0.074	0.179	0.077	0.194
	東市幼稚園	0.117	0.405	0.113	0.384	0.102	0.326	0.100	0.315
	精華小学校	0.127	0.457	0.120	0.420	0.113	0.384	0.115	0.394
	都南中学校			0.118	0.410			0.072	0.168
中部	京西保育園	0.116	0.399	0.108	0.357	0.076	0.189	0.073	0.173
	佐紀幼稚園	0.089	0.258	0.082	0.221	0.063	0.121	0.062	0.116
	平城小学校	0.098	0.305	0.096	0.294	0.068	0.147	0.067	0.142
	都跡中学校			0.110	0.368			0.088	0.252
西北部	伏見保育園	0.113	0.384	0.103	0.331	0.082	0.221	0.081	0.215
	認定こども園 左京幼稚園	0.131	0.478	0.123	0.436	0.081	0.215	0.080	0.210
	富雄南小学校	0.126	0.452	0.121	0.426	0.086	0.242	0.086	0.242
	二名中学校			0.128	0.463			0.105	0.342
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.113	0.384	0.108	0.357	0.090	0.263	0.087	0.247
	月ヶ瀬小学校	0.094	0.284	0.087	0.247	0.090	0.263	0.085	0.237
	月ヶ瀬中学校			0.098	0.305			0.102	0.326
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.114	0.389	0.106	0.347	0.085	0.237	0.085	0.237
	吐山小学校	0.097	0.300	0.095	0.289	0.098	0.305	0.095	0.289
	都祁中学校			0.104	0.336			0.085	0.237

1000 μ Sv = 1mSv

(注)中学校は高さ1mのみ測定

表6-3 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年6月分)

測定期間:平成25年6月20日～21日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	-	-	-	-	-	-	-	-
	大柳生幼稚園	-	-	-	-	-	-	-	-
	柳生小学校	-	-	-	-	-	-	-	-
	田原中学校	/		-	-	/		-	-
中央市街地	三笠保育園	-	-	-	-	-	-	-	-
	鼓阪北幼稚園	-	-	-	-	-	-	-	-
	済美南小学校	0.114	0.389	0.107	0.352	0.074	0.179	0.074	0.179
	飛鳥中学校	/		0.145	0.552	/		0.084	0.231
南部	辰市保育園	-	-	-	-	-	-	-	-
	東市幼稚園	0.119	0.415	0.116	0.399	0.106	0.347	0.096	0.294
	精華小学校	0.115	0.394	0.110	0.368	0.095	0.289	0.099	0.310
	都南中学校	/		-	-	/		-	-
中部	京西保育園	-	-	-	-	-	-	-	-
	佐紀幼稚園	0.088	0.252	0.083	0.226	0.066	0.137	0.060	0.105
	平城小学校	0.100	0.315	0.096	0.294	0.059	0.100	0.057	0.089
	都跡中学校	/		-	-	/		-	-
西北部	伏見保育園	-	-	-	-	-	-	-	-
	認定こども園 左京幼稚園	0.132	0.484	0.120	0.420	0.081	0.215	0.078	0.200
	富雄南小学校	-	-	-	-	-	-	-	-
	二名中学校	/		-	-	/		-	-
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	-	-	-	-	-	-	-	-
	月ヶ瀬小学校	-	-	-	-	-	-	-	-
	月ヶ瀬中学校	/		-	-	/		-	-
都祁	認定こども園 都祁保育園	-	-	-	-	-	-	-	-
	吐山小学校	-	-	-	-	-	-	-	-
	都祁中学校	/		-	-	/		-	-

1000 μ Sv = 1mSv

(注1) 中学校は高さ1mのみ測定
(注2) 表中の“-”は、欠測を示す

表6-4 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年7月分)

測定期間:平成25年7月16日～23日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.107	0.352	0.099	0.310	0.085	0.237	0.083	0.226
	大柳生幼稚園	0.107	0.352	0.109	0.363	0.093	0.279	0.088	0.252
	柳生小学校	0.103	0.331	0.098	0.305	0.085	0.237	0.078	0.200
	田原中学校	/		0.159	0.625	/		0.138	0.515
中央市街地	三笠保育園	0.130	0.473	0.120	0.420	0.088	0.252	0.085	0.237
	鼓阪北幼稚園	0.098	0.305	0.092	0.273	0.076	0.189	0.076	0.189
	済美南小学校	0.111	0.373	0.105	0.342	0.070	0.158	0.070	0.158
	飛鳥中学校	/		0.135	0.499	/		0.081	0.215
南部	辰市保育園	0.101	0.321	0.095	0.289	0.077	0.194	0.077	0.194
	東市幼稚園	0.115	0.394	0.111	0.373	0.100	0.315	0.100	0.315
	精華小学校	0.115	0.394	0.106	0.347	0.101	0.321	0.101	0.321
	都南中学校	/		0.111	0.373	/		0.072	0.168
中部	京西保育園	0.115	0.394	0.106	0.347	0.075	0.184	0.071	0.163
	佐紀幼稚園	0.091	0.268	0.083	0.226	0.061	0.110	0.057	0.089
	平城小学校	0.101	0.321	0.098	0.305	0.074	0.179	0.071	0.163
	都跡中学校	/		0.110	0.368	/		0.089	0.258
西北部	伏見保育園	0.114	0.389	0.106	0.347	0.080	0.210	0.078	0.200
	認定こども園 左京幼稚園	0.126	0.452	0.117	0.405	0.084	0.231	0.078	0.200
	富雄南小学校	0.125	0.447	0.117	0.405	0.078	0.200	0.075	0.184
	二名中学校	/		0.132	0.484	/		0.094	0.284
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.112	0.378	0.107	0.352	0.092	0.273	0.087	0.247
	月ヶ瀬小学校	0.098	0.305	0.091	0.268	0.091	0.268	0.088	0.252
	月ヶ瀬中学校	/		0.102	0.326	/		0.103	0.331
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.111	0.373	0.103	0.331	0.080	0.210	0.080	0.210
	吐山小学校	0.096	0.294	0.091	0.268	0.096	0.294	0.087	0.247
	都祁中学校	/		0.098	0.305	/		0.079	0.205

1000 μ Sv = 1mSv

(注1) 中学校は高さ1mのみ測定

表6-5 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年8月分)

測定期間:平成25年8月6日～23日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.113	0.384	0.111	0.373	0.089	0.258	0.088	0.252
	大柳生幼稚園	0.112	0.378	0.109	0.363	0.095	0.289	0.093	0.279
	柳生小学校	0.108	0.357	0.100	0.315	0.086	0.242	0.085	0.237
	田原中学校	/		0.170	0.683	/		0.145	0.552
中央市街地	三笠保育園	0.134	0.494	0.125	0.447	0.093	0.279	0.088	0.252
	鼓阪北幼稚園	0.106	0.347	0.098	0.305	0.079	0.205	0.077	0.194
	済美南小学校	0.111	0.373	0.106	0.347	0.073	0.173	0.073	0.173
	飛鳥中学校	/		0.152	0.589	/		0.082	0.221
南部	辰市保育園	0.109	0.363	0.102	0.326	0.081	0.215	0.079	0.205
	東市幼稚園	0.122	0.431	0.111	0.373	0.103	0.331	0.098	0.305
	精華小学校	0.114	0.389	0.113	0.384	0.101	0.321	0.098	0.305
	都南中学校	/		0.127	0.457	/		0.077	0.194
中部	京西保育園	0.113	0.384	0.114	0.389	0.080	0.210	0.078	0.200
	佐紀幼稚園	0.091	0.268	0.085	0.237	0.066	0.137	0.062	0.116
	平城小学校	0.105	0.342	0.099	0.310	0.073	0.173	0.071	0.163
	都跡中学校	/		0.119	0.415	/		0.093	0.279
西北部	伏見保育園	0.115	0.394	0.110	0.368	0.082	0.221	0.082	0.221
	認定こども園 左京幼稚園	0.134	0.494	0.126	0.452	0.089	0.258	0.087	0.247
	富雄南小学校	0.129	0.468	0.129	0.468	0.082	0.221	0.085	0.237
	二名中学校	/		0.147	0.562	/		0.102	0.326
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.124	0.442	0.112	0.378	0.097	0.300	0.093	0.279
	月ヶ瀬小学校	0.096	0.294	0.095	0.289	0.093	0.279	0.094	0.284
	月ヶ瀬中学校	/		0.110	0.368	/		0.113	0.384
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.113	0.384	0.108	0.357	0.084	0.231	0.083	0.226
	吐山小学校	0.098	0.305	0.094	0.284	0.099	0.310	0.092	0.273
	都祁中学校	/		0.103	0.331	/		0.082	0.221

1000 μ Sv = 1mSv

(注1) 中学校は高さ1mのみ測定

表6-6 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年9月分)

測定期間:平成25年9月9日～26日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.105	0.342	0.099	0.310	0.090	0.263	0.086	0.242
	大柳生幼稚園	0.108	0.357	0.104	0.336	0.090	0.263	0.088	0.252
	柳生小学校	0.103	0.331	0.099	0.310	0.080	0.210	0.082	0.221
	田原中学校	/		0.166	0.662	/		0.127	0.457
中央市街地	三笠保育園	0.125	0.447	0.118	0.410	0.089	0.258	0.084	0.231
	鼓阪北幼稚園	0.096	0.294	0.092	0.273	0.076	0.189	0.073	0.173
	済美南小学校	0.111	0.373	0.105	0.342	0.075	0.184	0.072	0.168
	飛鳥中学校	/		0.150	0.578	/		0.086	0.242
南部	辰市保育園	0.107	0.352	0.100	0.315	0.088	0.252	0.080	0.210
	東市幼稚園	0.118	0.410	0.111	0.373	0.103	0.331	0.104	0.336
	精華小学校	0.123	0.436	0.115	0.394	0.107	0.352	0.104	0.336
	都南中学校	/		0.130	0.473	/		0.077	0.194
中部	京西保育園	0.107	0.352	0.098	0.305	0.076	0.189	0.075	0.184
	佐紀幼稚園	0.092	0.273	0.090	0.263	0.067	0.142	0.064	0.126
	平城小学校	0.108	0.357	0.100	0.315	0.077	0.194	0.074	0.179
	都跡中学校	/		0.115	0.394	/		0.092	0.273
西北部	伏見保育園	0.112	0.378	0.103	0.331	0.080	0.210	0.073	0.173
	認定こども園 左京幼稚園	0.140	0.526	0.126	0.452	0.085	0.237	0.083	0.226
	富雄南小学校	0.124	0.442	0.121	0.426	0.078	0.200	0.078	0.200
	二名中学校	/		0.138	0.515	/		0.097	0.300
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.116	0.399	0.111	0.373	0.090	0.263	0.090	0.263
	月ヶ瀬小学校	0.096	0.294	0.096	0.294	0.096	0.294	0.086	0.242
	月ヶ瀬中学校	/		0.107	0.352	/		0.105	0.342
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.113	0.384	0.099	0.310	0.081	0.215	0.082	0.221
	吐山小学校	0.098	0.305	0.094	0.284	0.096	0.294	0.090	0.263
	都祁中学校	/		0.098	0.305	/		0.084	0.231

1000 μ Sv = 1mSv

(注1) 中学校は高さ1mのみ測定

表6-7 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年10月分)

測定期間:平成25年10月7日～16日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.107	0.352	0.103	0.331	0.087	0.247	0.086	0.242
	大柳生幼稚園	0.107	0.352	0.104	0.336	0.088	0.252	0.091	0.268
	柳生小学校	0.105	0.342	0.096	0.294	0.080	0.210	0.077	0.194
	田原中学校	/		0.160	0.631	/		0.132	0.484
中央市街地	三笠保育園	0.116	0.399	0.112	0.378	0.090	0.263	0.078	0.200
	鼓阪北幼稚園	0.096	0.294	0.091	0.268	0.079	0.205	0.075	0.184
	済美南小学校	0.107	0.352	0.099	0.310	0.073	0.173	0.071	0.163
	飛鳥中学校	/		0.142	0.536	/		0.083	0.226
南部	辰市保育園	0.110	0.368	0.105	0.342	0.080	0.210	0.082	0.221
	東市幼稚園	0.118	0.410	0.112	0.378	0.101	0.321	0.103	0.331
	精華小学校	0.128	0.463	0.121	0.426	0.109	0.363	0.111	0.373
	都南中学校	/		0.126	0.452	/		0.082	0.221
中部	京西保育園	0.114	0.389	0.108	0.357	0.080	0.210	0.074	0.179
	佐紀幼稚園	0.101	0.321	0.095	0.289	0.064	0.126	0.062	0.116
	平城小学校	0.103	0.331	0.097	0.300	0.071	0.163	0.071	0.163
	都跡中学校	/		0.109	0.363	/		0.089	0.258
西北部	伏見保育園	0.114	0.389	0.103	0.331	0.080	0.210	0.079	0.205
	認定こども園 左京幼稚園	0.138	0.515	0.129	0.468	0.083	0.226	0.081	0.215
	富雄南小学校	0.124	0.442	0.117	0.405	0.081	0.215	0.076	0.189
	二名中学校	/		0.134	0.494	/		0.095	0.289
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.115	0.394	0.112	0.378	0.095	0.289	0.091	0.268
	月ヶ瀬小学校	0.102	0.326	0.094	0.284	0.095	0.289	0.094	0.284
	月ヶ瀬中学校	/		0.105	0.342	/		0.106	0.347
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.109	0.363	0.099	0.310	0.079	0.205	0.078	0.200
	吐山小学校	0.096	0.294	0.092	0.273	0.092	0.273	0.089	0.258
	都祁中学校	/		0.095	0.289	/		0.082	0.221

1000 μ Sv = 1mSv

(注1)中学校は高さ1mのみ測定

表6-8 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年11月分)

測定期間:平成25年11月11日～28日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.104	0.336	0.101	0.321	0.088	0.252	0.088	0.252
	大柳生幼稚園	0.120	0.420	0.110	0.368	0.098	0.305	0.092	0.273
	柳生小学校	0.102	0.326	0.096	0.294	0.083	0.226	0.076	0.189
	田原中学校	/		0.154	0.599	/		0.131	0.478
中央市街地	三笠保育園	0.132	0.484	0.123	0.436	0.092	0.273	0.091	0.268
	鼓阪北幼稚園	0.105	0.342	0.098	0.305	0.073	0.173	0.074	0.179
	済美南小学校	0.110	0.368	0.105	0.342	0.074	0.179	0.073	0.173
	飛鳥中学校	/		0.142	0.536	/		0.083	0.226
南部	辰市保育園	0.113	0.384	0.105	0.342	0.085	0.237	0.077	0.194
	東市幼稚園	0.122	0.431	0.110	0.368	0.084	0.231	0.090	0.263
	精華小学校	0.116	0.399	0.112	0.378	0.107	0.352	0.104	0.336
	都南中学校	/		0.129	0.468	/		0.076	0.189
中部	京西保育園	0.116	0.399	0.107	0.352	0.076	0.189	0.075	0.184
	佐紀幼稚園	0.104	0.336	0.095	0.289	0.068	0.147	0.064	0.126
	平城小学校	0.109	0.363	0.107	0.352	0.076	0.189	0.073	0.173
	都跡中学校	/		0.110	0.368	/		0.090	0.263
西北部	伏見保育園	0.113	0.384	0.105	0.342	0.079	0.205	0.080	0.210
	認定こども園 左京幼稚園	0.137	0.510	0.128	0.463	0.087	0.247	0.090	0.263
	富雄南小学校	0.121	0.426	0.116	0.399	0.083	0.226	0.080	0.210
	二名中学校	/		0.144	0.547	/		0.101	0.321
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.107	0.352	0.104	0.336	0.092	0.273	0.086	0.242
	月ヶ瀬小学校	0.094	0.284	0.089	0.258	0.089	0.258	0.085	0.237
	月ヶ瀬中学校	/		0.108	0.357	/		0.111	0.373
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.108	0.357	0.103	0.331	0.081	0.215	0.080	0.210
	吐山小学校	0.093	0.279	0.090	0.263	0.093	0.279	0.094	0.284
	都祁中学校	/		0.097	0.300	/		0.080	0.210

1000 μ Sv = 1mSv

(注1) 中学校は高さ1mのみ測定

表6-9 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年12月分)

測定期間:平成25年12月6日 ~ 12月24日

ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
西北部	伏見保育園	0.118	0.410	東部	布目保育園	0.103	0.331
	認定こども園 左京幼稚園	0.134	0.494		大柳生幼稚園	0.113	0.384
	富雄南小学校	0.126	0.452		柳生小学校	0.100	0.315
	二名中学校	0.139	0.520		田原中学校	0.163	0.646
中央市街地	三笠保育園	0.137	0.510	都祁	認定こども園 都祁保育園	0.110	0.368
	鼓阪北幼稚園	0.110	0.368		吐山小学校	0.099	0.310
	済美南小学校	0.113	0.384		都祁中学校	0.098	0.305
	飛鳥中学校	0.143	0.541		市庁舎前	0.113	0.384

	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
平均	0.120	0.423
最大	0.163	0.646
最小	0.098	0.305

(注)保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-10 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年1月分)

測定期間:平成26年1月15日～27日

ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
中部	京西保育園	0.113	0.384	月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.114	0.389
	佐紀幼稚園	0.092	0.273		月ヶ瀬小学校	0.095	0.289
	平城小学校	0.109	0.363		月ヶ瀬中学校	0.111	0.373
	都跡中学校	0.114	0.389		市庁舎前	0.111	0.373
南部	辰市保育園	0.110	0.368				
	東市幼稚園	0.120	0.420				
	精華小学校	0.124	0.442				
	都南中学校	0.128	0.463				

	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
平均	0.112	0.377
最大	0.128	0.463
最小	0.092	0.273

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-11 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年2月分)

測定期間:平成26年2月7日～2月25日

ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
西北部	伏見保育園	0.112	0.378	東部	布目保育園	0.108	0.357
	認定こども園 左京幼稚園	0.135	0.499		大柳生幼稚園	0.108	0.357
	富雄南小学校	0.131	0.478		柳生小学校	0.111	0.373
	二名中学校	0.137	0.510		田原中学校	0.154	0.599
中央市街地	三笠保育園	0.131	0.478	都祁	認定こども園 都祁保育園	0.087	0.247
	鼓阪北幼稚園	0.108	0.357		吐山小学校	0.075	0.184
	済美南小学校	0.112	0.378		都祁中学校	0.070	0.158
	飛鳥中学校	0.151	0.583		市庁舎前	0.112	0.378

	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
平均	0.115	0.396
最大	0.154	0.599
最小	0.070	0.158

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-12 市立保育所等の空間放射線量率(平成26年3月分)

測定期間:平成26年3月10日～19日

ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	ゾーン	施設名	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
中部	京西保育園	0.116	0.399	月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.117	0.405
	佐紀幼稚園	0.088	0.252		月ヶ瀬小学校	0.097	0.300
	平城小学校	0.102	0.326		月ヶ瀬中学校	0.112	0.378
	都跡中学校	0.112	0.378		市庁舎前	0.113	0.384
南部	辰市保育園	0.111	0.373				
	東市幼稚園	0.117	0.405				
	精華小学校	0.116	0.399				
	都南中学校	0.116	0.399				

	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
平均	0.110	0.367
最大	0.117	0.405
最小	0.088	0.252

(注) 保育所、幼稚園、小学校は0.5m、
中学校、市庁舎前は高さ1mで測定
・1000 μ Sv = 1mSv

表6-13 市役所本庁舎玄関前の空間放射線量率(平成25年4月分～平成25年11月分)

測定期間:平成25年4月9日～平成25年11月28日

測定日		1 m	
		空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定 (mSv/年)
平成25年	4月9日	0.106	0.347
	4月19日	0.116	0.399
	5月8日	0.116	0.399
	5月13日	0.115	0.394
	6月19日	0.116	0.399
	7月11日	0.109	0.363
	7月23日	0.114	0.389
	8月22日	0.120	0.420
	8月23日	0.121	0.426
	9月26日	0.113	0.384
	9月27日	0.115	0.394
	10月10日	0.109	0.363
	10月16日	0.115	0.394
	11月19日	0.110	0.368
11月28日	0.118	0.410	

1000 μ Sv = 1mSv