

6. 放射性物質

放射線量測定結果

表6-1 市立保育所(19園)

測定期間:平成24年8月23日~11月1日

場所	運動場				砂場			
	0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
	空間線量率 (μ Sv/時 間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時 間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時 間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時 間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
若草保育園	0.107	0.352	0.101	0.321	0.091	0.268	0.089	0.258
三笠保育園	0.135	0.499	0.128	0.463	0.096	0.294	0.093	0.279
辰市保育園	0.109	0.363	0.103	0.331	0.076	0.189	0.075	0.184
帯解保育園	0.110	0.368	0.103	0.331	0.079	0.205	0.078	0.200
布目保育園	0.106	0.347	0.102	0.326	0.094	0.284	0.089	0.258
柳生保育園	0.117	0.405	0.111	0.373	0.083	0.226	0.081	0.215
春日保育園	0.120	0.420	0.112	0.378	0.073	0.173	0.075	0.184
都南保育園	0.102	0.326	0.096	0.294	0.077	0.194	0.073	0.173
伏見保育園	0.115	0.394	0.112	0.378	0.082	0.221	0.080	0.210
大宮保育園	0.128	0.463	0.118	0.410	0.093	0.279	0.100	0.315
右京保育園	0.112	0.378	0.106	0.347	0.086	0.242	0.081	0.215
学園南保育園	0.118	0.410	0.114	0.389	0.094	0.284	0.087	0.247
高円保育園	0.112	0.378	0.107	0.352	0.084	0.231	0.080	0.210
朱雀保育園	0.115	0.394	0.110	0.368	0.083	0.226	0.080	0.210
京西保育園	0.116	0.399	0.108	0.357	0.073	0.173	0.076	0.189
富雄保育園	0.103	0.331	0.099	0.310	0.060	0.105	0.061	0.110
神功保育園	0.115	0.394	0.112	0.378	0.081	0.215	0.078	0.200
月ヶ瀬保育園	0.118	0.410	0.114	0.389	0.092	0.273	0.091	0.268
認定こども園 都祁保育園	0.109	0.363	0.104	0.336	0.078	0.200	0.080	0.210

1mSv = 1000 μ Sv

表6-2 幼稚園(38園)

測定期間:平成24年8月8日~11月1日

場所	運動場				砂場			
	0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
	空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定(mSv/年)	空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定(mSv/年)	空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定(mSv/年)	空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定(mSv/年)
飛鳥幼稚園	0.096	0.294	0.093	0.279	0.086	0.242	0.084	0.231
鼓阪幼稚園	0.097	0.300	0.095	0.289	0.093	0.279	0.083	0.226
済美幼稚園	0.126	0.452	0.117	0.405	0.088	0.252	0.086	0.242
佐保幼稚園	0.119	0.415	0.115	0.394	0.065	0.131	0.066	0.137
大宮幼稚園	0.124	0.442	0.118	0.410	0.075	0.184	0.077	0.194
都跡幼稚園	0.110	0.368	0.105	0.342	0.080	0.210	0.077	0.194
大安寺幼稚園	0.091	0.268	0.091	0.268	0.080	0.210	0.076	0.189
東市幼稚園	0.119	0.415	0.114	0.389	0.086	0.242	0.083	0.226
平城幼稚園	0.101	0.321	0.096	0.294	0.066	0.137	0.067	0.142
明治幼稚園	0.129	0.468	0.119	0.415	0.083	0.226	0.082	0.221
精華幼稚園	0.087	0.247	0.081	0.215	0.074	0.179	0.066	0.137
伏見幼稚園	0.093	0.279	0.088	0.252	0.062	0.116	0.065	0.131
あやめ池幼稚園	0.078	0.200	0.076	0.189	0.072	0.168	0.072	0.168
認定こども園 富雄南幼稚園	0.112	0.378	0.107	0.352	0.078	0.200	0.078	0.200
富雄北幼稚園	0.109	0.363	0.101	0.321	0.079	0.205	0.076	0.189
大柳生幼稚園	0.102	0.326	0.099	0.310	0.097	0.300	0.095	0.289
鶴舞幼稚園	0.142	0.536	0.132	0.484	0.082	0.221	0.085	0.237
田原幼稚園	0.095	0.289	0.089	0.258	0.076	0.189	0.075	0.184
鳥見幼稚園	0.132	0.484	0.125	0.447	0.093	0.279	0.094	0.284
登美ヶ丘幼稚園	0.119	0.415	0.110	0.368	0.086	0.242	0.082	0.221
青和幼稚園	0.090	0.263	0.083	0.226	0.079	0.205	0.073	0.173
右京幼稚園	0.121	0.426	0.118	0.410	0.101	0.321	0.104	0.336
東登美ヶ丘幼稚園	0.097	0.300	0.091	0.268	0.095	0.289	0.088	0.252
二名幼稚園	0.106	0.347	0.101	0.321	0.072	0.168	0.074	0.179
六条幼稚園	0.088	0.252	0.084	0.231	0.075	0.184	0.073	0.173
西大寺北幼稚園	0.093	0.279	0.092	0.273	0.089	0.258	0.082	0.221
辰市幼稚園	0.131	0.478	0.132	0.484	0.077	0.194	0.076	0.189
富雄第三幼稚園	0.106	0.347	0.099	0.310	0.077	0.194	0.077	0.194
帯解幼稚園	0.102	0.326	0.097	0.300	0.076	0.189	0.074	0.179
佐紀幼稚園	0.093	0.279	0.088	0.252	0.061	0.110	0.060	0.105
平城西幼稚園	0.100	0.315	0.096	0.294	0.073	0.173	0.070	0.158
神功幼稚園	0.106	0.347	0.101	0.321	0.080	0.210	0.076	0.189
大安寺西幼稚園	0.147	0.562	0.138	0.515	0.094	0.284	0.094	0.284
三碓幼稚園	0.097	0.300	0.094	0.284	0.069	0.152	0.068	0.147
朱雀幼稚園	0.105	0.342	0.102	0.326	0.085	0.237	0.080	0.210
鼓阪北幼稚園	0.103	0.331	0.102	0.326	0.078	0.200	0.078	0.200
伏見南幼稚園	0.168	0.673	0.159	0.625	0.075	0.184	0.077	0.194
認定こども園 左京幼稚園	0.135	0.499	0.129	0.468	0.083	0.226	0.083	0.226

1mSv = 1000 μ Sv

表6-3 市立小学校(47校)

測定期間:平成24年8月8日~11月1日

場所	運動場				砂場			
	0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
	空間線量 率(μ Sv/時 間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量 率(μ Sv/時 間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量 率(μ Sv/時 間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量 率(μ Sv/時 間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
椿井小学校	0.104	0.336	0.099	0.310	0.087	0.247	0.083	0.226
飛鳥小学校	0.110	0.368	0.108	0.357	0.108	0.357	0.103	0.331
鼓阪小学校	0.116	0.399	0.110	0.368	0.081	0.215	0.078	0.200
済美小学校	0.141	0.531	0.138	0.515	0.091	0.268	0.092	0.273
佐保小学校	0.121	0.426	0.118	0.410	0.088	0.252	0.086	0.242
大宮小学校	0.127	0.457	0.123	0.436	0.088	0.252	0.089	0.258
都跡小学校	0.103	0.331	0.099	0.310	0.104	0.336	0.098	0.305
大安寺小学校	0.117	0.405	0.113	0.384	0.078	0.200	0.078	0.200
東市小学校	0.111	0.373	0.103	0.331	0.072	0.168	0.070	0.158
平城小学校	0.102	0.326	0.096	0.294	0.069	0.152	0.070	0.158
辰市小学校	0.098	0.305	0.100	0.315	0.079	0.205	0.075	0.184
明治小学校	0.114	0.389	0.110	0.368	0.078	0.200	0.075	0.184
帯解小学校	0.093	0.279	0.090	0.263	0.079	0.205	0.073	0.173
精華小学校	0.120	0.420	0.114	0.389	0.103	0.331	0.103	0.331
伏見小学校	0.115	0.394	0.112	0.378	0.082	0.221	0.079	0.205
富雄南小学校	0.123	0.436	0.118	0.410	0.083	0.226	0.081	0.215
富雄北小学校	0.119	0.415	0.112	0.378	0.085	0.237	0.085	0.237
田原小学校	0.116	0.399	0.115	0.394	0.087	0.247	0.089	0.258
柳生小学校	0.104	0.336	0.099	0.310	0.082	0.221	0.078	0.200
興東小学校	0.110	0.368	0.110	0.368	0.079	0.205	0.079	0.205
あやめ池小学校	0.098	0.305	0.097	0.300	0.079	0.205	0.076	0.189
鶴舞小学校	0.093	0.279	0.092	0.273	0.078	0.200	0.081	0.215
鳥見小学校	0.131	0.478	0.123	0.436	0.090	0.263	0.087	0.247
登美ヶ丘小学校	0.130	0.473	0.126	0.452	0.092	0.273	0.092	0.273
六条小学校	0.135	0.499	0.132	0.484	0.091	0.268	0.091	0.268
青和小学校	0.097	0.300	0.093	0.279	0.103	0.331	0.091	0.268
右京小学校	0.151	0.583	0.147	0.562	0.080	0.210	0.080	0.210
東登美ヶ丘小学校	0.114	0.389	0.108	0.357	0.078	0.200	0.079	0.205
二名小学校	0.119	0.415	0.121	0.426	0.074	0.179	0.069	0.152
西大寺北小学校	0.115	0.394	0.112	0.378	0.075	0.184	0.073	0.173
富雄第三小学校	0.109	0.363	0.104	0.336	0.078	0.200	0.075	0.184
平城西小学校	0.168	0.673	0.165	0.657	0.094	0.284	0.091	0.268
大安寺西小学校	0.126	0.452	0.122	0.431	0.086	0.242	0.085	0.237
三碓小学校	0.161	0.636	0.159	0.625	0.083	0.226	0.083	0.226
神功小学校	0.094	0.284	0.090	0.263	0.076	0.189	0.074	0.179
朱雀小学校	0.104	0.336	0.103	0.331	0.109	0.363	0.101	0.321
済美南小学校	0.112	0.378	0.108	0.357	0.071	0.163	0.074	0.179
鼓阪北小学校	0.121	0.426	0.119	0.415	0.098	0.305	0.096	0.294
伏見南小学校	0.112	0.378	0.108	0.357	0.077	0.194	0.076	0.189
佐保台小学校	0.160	0.631	0.155	0.604	0.094	0.284	0.090	0.263
佐保川小学校	0.108	0.357	0.106	0.347	0.083	0.226	0.079	0.205
左京小学校	0.123	0.436	0.121	0.426	0.086	0.242	0.082	0.221
月ヶ瀬小学校	0.102	0.326	0.096	0.294	0.093	0.279	0.092	0.273
並松小学校	0.101	0.321	0.098	0.305	0.087	0.247	0.085	0.237
都祁小学校	0.097	0.300	0.095	0.289	0.087	0.247	0.085	0.237
吐山小学校	0.093	0.279	0.089	0.258	0.095	0.289	0.089	0.258
六郷小学校	0.094	0.284	0.090	0.263	0.088	0.252	0.085	0.237

1mSv = 1000 μ Sv

表6-4 市立中学校(22校)

測定期間:平成24年8月10日~10月31日

場所	運動場				砂場			
	0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
	空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定(mSv/年)	空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定(mSv/年)	空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定(mSv/年)	空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定(mSv/年)
春日中学校	0.114	0.389	0.108	0.357	0.095	0.289	0.087	0.247
三笠中学校	0.169	0.678	0.161	0.636	0.100	0.315	0.095	0.289
若草中学校	0.118	0.410	0.116	0.399	0.099	0.310	0.097	0.300
伏見中学校	0.104	0.336	0.105	0.342	0.088	0.252	0.082	0.221
富雄中学校	0.123	0.436	0.118	0.410	0.081	0.215	0.080	0.210
都南中学校	0.125	0.447	0.125	0.447	0.075	0.184	0.077	0.194
田原中学校	0.168	0.673	0.161	0.636	0.087	0.247	0.089	0.258
柳生中学校	0.150	0.578	0.140	0.526	0.090	0.263	0.089	0.258
興東中学校	0.138	0.515	0.133	0.489	0.102	0.326	0.103	0.331
登美ヶ丘中学校	0.129	0.468	0.126	0.452	0.097	0.300	0.096	0.294
平城西中学校	0.173	0.699	0.163	0.646	0.086	0.242	0.083	0.226
二名中学校	0.145	0.552	0.140	0.526	0.094	0.284	0.091	0.268
京西中学校	0.111	0.373	0.113	0.384	0.091	0.268	0.088	0.252
富雄南中学校	0.086	0.242	0.083	0.226	0.078	0.200	0.074	0.179
平城中学校	0.102	0.326	0.100	0.315	0.074	0.179	0.073	0.173
飛鳥中学校	0.146	0.557	0.143	0.541	0.087	0.247	0.087	0.247
登美ヶ丘北中学校	0.098	0.305	0.095	0.289	0.092	0.273	0.089	0.258
都跡中学校	0.125	0.447	0.121	0.426	0.096	0.294	0.090	0.263
平城東中学校	0.114	0.389	0.106	0.347	0.097	0.300	0.096	0.294
月ヶ瀬中学校	0.108	0.357	0.108	0.357	0.103	0.331	0.103	0.331
都祁中学校	0.101	0.321	0.097	0.300	0.086	0.242	0.081	0.215
富雄第三中学校	0.109	0.363	0.104	0.336	0.078	0.200	0.075	0.184

1mSv = 1000 μ Sv

表6-5 市立保育所等の空間放射線量率(平成24年12月分)

測定期間:平成24年12月3日～25日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.107	0.352	0.098	0.305	0.092	0.273	0.090	0.263
	大柳生幼稚園	0.106	0.347	0.103	0.331	0.100	0.315	0.097	0.300
	柳生小学校	0.107	0.352	0.106	0.347	0.085	0.237	0.082	0.221
	田原中学校			0.161	0.636				
中央市街地	三笠保育園	0.128	0.463	0.122	0.431	0.092	0.273	0.087	0.247
	鼓阪北幼稚園	0.100	0.315	0.095	0.289	0.077	0.194	0.075	0.184
	済美南小学校	0.107	0.352	0.104	0.336	-	-	-	-
	飛鳥中学校			0.136	0.505			0.086	0.242
南部	辰市保育園	0.111	0.373	0.103	0.331	0.079	0.205	0.079	0.205
	東市幼稚園	0.120	0.420	0.117	0.405	0.083	0.226	0.083	0.226
	精華小学校	0.114	0.389	0.114	0.389	0.096	0.294	0.101	0.321
	都南中学校			0.121	0.426			0.080	0.210
中部	京西保育園	0.119	0.415	0.112	0.378	0.078	0.200	0.076	0.189
	佐紀幼稚園	0.091	0.268	0.091	0.268	0.065	0.131	0.062	0.116
	平城小学校	0.105	0.342	0.101	0.321	0.071	0.163	0.072	0.168
	都跡中学校			0.116	0.399			0.090	0.263
西北部	伏見保育園	0.118	0.410	0.112	0.378	0.081	0.215	0.078	0.200
	認定こども園 左京幼稚園	0.137	0.510	0.127	0.457	0.086	0.242	0.085	0.237
	富雄南小学校	0.127	0.457	0.124	0.442	0.081	0.215	0.077	0.194
	二名中学校			0.139	0.520			0.090	0.263
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.111	0.373	0.107	0.352	0.089	0.258	0.090	0.263
	月ヶ瀬小学校	0.094	0.284	0.090	0.263	0.091	0.268	0.085	0.237
	月ヶ瀬中学校			0.112	0.378			0.129	0.468
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.106	0.347	0.100	0.315	0.079	0.205	0.077	0.194
	吐山小学校	0.089	0.258	0.084	0.231	0.091	0.268	0.088	0.252
	都祁中学校			0.091	0.268			0.077	0.194

1000 μ Sv = 1mSv

(注1) 中学校は高さ1mのみ測定

(注2) 田原中学校は砂場がないため測定は実施していない

(注3) 済美南小学校の砂場は、砂入替・砂場移設工事のためH25.3月まで欠測

表6-6 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年1月分)

測定期間:平成25年1月7日～24日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.119	0.415	0.111	0.373	0.099	0.310	0.099	0.310
	大柳生幼稚園	0.097	0.300	0.097	0.300	0.095	0.289	0.090	0.263
	柳生小学校	0.095	0.289	0.093	0.279	0.079	0.205	0.076	0.189
	田原中学校	/		0.153	0.594	/		/	
中央市街地	三笠保育園	0.131	0.478	0.124	0.442	0.088	0.252	0.084	0.231
	鼓阪北幼稚園	0.095	0.289	0.092	0.273	0.076	0.189	0.076	0.189
	済美南小学校	0.110	0.368	0.103	0.331	-	-	-	-
	飛鳥中学校	/		0.131	0.478	/		0.080	0.210
南部	辰市保育園	0.106	0.347	0.103	0.331	0.081	0.215	0.079	0.205
	東市幼稚園	0.118	0.410	0.112	0.378	0.100	0.315	0.094	0.284
	精華小学校	0.112	0.378	0.109	0.363	0.092	0.273	0.095	0.289
	都南中学校	/		0.123	0.436	/		0.086	0.242
中部	京西保育園	0.118	0.410	0.110	0.368	0.073	0.173	0.074	0.179
	佐紀幼稚園	0.090	0.263	0.083	0.226	0.064	0.126	0.061	0.110
	平城小学校	0.110	0.368	0.104	0.336	0.073	0.173	0.072	0.168
	都跡中学校	/		0.107	0.352	/		0.087	0.247
西北部	伏見保育園	0.114	0.389	0.109	0.363	0.082	0.221	0.079	0.205
	認定こども園 左京幼稚園	0.127	0.457	0.122	0.431	0.085	0.237	0.083	0.226
	富雄南小学校	0.115	0.394	0.110	0.368	0.087	0.247	0.083	0.226
	二名中学校	/		0.148	0.568	/		0.098	0.305
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.108	0.357	0.107	0.352	0.086	0.242	0.084	0.231
	月ヶ瀬小学校	0.093	0.279	0.090	0.263	0.088	0.252	0.087	0.247
	月ヶ瀬中学校	/		0.106	0.347	/		0.101	0.321
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.101	0.321	0.099	0.310	0.079	0.205	0.078	0.200
	吐山小学校	0.093	0.279	0.088	0.252	0.090	0.263	0.084	0.231
	都祁中学校	/		0.090	0.263	/		0.074	0.179

1000 μ Sv = 1mSv

(注1) 中学校は高さ1mのみ測定

(注2) 田原中学校は砂場がないため測定は実施していない

(注3) 済美南小学校の砂場は、砂入替・砂場移設工事のためH25.3月まで欠測

表6-7 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年2月分)

測定期間:平成25年2月5日～26日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.104	0.336	0.108	0.357	0.094	0.284	0.100	0.315
	大柳生幼稚園	0.105	0.342	0.101	0.321	0.094	0.284	0.094	0.284
	柳生小学校	0.101	0.321	0.098	0.305	0.083	0.226	0.079	0.205
	田原中学校	/		0.142	0.536	/		/	
中央市街地	三笠保育園	0.133	0.489	0.120	0.420	0.086	0.242	0.086	0.242
	鼓阪北幼稚園	0.095	0.289	0.092	0.273	0.076	0.189	0.073	0.173
	済美南小学校	0.103	0.331	0.101	0.321	-	-	-	-
	飛鳥中学校	/		0.134	0.494	/		0.083	0.226
南部	辰市保育園	0.104	0.336	0.101	0.321	0.081	0.215	0.080	0.210
	東市幼稚園	0.117	0.405	0.111	0.373	0.081	0.215	0.079	0.205
	精華小学校	0.118	0.410	0.113	0.384	0.097	0.300	0.098	0.305
	都南中学校	/		0.113	0.384	/		0.073	0.173
中部	京西保育園	0.111	0.373	0.105	0.342	0.075	0.184	0.072	0.168
	佐紀幼稚園	0.090	0.263	0.084	0.231	0.064	0.126	0.064	0.126
	平城小学校	0.102	0.326	0.098	0.305	0.071	0.163	0.069	0.152
	都跡中学校	/		0.111	0.373	/		0.086	0.242
西北部	伏見保育園	0.114	0.389	0.108	0.357	0.080	0.210	0.076	0.189
	認定こども園 左京幼稚園	0.123	0.436	0.117	0.405	0.088	0.252	0.088	0.252
	富雄南小学校	0.122	0.431	0.112	0.378	0.081	0.215	0.078	0.200
	二名中学校	/		0.142	0.536	/		0.100	0.315
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.110	0.368	0.107	0.352	0.091	0.268	0.089	0.258
	月ヶ瀬小学校	0.095	0.289	0.089	0.258	0.091	0.268	0.087	0.247
	月ヶ瀬中学校	/		0.102	0.326	/		0.104	0.336
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.106	0.347	0.100	0.315	0.078	0.200	0.079	0.205
	吐山小学校	0.095	0.289	0.090	0.263	0.095	0.289	0.091	0.268
	都祁中学校	/		0.092	0.273	/		0.080	0.210

1000 μ Sv = 1mSv

(注1) 中学校は高さ1mのみ測定

(注2) 田原中学校は砂場がないため測定は実施していない

(注3) 済美南小学校の砂場は、砂入替・砂場移設工事のためH25.3月まで欠測

表6-8 市立保育所等の空間放射線量率(平成25年3月分)

測定期間:平成25年3月4日～15日

ゾーン	施設名	運動場				砂場			
		0.5 m		1 m		0.5 m		1 m	
		空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)	空間線量率 (μ Sv/時間)	追加被ばく 線量算定 (mSv/年)
東部	布目保育園	0.104	0.336	0.102	0.326	0.090	0.263	0.088	0.252
	大柳生幼稚園	0.101	0.321	0.098	0.305	0.092	0.273	0.087	0.247
	柳生小学校	0.101	0.321	0.101	0.321	0.080	0.210	0.078	0.200
	田原中学校			0.161	0.636				
中央市街地	三笠保育園	0.128	0.463	0.115	0.394	0.092	0.273	0.082	0.221
	鼓阪北幼稚園	0.097	0.300	0.090	0.263	0.074	0.179	0.075	0.184
	済美南小学校	0.111	0.373	0.108	0.357	-	-	-	-
	飛鳥中学校			0.139	0.520			0.082	0.221
南部	辰市保育園	0.115	0.394	0.106	0.347	0.085	0.237	0.085	0.237
	東市幼稚園	0.123	0.436	0.114	0.389	0.079	0.205	0.082	0.221
	精華小学校	0.121	0.426	0.117	0.405	0.102	0.326	0.098	0.305
	都南中学校			0.114	0.389			0.076	0.189
中部	京西保育園	0.118	0.410	0.111	0.373	0.076	0.189	0.076	0.189
	佐紀幼稚園	0.088	0.252	0.083	0.226	0.063	0.121	0.060	0.105
	平城小学校	0.102	0.326	0.101	0.321	0.071	0.163	0.069	0.152
	都跡中学校			0.119	0.415			0.091	0.268
西北部	伏見保育園	0.115	0.394	0.110	0.368	0.081	0.215	0.076	0.189
	認定こども園 左京幼稚園	0.124	0.442	0.126	0.452	0.081	0.215	0.083	0.226
	富雄南小学校	0.128	0.463	0.122	0.431	0.083	0.226	0.079	0.205
	二名中学校			0.142	0.536			0.093	0.279
月ヶ瀬	月ヶ瀬保育園	0.109	0.363	0.105	0.342	0.085	0.237	0.084	0.231
	月ヶ瀬小学校	0.093	0.279	0.088	0.252	0.089	0.258	0.083	0.226
	月ヶ瀬中学校			0.102	0.326			0.098	0.305
都祁	認定こども園 都祁保育園	0.108	0.357	0.101	0.321	0.080	0.210	0.080	0.210
	吐山小学校	0.090	0.263	0.090	0.263	0.094	0.284	0.091	0.268
	都祁中学校			0.096	0.294			0.081	0.215

1000 μ Sv = 1mSv

(注1) 中学校は高さ1mのみ測定

(注2) 田原中学校は砂場がないため測定は実施していない

(注3) 済美南小学校の砂場は、砂入替・砂場移設工事のためH25.3月まで欠測

表6-9 市役所本庁舎玄関前の空間放射線量率(平成24年8月分～平成25年3月分)

測定期間:平成24年8月2日～平成25年3月18日

測定日		1 m	
		空間線量率(μ Sv/時間)	追加被ばく線量算定 (mSv/年)
平成24年	8月2日	0.120	0.420
	8月15日	0.118	0.410
	9月6日	0.118	0.410
	9月21日	0.114	0.389
	10月5日	0.117	0.405
	10月19日	0.116	0.399
	10月31日	0.117	0.405
	11月8日	0.114	0.389
	11月15日	0.112	0.378
	11月29日	0.118	0.410
	12月13日	0.109	0.363
	12月25日	0.119	0.415
平成25年	1月11日	0.114	0.389
	1月23日	0.120	0.420
	2月8日	0.117	0.405
	2月21日	0.112	0.378
	3月7日	0.115	0.394
	3月18日	0.113	0.384

1000 μ Sv = 1mSv