

1 土地および気象

2. 土地および気象

1 市域の変遷

この表は、奈良市制施行後町村編入による市域の変遷状況である。昭和32年以前の編入面積及び総面積については、編入当時の奈良県統計書及び奈良県統計年鑑より転載したが、総面積については編入面積を加えたものと必ずしも一致しない場合がある。昭和36年以降については、国土地理院の公表面積である。

編入年月日	編入地域	編入面積	総面積
明治31年2月1日	奈良市制実施		1.52方里 (約23.44km ²)
大正12年4月1日	添上郡佐保村	...	1.94方里 (約29.92km ²)
昭和14年4月1日	添上郡東市村白毫寺	...	29.80
15年11月3日	生駒郡都跡村	9.72	39.52
26年3月15日	添上郡大安寺村・東市村、生駒郡平城村	29.01	68.50
30年3月15日	添上郡帯解町・明治村・辰市村・五ヶ谷村 生駒郡富雄町・伏見町	52.10	121.22
32年9月1日	添上郡田原村・柳生村・大柳生村・東里村・狭川村	89.11	210.33
36年10月5日			211.91
平成元年11月10日			211.61
4年9月1日			211.60

2 位置

奈良市の位置						市役所の位置	
方位	地名	経度	方位	地名	緯度	地名	経緯度
極東	丹生町	東経135度59分26秒	極南	米谷町	北緯34度36分15秒	二条大路南	東経135度48分27秒
極西	二名六丁目	東経135度42分57秒	極北	広岡町	北緯34度45分16秒	一丁目1番1号	北緯 34度40分53秒

3 地勢

面積	周囲	東西	南北	最高所	最低所
211.60km ²	97.10km	25.15km	16.76km	矢田原町(国見山) 海拔 678.4 m	池田町 海拔 56.4 m

4 有 租 地

この表は、毎年1月1日現在の固定資産概要調書より集計したものである。

(単位：a)

年次	総数	宅地	田	畑	山林	原野	池・沼	*)雑種地
平成9年	1,313,814	279,182	241,090	67,815	601,503	13,538	1,783	108,903
10	1,312,457	283,596	238,826	67,524	600,297	13,481	1,769	106,964
11	1,310,202	285,744	236,735	67,839	598,385	13,631	1,775	106,093
12	1,308,617	287,938	232,082	66,393	584,887	13,615	1,773	121,929
13	1,308,256	289,757	229,777	66,179	584,825	13,541	1,775	122,402

資料：資産税課

*)雑種地とはゴルフ場、遊園地、鉄軌道等をいう。

*)法定免税点以下も含む。

5 土 地 評 価 額

この表は、毎年1月1日現在の数値である。

(単位：百万円)

年次	総数	宅地	田	畑	山林	原野	池・沼	雑種地
平成9年	3,234,862	2,864,196	111,900	16,143	8,541	612	3	233,467
10	3,182,143	2,835,682	101,575	15,640	8,341	598	3	220,304
11	3,087,071	2,760,043	93,562	14,801	7,968	555	5	210,137
12	2,799,676	2,522,628	70,184	10,832	7,250	532	3	188,247
13	2,641,459	2,381,777	62,538	10,131	6,625	480	5	179,903

資料：資産税課

*)法定免税点以下も含む。

6 宅 地 に 関 す る 調

この表は、平成13年1月1日現在の数値である。

地区別	地積 (m ²)	決定価格 (百万円)	単位当たりの平均価格 (円)
商業地区	2,427,189	363,944	149,944
住宅地区	21,759,262	1,830,704	84,134
工業地区	805,414	50,606	62,832
村落地区	3,700,466	123,898	33,481
観光地区	86,366	9,110	105,481

資料：資産税課

*)法定免税点以下は含まない。

7 気 象

この表は、奈良地方気象台(北緯34度41分、東経 135度50分、海拔106m)の観測値である。

(1) 気温・湿度は1日24回、雲量は1日3回の観測値をもとに各年月の平均値を算出したものである。

(2) 快晴とは平均雲量が 0.0~1.4 曇天とは 8.5以上の雲量によるものである。

年 次 および月	気 温 (°C)			降 水 量 (mm)		風 速 (m/s)			平均湿度 (%)	平均雲量 (0~10)
	平 均	最高極	最低極	総 量	最大日量	平 均	最大瞬間	風 向		
平成 8 年	14.4	36.5	△ 5.0	1221.5	61.0	1.4	20.5	西	71	6.9
9	14.9	34.9	△ 5.4	1173.0)	80.5	1.4	23.5	西北西	72	6.4
10	16.0	34.7	△ 3.5	1693.0	65.0	1.4	37.6	西	74	7.2
11	15.3	35.2	△ 4.9	1390.5	126.0	1.4	22.8	東北東	71	6.9
12	15.1	36.9	△ 3.6	1319.5	114.0	1.4	20.6	西	73	6.9
12年 1 月	4.9	18.4	△ 3.4	59.0	22.5	1.3	13.3	南西	73	7.3
2	2.8	11.8	△ 3.5	35.5)	19.0	1.7	19.4	西北西	69	7.4
3	6.6	19.0	△ 3.6	96.5	22.0	1.8	20.6	西	66	6.5
4	12.7	24.4	0.8	56.5	13.5	1.8	15.2	北東	63	6.8
5	18.9	30.6	6.5	192.0	84.5	1.4	13.5	南南東	72	6.7
6	21.8	32.7	11.1	245.0	72.0	1.2	11.5	北北東	80	8.2
7	27.0	36.4	17.9	65.5	42.5	1.5	16.8	南	71	7.1
8	27.6	36.9	19.6	17.5	5.5	1.3	13.5	東北東	71	5.9
9	23.5	33.6	12.6	280.5	114.0	1.4	13.5	南南東	75	6.6
10	17.4	27.5	5.7	146.5	34.0	1.1	15.4	東	80	7.4
11	12.1	23.9	0.0	98.5	27.0	1.1	11.4	北東	81	6.9
12	6.3	16.3	△ 3.3	26.5	14.0	1.3	19.2	西	72	5.8
年 次 および月	天 気 又 は 現 象 日 数							日 照 時 間		地 震 回 数 (有感)
	快 晴	曇 天	雨 1mm以上	雪	霧	雷	不 照	時間数	率 (%)	
平成 8 年	22	142	98	31	11	20	37	1838.8	41	11
9	37	131	114	22	8	26	39	1919.2	43	7
10	25	171	121	10	7	22	52	1676.7	38	10
11	19	140	94	17	2	31	30	1843.8	42	11
12	27	148	94	25	6	29	46	1809.0)	41)	20
12年 1 月	1	13	8	5	2	1	4)	85.5)	28)	1
2	1	11	5)	16	-	-	4)	90.5)	30)	1
3	3	9	9	2	-	1	3	157.4	43	-
4	3	13	8	-	-	2	5	171.3	44	4
5	6	15	10	-	-	5	3	210.3	49	3
6	2	20	13	-	-	-	8	120.9	28	3
7	-	13	2	-	-	5	-	196.9	45	2
8	1	6	5	-	-	5	-	230.5	55	2
9	1	10	8	-	-	6	3	171.3	46	-
10	2	18	11	-	2	2	7	129.0	37	3
11	2	11	8	-	1	1	5	113.7	37	-
12	5	9	7	2	1	1	4	131.7	43	1

資料：奈良地方気象台「奈良県気象月報」「奈良県気象年報」

注)) を付けた数値は、期間中欠測があったために精度が劣る統計値である。

8 平均気温

この表は、奈良地方気象台で観測した日々の気温で℃（摂氏）による1日24回の観測結果の平均値である。また、月間平均気温はさらにそれを合計算術平均したものである。

		(単位：℃)											
年次および日	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
平成 8 年	4.1	3.1	7.1	10.8	17.6	22.2	26.2	26.6	21.2	16.2	11.3	6.2	
9	3.9	3.9	8.4	13.6	18.4	22.0	25.4	26.6	22.4	15.6	11.7	6.7	
10	4.0	5.9	8.8	16.3	20.2	21.9	26.0	27.4	23.7	18.8	11.4	7.3	
11	4.5	3.9	9.0	13.0	18.8	22.0	25.2	26.9	25.1	17.6	11.6	6.2	
12	4.9	2.8	6.6	12.7	18.9	21.8	27.0	27.6	23.5	17.4	12.1	6.3	
12 年 1 日	5.3	1.8	2.8	9.6	16.6	20.3	27.7	26.3	27.9	21.4	17.8	9.3	
2	4.5	3.5	4.6	8.2	16.4	21.0	27.1	26.1	27.7	20.6	17.4	7.3	
3	7.1	3.7	7.7	12.0	14.3	20.3	27.3	27.3	24.4	20.1	16.2	6.8	
4	5.2	4.6	8.1	13.1	15.6	19.3	25.1	28.4	23.0	19.3	15.8	6.8	
5	5.9	4.1	8.8	12.4	18.4	19.8	23.8	29.1	23.7	18.1	16.6	7.1	
6	12.2	4.3	7.1	10.9	19.5	21.6	25.2	28.7	25.0	17.9	15.3	7.9	
7	8.8	4.9	7.2	12.4	18.1	22.6	24.6	27.3	26.2	18.3	16.9	5.4	
8	4.0	2.3	3.6	12.2	19.0	22.9	23.9	27.5	25.6	19.3	14.5	5.6	
9	4.3	1.1	3.3	13.0	20.9	19.0	24.3	26.7	27.0	21.2	10.9	7.1	
10	7.6	1.9	3.3	14.0	21.2	18.2	26.1	28.0	26.2	20.8	10.0	8.0	
11	4.7	3.9	2.4	9.3	20.5	17.6	26.5	28.0	22.9	20.4	10.3	8.4	
12	6.4	4.8	4.6	13.5	19.7	17.7	27.4	27.5	23.2	20.7	11.7	3.9	
13	10.7	4.0	6.0	14.3	18.9	19.0	27.7	27.5	26.2	18.1	11.9	4.6	
14	8.7	5.4	4.7	15.8	17.5	20.3	26.0	27.3	27.3	16.5	11.8	4.8	
15	5.5	2.6	6.7	10.2	16.8	22.2	26.9	27.9	26.8	14.7	13.6	5.6	
16	3.9	1.1	8.9	9.1	17.9	23.8	28.2	28.3	25.4	16.0	12.6	8.3	
17	6.9	2.1	5.5	9.8	17.2	19.1	27.0	27.0	24.1	16.0	13.3	6.6	
18	4.2	1.5	6.8	14.8	17.1	21.3	27.5	26.3	21.8	13.4	11.2	8.1	
19	4.5	2.2	7.8	15.1	16.6	24.1	28.6	26.9	21.7	15.2	9.1	10.8	
20	2.4	3.3	6.1	14.7	15.8	25.2	28.7	27.0	22.8	18.6	12.9	8.0	
21	0.5	2.4	6.6	15.2	18.1	23.1	29.3	29.2	24.2	17.0	11.9	8.1	
22	1.5	2.4	6.7	16.1	19.8	22.3	30.8	29.1	23.5	16.8	8.4	6.2	
23	3.2	2.6	8.5	14.7	21.6	24.5	29.7	28.4	20.8	17.8	8.2	7.3	
24	7.1	3.4	8.4	11.4	22.5	25.3	29.6	27.5	21.5	19.6	8.7	7.1	
25	3.7	0.1	5.5	13.8	21.5	23.3	23.4	27.9	20.7	19.7	9.8	4.3	
26	1.6	0.4	6.0	12.7	21.8	23.7	25.3	28.7	19.4	17.7	12.7	3.6	
27	△ 0.2	2.8	8.3	14.4	20.0	24.2	25.4	27.6	18.8	12.9	11.6	3.3	
28	1.3	2.7	11.7	11.5	22.1	21.9	27.2	27.6	18.2	11.4	7.7	5.0	
29	2.8	0.6	10.0	12.9	21.4	23.9	28.4	27.1	19.3	13.6	6.1	3.1	
30	3.4		9.7	14.2	20.8	26.3	29.0	25.9	18.3	13.0	8.1	2.3	
31	2.8		8.4		18.3		29.1	26.2		13.1		5.7	

資料：奈良地方気象台「奈良県気象月報」

9 降 水 量

(単位：mm)

年次および日	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成 8 年	35.0	37.5	135.0	37.0	85.5	290.5	95.5	129.5	139.0	101.5	72.5	63.0
9	27.0	26.0	92.0	87.0	×	92.5	315.0	95.0	156.0	21.5	174.5	86.5
10	113.5	104.0	78.0	233.0	273.0	260.5	132.0	111.0	199.5	154.5	9.5	24.5
11	17.0	45.5	119.0	61.5	123.0	353.0	49.5	247.5	220.0	98.5	53.5	2.5
12	59.0	35.5)	96.5	56.5	192.0	245.0	65.5	17.5	280.5	146.5	98.5	26.5
12 年 1 日	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	2.5	0.0	34.0	13.0	0.0
2	0.0	-	-	-	1.5	-	0.0	0.5	21.0	4.0	27.0	-
3	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	7.5	0.0	0.5
4	-	0.0	22.0	0.0	-	-	42.5	-	-	-	-	0.0
5	-	-	0.0	0.5	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0
6	0.0	19.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
7	4.5	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-
8	0.0	1.5	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	-	-
9	5.0	×	0.0	-	-	72.0	-	1.5	0.0	19.5	-	-
10	9.0	0.0	-	13.0	-	2.0	-	-	1.0	-	0.5	1.0
11	-	0.0	8.5	-	0.0	9.0	0.0	-	114.0	-	0.0	0.0
12	0.0	-	4.0	-	0.0	2.0	0.0	2.0	34.5	0.0	0.0	0.0
13	6.0	0.0	0.0	-	84.5	5.0	-	0.5	0.0	-	-	-
14	-	0.0	0.0	-	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	-	1.0	-
15	0.0	2.0	-	11.0	1.5	-	0.0	-	25.5	-	13.5	-
16	7.0	-	18.0	0.0	-	-	0.0	-	8.5	-	0.0	-
17	2.5	0.0	0.0	0.0	5.0	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	14.0
18	0.0	0.0	-	-	1.0	8.0	-	0.0	-	1.5	0.0	1.5
19	0.5	0.0	3.5	3.5	22.5	-	0.0	-	-	-	0.0	1.5
20	0.5	9.5	0.0	7.5	11.0	-	0.0	0.0	-	19.5	10.0	5.0
21	0.0	0.0	-	13.5	-	0.5	-	-	-	-	13.5	0.0
22	0.0	-	-	-	0.0	10.5	-	-	0.0	-	-	-
23	22.5	-	12.5	-	-	0.0	-	-	63.5	29.5	-	0.5
24	0.5	0.0	16.0	1.0	-	13.0	-	-	0.0	-	-	-
25	0.0	0.0	0.0	-	-	5.5	23.0	-	-	1.5	0.0	1.5
26	0.0	3.5	0.0	5.5	-	0.0	-	-	0.0	3.5	-	0.0
27	0.0	0.0	-	1.0	26.0	10.5	0.0	4.5	-	-	1.5	-
28	-	0.0	11.0	0.0	12.5	34.0	0.0	-	-	24.0	0.0	0.0
29	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	1.5	-	0.0
30	1.0		0.0	0.0	-	0.0	-	0.5	12.0	0.0	0.0	-
31	0.0		1.0		26.5		0.0	5.5		0.5		1.0

資料：奈良地方気象台「奈良県気象月報」 注) ×は、欠測期間が一定基準を越えたため統計値が求められなかったもの。) を付けた数値は、期間中欠測があったために精度が劣る統計値である。