

番号	資料名	頁	項番			項目名	質問内容	回答
			1	(1)	①			
1	入札説明書	1	4			予算額	記載の予算額 63,500,000 円は税抜き価格でよろしいでしょうか。	税込み価格となります。
2	入札仕様書	6	7	(9)		機器設置	機器設置時期が令和 8 年 1 月以降のため、入札時と手配時では機器の最新モデルの型番が変わっている可能性があります。その場合は、最新の後継モデルを搬入してもよろしいでしょうか。	入札後の協議によりま す。なお、契約額の変更 は行いません。
3	入札仕様書	9	9	(3)	①	サーバソフト ウェア要件	サーバに Office を入れる必要性 がありますでしょうか。 Office Professional は Office LTSC Professional Plus 2021 でよ ろしいでしょうか。	必要性はありません。
4	入札仕様書	7	7	(9)		機器設置	「機器設置時期は、令和 8 年 1 月以降とすること。ただし、これより前に機器設置が必要な場合は、受注者の負担にて、近隣の設置場所に仮設置し移設すること。ただし、仮設置した機器には移行データの格納はできない。」とありますが、本稼働日から他システム連携および総合テストの実施に必要な期間を逆算すると、遅くとも令和 7 年 11 月下旬ごろにはサーバを搬入させていただきたく考えております。 プロジェクト開始後、サーバの搬入時期等について協議させていただくことは可能でしょうか。 協議が不可の場合、仮設置場所の確保、電源、NW 等の確保は貴市にて行っていただけますでしょうか。 移行データに個人情報をマスキングして上での仮設置環境のサーバへの格納は認めていただけますでしょうか。 なお、既設サーバのラックは空きが十分あり、いつでも設置可能な状態の認識ですが、よろしいでしょうか。	プロジェクト開始後、サーバの搬入時期等について協議することは可能です。 空きはございますが、サーバのサイズ等にもありますので不足の場合は協議となります。

番号	資料名	頁	項番			項目名	質問内容	回答
			1	(1)	①			
5	入札仕様書	7	7	(10)		LAN 配線	LAN 配線「等」には、電源等も含まれているとの認識で良いですか。 対象外とは、すでに環境があるということでしょうか。それとも、以降に準備する(工事発生)するのでしょうか。	電源工事も含まれています。 既存のネットワークを使用していただくこととなります。 ケーブル・HUB は用意していただく必要があります。
6	入札仕様書	7	7	(11)		データ持ち出し	既存システムからの移行データについて、お客様の確認のうえで個人情報をもスクした状態で弊社に持ち出しさせていただくことは可能でしょうか。	庁内からの持ち出しは不可能です。
7	入札仕様書	8	9	(2)	⑥	周辺機器	今回調達するプリンタ以外で、すでに貴市配備済みのプリンタを使用する場合、プリンタの型番を教えてくださいますようお願いいたします。	カット紙用プリンタ（リコーSP8400）。 入替で型番が変わる可能性があります。
8	入札仕様書	8	9	(2)	⑥	周辺機器	総合テストおよび連携テスト等は貴市作業場所を借用して実施予定です。 テスト期間中(令和7年12月上旬～令和8年3月末の想定)、端末および庁内のネットワークに接続可能な作業スペースをご準備いただくことは可能でしょうか。	可能な限り対応いたします。
9	入札仕様書	11	10	(1)		基本的な考え方	「新システムにて導入される各機器は既存のルータへ接続すること」とありますが、令和8年2月～3月ごろ実施予定の受入テスト時には、担当者様の自席に新規PCを配置するよう考えているため、業務端末と併設することになります。 ポートの空きおよび電源には余裕はありますか。	入札仕様書8ハードウェア(2)⑥にてHUBは調達に含めております。 電源は準備します。
10	入札仕様書	13	13	(2)	⑥	抽出処理実行中の進捗状況の表示ができること。	EUCでのデータ抽出時間は長くとも1～2分程度の想定です。 プログレスバー等の進捗状況を視覚的に表示する機能については不要とさせていただくことは可能でしょうか。	入札後の協議によります。

番号	資料名	頁	項番			項目名	質問内容	回答
			1	(1)	①			
11	入札仕様書	13	13	(2)	⑦	抽出処理実行中のキャンセルを可能とすること。	EUCでのデータ抽出時間は長くとも1～2分程度の想定です。 システムへの負荷も大きくないため、途中でのキャンセル機能については不要とさせていただくことは可能でしょうか。	入札後の協議によります。
12	入札仕様書	14	14	(7)	①	オンライン	「検索および更新処理、画面遷移、帳票出力処理(プリンタへの出力)の平均応答時間目標は3秒とする」とありますが、3秒以上かかる機能については、別途、貴市ご担当者様と協議のうえ応答速度の目標値を設定することさせていただくことは可能でしょうか。	入札後の協議によります。
13	09_別紙6ネットワーク構成図【現行】	1					今回調達するシステムの利用場所は本庁のみで相違ないでしょうか。 本庁外の出先機関および指定管理者の事務所での利用はない想定ですがよろしいでしょうか。	本庁のみとなります。
14	13_別紙10プロジェクト管理仕様書	2	1-5			表1-2 プロジェクト工程別実施内容と成果物(システム構築、導入)	設計書等の納品物は本プロジェクトでの改修機能(カスタマイズ)分のみとのことでよいでしょうか。	改修機能分のみではなく、必要なもの全てとなります。
15	13_別紙10プロジェクト管理仕様書	2	1-5			表1-2 プロジェクト工程別実施内容と成果物(システム構築、導入)	納品物については今回不要なものもいくつか含まれているように思われます。プロジェクト開始時に必要なものを別途貴市と協議のうえ決定させていただくことでよいでしょうか。	協議可能です。
16	入札仕様書	8	8	(2)	⑥	周辺機器	製品の標準はRAMです。書き込み可でもよろしいでしょうか。 CD-ROM(書き込み不可)の場合は外付けでもよろしいでしょうか。 その場合、9台必要でしょうか。	要件を満たしていればRAMでも構いません。

番号	資料名	頁	項番			項目名	質問内容	回答
			1	(1)	①			
17	入札仕様書	9	8	(2)		クライアントソフトウェア要件	監視、セキュリティソフトなど、本システムで必要となるソフトウェア一覧のご提供をお願いします。本応札業者で購入が必要なライセンスの有無もご提示ください。	・本市が指定するブラウザソフト ・Adobe Acrobat Reader ・一太郎 Viewer 最新版 ・Lhaplus(圧縮・解凍ソフト) ・暗号化ソフト ※ファイルやフォルダにパスワード設定が実施できる機能を備えていること ・SmartOn ID(本市提供) ・SKYSEA(本市提供) ・Trend Micro Apex One(本市提供) ・本市指定のプリンタドライバ ※なお、端末作成時にインストールされるアプリやピン留めアプリについては、奈良市と協議して不要なものは削除すること。 ※(本市提供)となっているもの以外は応札業者で購入すること。
18	入札仕様書	9	8	(2)		クライアントソフトウェア要件	監視、セキュリティソフトなど、奈良市様で提供を受けるソフトウェアのサポートは、奈良市様でお願いします。できる限り当社でも対応します。	本市で提供するソフトウェアのサポートは本市で行います。
19	入札仕様書	9	8	(3)		サーバソフトウェア要件	監視、セキュリティソフトなど、本システムで必要となるソフトウェア一覧のご提供をお願いします。本応札業者で購入が必要なライセンスの有無もご提示ください。	・Trend Micro Apex One(本市提供) ・JP1/Base(12-50-07) ・JP1/PFM Base(12-00-14) ・JP1/PFM Agent Platform(12-50) ※(本市提供)となっているもの以外は応札業者で購入すること。
20	入札仕様書	9	8	(3)		サーバソフトウェア要件	監視、セキュリティソフトなど、奈良市様で提供を受けるソフトウェアのサポートは、奈良市様でお願いします。できる限り当社でも対応します。	本市で提供するソフトウェアのサポートは本市で行います。

番号	資料名	頁	項番			項目名	質問内容	回答
			1	(1)	①			
21	入札仕様書	10	10	(1)		ネットワーク	既存のルータ(スイッチ)への接続でサーバとの接続にチーミング(冗長化)は必須でしょうか。	必須ではありません。
22	入札仕様書	10	10	(1)		ネットワーク	既存のルータ(スイッチ)へ接続するサーバとの間の LAN は同一サーバ室内でしょうか。	同一サーバ室内です。
23	入札仕様書	8	8	(2)	②	ストレージ	ア 本稼働環境のストレージはサーバ筐体内ストレージもしくは NAS を導入すること(実使用可能領域として5TB 以上で RAID1 + 0もしくは RAID6相当の機能を保有した機器とする。) イ 検証用環境、テスト環境およびバックアップ用ストレージはサーバ筐体内ストレージもしくは NAS を導入すること(実使用可能領域として5TB 以上で RAID5を想定している。) と記載がありますが、前段にあります「冗長化(RAID 構成)および容量(各業務別)について提案すること。」のとおり、当システム構成に見合ったディスク構成(容量・本数)を提案させて頂いてよろしいでしょうか。	システム構成に見合ったディスク構成を提案頂いて構いません。