

## 別添2

### テレキューブ賃貸借 入札仕様書

1. 件名 テレキューブ賃貸借
2. 設置場所 奈良市役所 1階（詳細は別紙1「テレキューブ設置場所」参照）
3. 賃貸借期間 令和8年3月1日～令和13年2月28日（5年間）
4. 目的 柔軟な働き方を推進し、職員が集中して業務に取り組める環境を提供するため、機能性に優れたテレキューブを賃借することを目的とする。
5. 概要 会議用個室ブースの納入及び設置を行うこと。
6. 納入品目
  - (1) 2人用個室ブース 1台
  - (2) 機器設置及び付帯作業 1式
7. 仕様
  - 7.1. 2人用個室ブース（参考型式：グループ1型 Cタイプ 株式会社ブイキューブ製）
    - (1) 外寸 幅2200mm以下、奥行1200mm以下、高さ2400mm以下
    - (2) 内寸 幅1900mm以上、奥行900mm以上、高さ1900mm以上
    - (3) 重量 600kg以下
    - (4) キャスター 8点以上（アジャスターによる設置も可能であること）
    - (5) デスク 付属
    - (6) ソファー 付属
    - (7) 換気扇 付属
    - (8) 冷暖房 付属
    - (9) 扉 ヒンジを内蔵した構造
    - (10) 電源 机上コンセント（電源3口以上）
    - (11) 照明 調光色調ライトがブース内部に装備
    - (12) 消火装置 下方放出型自動消火装置付属
    - (13) 吸音パネル 壁3面に吸音パネルを有する
    - (14) 人感センサー 有する。入退室に合わせて照明、換気扇を制御できること
    - (15) 耐震 メーカーによる震度6強以上の耐震試験についての結果を有する
    - (16) その他
      - (ア) 消防予第211号（令和5年3月30日 消防庁予防課長 通知）の1、2、3の条件を全て満たしていること。

- (イ)調達する製品は国内メーカーが販売する製品とし、原則として、カタログ等に掲載されている標準品及びそのオプション品からなる製品であること。
- (ウ)国内設置実績を重視するため、納品するメーカーの個室ベースについて設置開始からの実績7年以上かつ35,000台以上の納品実績があること
- (エ)冷暖房設備の保守も提供すること。

## 7.2. 機器設置および付帯作業

- (1)納入する機器の設置に際し、搬入方法、設置方法について検討し本市の承諾を得ること。
- (2)荷重分散を考慮した設置とすること。荷重分散に必要な機器は本件の作業に含む。
- (3)納入する機器の設置に際し、消防法に基づく消防署への必要な申請は、受注者にて対応をするものとする。
- (4)機器設置場所は1階とする。
- (5)作業に当たっては、既存の設備に影響を与えないよう十分な注意を払うこと。
- (6)機器設置時は作業報告書を1部作成すること。

## 8. 機器の故障・リコール

- (1)機器の故障  
セルフチェックにより異常が発見された場合の連絡先を明確にし、連絡を受けた際には速やかに本市と協議の上、修繕すること。ただし、修繕に係る業務は別調達とする。
- (2)機器のリコール  
機器のリコールにより機器の使用に支障が生じる場合は、代替機器を提供する等、速やかに対応すること。ただし、リコール対応に係る業務の一切の費用は全て受注者の負担とする。

## 9. 貸借に含まれる費用

- (1)本体及び付属品
- (2)動産総合保険等に係る費用
- (3)納入、設置（報告書含む）に係る費用

## 10. その他

- (1) 本仕様書の内容等に疑義が生じた場合は、本市と別途協議とする。
- (2) 貸借期間終了後、テレキューブを本市へ無償譲渡すること。