

第4章 人口動態

(平成25年)

第4章 人口動態

1 人口動態統計

人口動態統計は、出生・死亡・死産・婚姻・離婚についての人口動態事象を常時把握するため、統計法に基づく基幹統計として、人口動態調査令により行っている。この調査は、戸籍法及び死産の届出に関する規程による届出から人口動態調査票が作成され、保健所に送付される。保健所では、その内容を点検して県に提出する。調査票は県を經由して厚生労働省に送付され、厚生労働省が月報・年報として結果の公表を行っている。








(1) 年次別人口動態実数及び率(人口千対)

区分 年	出 生		死 亡		自然増加		乳児死亡 (再 掲)		新生児死亡 (再 掲)		死産		婚姻		離婚		基準人口
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	10月1日
55	4,172	14.0	1,540	5.2	2,632	8.8	35	8.4	26	6.2	184	42.2	2,186	7.3	289	1.0	297,953
59	4,225	13.1	1,670	5.2	2,555	7.9	22	5.2	17	4.0	136	31.2	1,963	6.1	418	1.3	322,807
60	3,965	12.1	1,757	5.4	2,208	6.7	22	5.5	16	4.0	165	40.0	2,034	6.2	404	1.2	327,702
61	3,995	12.0	1,831	5.5	2,164	6.5	16	4.0	9	2.3	134	32.5	1,916	5.7	402	1.2	333,222
62	3,759	11.1	1,797	5.3	1,962	5.8	23	6.1	18	4.8	97	25.2	1,956	5.8	406	1.2	339,809
63	3,778	11.0	1,880	5.4	1,898	5.5	16	4.2	8	2.1	103	26.5	1,937	5.6	411	1.2	344,970
元	3,587	10.3	1,828	5.2	1,759	5.0	17	4.7	11	3.1	131	35.2	2,023	5.8	423	1.2	348,835
2	3,399	9.7	1,942	5.6	1,457	4.2	9	2.6	5	1.5	123	34.9	2,065	5.9	399	1.1	349,349
3	3,438	9.8	2,006	5.7	1,432	4.1	13	3.8	8	2.3	107	30.2	2,162	6.1	429	1.2	351,985
4	3,496	9.9	2,111	6.0	1,385	3.9	19	5.4	8	2.3	101	28.1	2,120	6.0	504	1.4	353,726
5	3,437	9.7	2,129	6.0	1,308	3.7	16	4.7	5	1.5	109	30.7	2,261	6.4	478	1.3	355,869
6	3,493	9.8	2,179	6.1	1,314	3.7	16	4.6	11	3.1	91	25.4	2,236	6.3	529	1.5	357,728
7	3,373	9.4	2,250	6.3	1,123	3.1	11	3.3	6	1.8	75	21.8	2,396	6.7	609	1.7	359,218
8	3,534	9.8	2,074	5.7	1,460	4.0	14	4.0	6	1.7	69	19.2	2,244	6.2	567	1.6	361,924
9	3,472	9.6	2,285	6.3	1,187	3.3	10	2.9	6	1.7	88	24.7	2,192	6.0	599	1.7	362,812
10	3,470	9.5	2,325	6.4	1,145	3.1	14	4.0	7	2.0	86	24.2	2,143	5.9	634	1.7	363,768
11	3,292	9.0	2,338	6.4	954	2.6	6	1.8	2	0.6	82	24.3	2,066	5.7	697	1.9	365,383
12	3,443	9.4	2,351	6.4	1,092	3.0	11	3.2	8	2.3	85	24.1	2,101	5.7	776	2.1	366,185
13	3,324	9.1	2,388	6.5	936	2.6	12	3.6	9	2.7	82	24.1	2,067	5.7	796	2.2	365,630
14	3,159	8.7	2,444	6.7	715	2.0	10	3.2	5	1.6	102	31.3	2,002	5.5	826	2.3	365,016
15	3,074	8.4	2,460	6.7	614	1.7	13	4.2	8	2.6	100	31.5	1,944	5.3	772	2.1	365,075
16	2,897	8.0	2,601	7.2	296	0.8	12	4.1	6	2.1	100	33.4	1,773	4.9	751	2.1	363,220
17	2,934	8.0	2,826	7.7	108	0.3	13	4.4	4	1.4	86	28.5	1,811	4.9	660	1.8	367,587
18	2,845	7.7	2,854	7.7	-9	-0.0	6	2.1	3	1.1	81	27.7	1,807	4.9	683	1.9	368,989
19	2,875	7.8	2,913	7.9	-38	-0.1	6	2.1	4	1.4	76	25.8	1,803	4.9	679	1.8	367,581
20	2,727	7.4	3,033	8.3	-306	-0.8	6	2.2	1	0.4	82	29.2	1,800	4.9	636	1.7	366,340
21	2,773	7.6	2,992	8.2	-219	-0.6	8	2.9	3	1.1	57	20.1	1,816	5.0	670	1.8	365,470
22	2,858	7.8	3,124	8.5	-266	-0.7	5	1.7	2	0.7	54	18.5	1,773	4.8	662	1.8	366,591
23	2,691	7.4	3,325	9.1	-634	-1.7	2	0.7	1	0.4	75	27.1	1,666	4.6	604	1.7	365,929
24	2,669	7.3	3,395	9.3	-726	-2.0	7	2.6	2	0.7	54	19.8	1,639	4.5	656	1.8	364,498
25	2,632	7.2	3,341	9.2	-709	-2.0	2	0.8	1	0.4	59	21.9	1,658	4.6	563	1.5	363,296

25県	10,190	7.4	14,029	10.2	-3,839	-2.8	19	1.9	9	0.9	255	24.4	6,143	4.5	2,266	1.6	1,374,000
25国	1,029,816	8.2	1,268,436	10.1	-238,620	-1.9	2,185	2.1	1,026	1.0	24,102	22.9	660,613	5.3	231,383	1.8	125,704,000

※平成25年の奈良市基準人口は、奈良県総務部統計課「奈良県市町村別推計人口(10月1日)」の数値

※平成25年の国・県の基準人口は、国(総務省)が発表している推計人口(10月1日現在日本人口)



(2) 人口動態月別実数

(平成25年)

区分	出 生 数					死 亡 数			乳児死亡数 (1歳未満) (再掲)			新生児死亡数 (生後28日未満) (再掲)			死 産 数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
	総数	男	女	2500ℓ未満 (再掲)		総数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	自然	人工	総 数	妊娠 満22 週以後	早期 新生児		
				男	女																	
総数	2,632	1,328	1,304	115	158	3,341	1,655	1,686	2	2	-	1	1	-	59	28	31	7	7	-	1,658	563
1月	239	111	128	6	23	308	158	150	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	93	30
2月	182	85	97	7	13	278	136	142	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	144	51
3月	215	102	113	7	12	306	155	151	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	172	62
4月	233	123	110	12	13	262	123	139	-	-	-	-	-	-	9	3	6	-	-	-	165	44
5月	212	118	94	7	8	269	147	122	-	-	-	-	-	-	6	2	4	1	1	-	155	59
6月	205	111	94	11	11	258	129	129	-	-	-	-	-	-	7	2	5	-	-	-	99	43
7月	240	127	113	19	18	251	128	123	-	-	-	-	-	-	7	3	4	2	2	-	143	49
8月	225	108	117	7	13	249	110	139	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1	1	-	116	42
9月	209	113	96	13	13	287	127	160	-	-	-	-	-	-	5	4	1	1	1	-	113	33
10月	204	99	105	5	11	246	120	126	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	143	58
11月	231	116	115	7	13	285	140	145	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	174	45
12月	237	115	122	14	10	342	182	160	1	1	-	1	1	-	6	4	2	1	1	-	141	47

比率算出方法

$$\text{出生率・死亡率・自然増加率・婚姻率・離婚率} = \frac{\text{年間事件数}}{\text{10月1日現在人口}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率・新生児死亡率} = \frac{\text{年間事件数}}{\text{年間の出生数}} \times 1,000$$

$$\text{死産率} = \frac{\text{年間事件数}}{\text{年間出産数(出生数+死産数)}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満22週以後の死産数+生後1週未満新生児死亡数}}{\text{出生数+妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

用語の解説

乳児死亡:生後1年未満の死亡

新生児死亡:生後4週未満の死亡

早期新生児死亡:生後1週未満の死亡

死産:妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡:妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

(3) 出生

① 出産の施設・立会者別

(平成 25 年)

総 数	施 設 別					立 会 者 別		
	病 院	診療所	助産所	自 宅	その他	医 師	助産師	その他
2,632	1,157	1,413	57	4	1	2,215	417	0

② 母の年齢（5歳階級）・子の体重

(平成 25 年)

区 分	総数	15 歳未満	15～19 歳	20～24 歳	25～29 歳	30～34 歳	35～39 歳	40～44 歳	45～49 歳	50 歳以上	不詳
1000g 未満	11	—	—	—	—	—	7	4	—	—	—
1000～1499g	15	—	—	—	3	3	8	1	—	—	—
1500～1999g	25	—	2	—	10	4	7	2	—	—	—
2000～2499g	222	—	3	17	53	77	64	8	—	—	—
2500～2999g	1,016	—	10	68	264	389	230	54	1	—	—
3000～3499g	1,075	—	14	72	302	361	268	58	—	—	—
3500～3999g	248	—	3	19	60	89	61	16	—	—	—
4000～4499g	19	—	—	1	5	5	7	1	—	—	—
4500g 以上	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	2,632	—	32	177	697	928	653	144	1	—	—

③ 母の年齢（5歳階級）・出産順位

(平成 25 年)

区 分	総数	15 歳未満	15～19 歳	20～24 歳	25～29 歳	30～34 歳	35～39 歳	40～44 歳	45～49 歳	50 歳以上	不詳
1 児	1,243	—	27	123	430	384	229	49	1	—	—
2 児	1,015	—	5	44	206	422	273	65	—	—	—
3 児	315	—	—	8	53	105	122	27	—	—	—
4 児	42	—	—	2	5	11	22	2	—	—	—
5 児	15	—	—	—	3	5	6	1	—	—	—
6 児	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
7 児	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 児以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	2,632	—	32	177	697	928	653	144	1	—	—

③ 子の体重・妊娠週数

(平成 25 年)

区 分	総数	1000g 未満	1000～ 1499g	1500～ 1999g	2000～ 2499g	2500～ 2999g	3000～ 3499g	3500～ 3999g	4000～ 4499g	4500g 以上	不詳
20 週未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～23 週	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24～27 週	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28～31 週	20	4	11	4	—	1	—	—	—	—	—
32～35 週	50	1	4	15	27	3	—	—	—	—	—
36～39 週	1,633	—	—	6	177	755	600	91	4	—	—
40 週以上	923	—	—	—	18	257	475	157	15	1	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	1,328	8	9	11	87	457	580	161	14	1	—
女	1,304	3	6	14	135	559	495	87	5	—	—
計	2,632	11	15	25	222	1,016	1,075	248	19	1	—

⑤ 合計特殊出生率の推移

合計特殊出生率とは、15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの平均子ども数

区分	平 15	平 16	平 17	平 18	平 19	平 20	平 21	平 22	平 23	平 24	平 25
奈良市	1.14	1.09	1.15	1.10	1.14	1.12	1.17	1.25	1.21	1.23	1.26
奈良県	1.18	1.16	1.19	1.22	1.22	1.22	1.23	1.25	1.27	1.32	1.31
全 国	1.29	1.29	1.26	1.32	1.34	1.37	1.37	1.39	1.39	1.41	1.43

$$* \text{合計特殊出生率} = \frac{15 \sim 19 \text{ 歳の母の出生数}}{15 \sim 19 \text{ 歳の女性の人口}} \times 5 + \dots + \frac{45 \sim 49 \text{ 歳の母の出生数}}{45 \sim 49 \text{ 歳の女性の人口}} \times 5$$

(4) 死亡

① 性別・年齢階級別

(平成 25 年)

区 分	総 数	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳	20 ～ 24 歳	25 ～ 29 歳	30 ～ 34 歳	35 ～ 39 歳	40 ～ 44 歳	45 ～ 49 歳	50 ～ 54 歳	55 ～ 59 歳	60 ～ 64 歳	65 ～ 69 歳	70 ～ 74 歳	75 ～ 79 歳	80 ～ 84 歳	85 ～ 89 歳	90 ～ 94 歳	95 ～ 99 歳	100 歳 以上	不詳
総数	3,341	4	1	3	2	3	12	11	16	20	38	50	69	143	210	328	433	594	621	487	241	55	—
男	1,655	4	1	2	—	—	6	8	12	10	24	34	43	90	128	201	265	337	278	151	55	6	—
女	1,686	—	—	1	2	3	6	3	4	10	14	16	26	53	82	127	168	257	343	336	186	49	—

②死因(簡単分類)・年齢階級別

死因分類は、第10回修正国際疾病、障害及び死因統計分類(ICD-10)による。

死因別 \ 年齢階級				総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳	
総 数				計 3,341	2	2	-	-	-	4	1	3	2	
				男 1,655	2	2	-	-	-	4	1	2		
				女 1,686	-	-	-	-	-			1	2	
01000	感染症及び寄生虫症			男 28 女 34	1 -	1 -	- -	- -	- -	2				
	01100	腸管感染症		男 1 女 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	01200	結核		男 4 女 -	- -	- -	- -	- -	- -					
		01201	呼吸器結核	男 4 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
		01202	その他の結核	男 - 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	01300	敗血症		男 10 女 16	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
	01400	ウイルス肝炎		男 8 女 7	- -	- -	- -	- -	- -					
		01401	B型ウイルス肝炎	男 - 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
				01402	C型ウイルス肝炎	男 7 女 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		01403	その他のウイルス肝炎			男 1 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				01500	ヒト免疫不全ウイルス(HIV) 病		男 - 女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	01600	その他の感染症及び寄生虫症		男 5 女 7	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
02000	新生物			男 596 女 435	- -	- -	- -	- -	- -			1		
	02100	悪性新生物		男 588 女 429	- -	- -	- -	- -	- -			1		
		02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男 21 女 5										
		02102	食道の悪性新生物	男 28 女 8										
		02103	胃の悪性新生物	男 99 女 50										
		02104	結腸の悪性新生物	男 36 女 42										
		02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男 16 女 13										
		02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	男 62 女 31										
		02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男 14 女 26										
		02108	膵の悪性新生物	男 40 女 41										
		02109	喉頭の悪性新生物	男 6 女 -										
		02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	男 133 女 64										
		02111	皮膚の悪性新生物	男 4 女 3										

(平成25年)

2 0 2 4 歳	2 5 2 9 歳	3 0 3 4 歳	3 5 3 9 歳	4 0 4 4 歳	4 5 4 9 歳	5 0 5 4 歳	5 5 5 9 歳	6 0 6 4 歳	6 5 6 9 歳	7 0 7 4 歳	7 5 7 9 歳	8 0 8 4 歳	8 5 8 9 歳	9 0 9 4 歳	9 5 9 9 歳	1 0 0 歳 以上	不 詳
3	12	11	16	20	38	50	69	143	210	328	433	594	621	487	241	55	
	6	8	12	10	24	34	43	90	128	201	265	337	278	151	55	6	
3	6	3	4	10	14	16	26	53	82	127	168	257	343	336	186	49	
					1		1	3 1	1 1	3 3	4 2	5 9	7 10	1 6	2 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3			
										1		2	1				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	4	3	1	-	-
					1			2		2 1	1	1 3	1 2		1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	-	-	-	-
1	1	1	2	4	5 6	12 10	17 14	44 27	72 46	96 68	132 70	104 69	70 58	26 43	12 12	3	
1	1	1	2	4	5 6	12 10	17 14	44 26	71 46	96 68	132 69	100 69	70 57	26 42	12 11	2	
							2	1	4	1 2	5	5 1	3 2				
					1	1		2	2 2	6 1	7 2	8 1	1 1	1	1		
						1	3 1	6 2	15 7	19 5	25 5	13 10	12 8	4 7	1 1	1	
			1	1		1	2 1	5 2	5 5	8 5	5 6	2 6	5 5	1 6	2 4		
						1		3 1	3 2	1 1		6 2	1 2	1 2	1		
					1		1	7 2	7 3	10 8	16 3	11 8	8 5	1 2			
						1		2	2	2 1	2 4	2 7	4 4	3 5	1		
	1			1	1		3 1	5 2	1 4	7 8	11 7	9 6		1 4	1	1	
						1		1			1		2	1			
					1	4 1	4	5 1	20 6	28 16	29 17	15 10	20 6	4 5	3 2		
				1	1			1		1	1	1		1			

死因別			年齢階級	総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳
	02112	乳房の悪性新生物	男	—									
			女	34									
	02113	子宮の悪性新生物	男	—									
			女	19									
	02114	卵巣の悪性新生物	男	—									
			女	12									
	02115	前立腺の悪性新生物	男	30									
			女	—									
	02116	膀胱の悪性新生物	男	19									
			女	6									
	02117	中枢神経系の悪性新生物	男	5									
			女	3									
	02118	悪性リンパ腫	男	20									
			女	15									
	02119	白血病	男	10									
			女	14									
	02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	男	5									
			女	7									
	02121	その他の悪性新生物	男	40									
			女	36								1	
	02200	その他の新生物	男	8	—	—	—	—	—				
			女	6	—	—	—	—	—				
	02201	中枢神経系のその他の新生物	男	5									
			女	4									
	02202	中枢神経系を除くその他の新生物	男	3									
			女	2									
03000		血液及び造血器の疾患並びに免疫機 構の障害	男	6	—	—	—	—	—				
			女	10	—	—	—	—	—				
	03100	貧血	男	4									
			女	6									
	03200	その他の血液及び造血器の疾患並 びに免疫機構の障害	男	2									
			女	4									
04000		内分泌、栄養及び代謝疾患	男	27	—	—	—	—	—				
			女	34	—	—	—	—	—				
	04100	糖尿病	男	18									
			女	17									
	04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾 患	男	9									
			女	17									
05000		精神及び行動の障害	男	9	—	—	—	—	—				
			女	24	—	—	—	—	—				
	05100	血管性及び詳細不明の認知症	男	9									
			女	23									
	05200	その他の精神及び行動の障害	男	—									
			女	1									
06000		神経系の疾患	男	45	—	—	—	—	—				
			女	39	—	—	—	—	—				
	06100	髄膜炎	男	2									
			女	—									
	06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	7									
			女	5									
	06300	パーキンソン病	男	10									
			女	10									
	06400	アルツハイマー病	男	8									
			女	13									

20 〜 24 歳	25 〜 29 歳	30 〜 34 歳	35 〜 39 歳	40 〜 44 歳	45 〜 49 歳	50 〜 54 歳	55 〜 59 歳	60 〜 64 歳	65 〜 69 歳	70 〜 74 歳	75 〜 79 歳	80 〜 84 歳	85 〜 89 歳	90 〜 94 歳	95 〜 99 歳	100 歳 以上	不 詳
			1		1	5	5	3	4	4	7	2	1	1			
				1	2	1	2		4	2	4	1	2				
						1		3	1	2			4	1			
								1		4	2	11	6	4	2		
							1			4	5	4	2	3			
								1	1		1	1	1				
				1	1			3	2	2	6	2	2	1			
				1		1		2	1	2	3	2	2	3			
		1					1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	
									1		1	1	2				
						2		2	9	2	13	8	2	2			
1					1	1	1	1	4	7	4	6	6	2	2	2	
1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	
			1	1				1				3		1	1		
				1					1			1				1	1
								2	1	1	1	1	1	2	2	1	
								1				1	1		2	1	
								1		1			2				
		1			1	1		1	3	3	4	10	1	2			
					1	1			2	1	5	8	9	4	4		
									3	3	2	6	1	1			
									1		4	5	5		2		
		1			1			1	1	1	2	4	1	1			
									1	1	1	3	4	4	2		
										1	1	1	2	2	2		
											2	2	6	7	6		
												1					
	1					1		3	1	8	10	9	9	4			
								1	3	5	4	6	7	5	7		
										1	1						
								1	1	3	1	1					
											1	4	5				
										2			4	2	2		
								1		1		1	2	3			
									1		1	1	2	3	5		

死因別			年齢階級	総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳
	06500	その他の神経系の疾患	男女	18 11									
07000	眼及び付属器の疾患		男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
08000	耳及び乳様突起の疾患		男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
09000	循環器系の疾患		男女	433 540	- -	- -	- -	- -	- -				
	09100	高血圧性疾患	男女	11 21	- -	- -	- -	- -	- -				
	09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男女	4 6									
	09102	その他の高血圧性疾患	男女	7 15									
	09200	心疾患(高血圧性を除く)	男女	260 321	- -	- -	- -	- -	- -				
	09201	慢性リウマチ性心疾患	男女	- 3									
	09202	急性心筋梗塞	男女	30 27									
	09203	その他の虚血性心疾患	男女	39 26									
	09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男女	11 21									
	09205	心筋症	男女	11 4									
	09206	不整脈及び伝導障害	男女	67 78									
	09207	心不全	男女	88 152									
	09208	その他の心疾患	男女	14 10									
	09300	脳血管疾患	男女	137 166	- -	- -	- -	- -	- -				
	09301	くも膜下出血	男女	10 25									
	09302	脳内出血	男女	31 34									
	09303	脳梗塞	男女	91 102									
	09304	その他の脳血管疾患	男女	5 5									
	09400	大動脈瘤及び解離	男女	18 21									
	09500	その他の循環器系の疾患	男女	7 11									
10000	呼吸器系の疾患		男女	263 247	- -	- -	- -	- -	- -		1		
	10100	インフルエンザ	男女	7 2									
	10200	肺炎	男女	130 155							1		
	10300	急性気管支炎	男女	1 1									

20 24歳	25 29歳	30 34歳	35 39歳	40 44歳	45 49歳	50 54歳	55 59歳	60 64歳	65 69歳	70 74歳	75 79歳	80 84歳	85 89歳	90 94歳	95 99歳	100歳以上	不詳
	1					1		1	2	3	7	3	2	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	1	1	3	8	14	9	23	27	44	63	103	78	44	12	3	
			1	1	2	2	5	5	11	16	29	53	85	124	121	73	11
									2	1	1	4	3	2			
									1			1	2	1	2		
									1	1	1	3	1	1	1		
	1	1	1	2	5	7	6	16	17	30	45	51	38	30	8	3	
				1		2	1	2	1	7	5	3	5	3	1		
			1					5	4	6	7	5	6	5	4		
												3	3	3	2		
		1	1			1	1		3	1	1	1	2				
	1			1	2	3	1	8	3	7	11	15	7	5	2	2	
					2	1	1		5	8	16	22	13	13	6	1	
					1		2	1	1	1	2	2	2	2			
	1		1	3	7	3	4	8	13	13	42	30	11	2			
				1	2	2	4	3	11	12	25	39	37	25	4		
	1			1	1	2	1	1	1		1	2	1				
			1	2	4	1	1	1	4	2	2	8	5	1			
						1	1	2	3	10	9	32	22	9	2		
								2	2	4	9	12	22	27	20	4	
										1	2	1	1				
								3	2		2	5	4	1	1		
											2	1	3		1		
	1	1	1				1	8	8	21	27	65	68	47	14	2	
							2	4	5	6	15	42	62	65	33	11	
									1	1			2	2	1		
	1	1	1					6	3	10	10	32	39	22	5	1	
								3	2	5	9	28	38	41	19	8	
													1		1		

死因別			年齢階級	総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳
	10400	慢性閉塞性肺疾患	男女	27 7									
	10500	喘息	男女	- 2									
	10600	その他の呼吸器系の疾患	男女	98 80									
11000			消化器系の疾患	男女	67 51	- -	- -	- -	- -				
	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男女	4 4									
	11200	ヘルニア及び腸閉塞	男女	6 6									
	11300	肝疾患	男女	22 7	- -	- -	- -	- -	- -				
	11301	肝硬変(アルコール性を除く)	男女	11 5									
	11302	その他の肝疾患	男女	11 2									
	11400	その他の消化器系の疾患	男女	35 34									
12000			皮膚及び皮下組織の疾患	男女	1 2								
13000			筋骨格系及び結合組織の疾患	男女	3 10								
14000			尿路性器系の疾患	男女	38 49	- -	- -	- -	- -				
	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男女	3 8									
	14200	腎不全	男女	26 32	- -	- -	- -	- -	- -				
	14201	急性腎不全	男女	3 12									
	14202	慢性腎不全	男女	19 9									
	14203	詳細不明の腎不全	男女	4 11									
	14300	その他の尿路性器系の疾患	男女	9 9									
15000			妊娠、分娩及び産じょく	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16000			周産期に発生した病態	男女	1 -	1 -	- -	- -	- -	1			
	16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男女	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
	16200	出産外傷	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	16400	周産期に特異的な感染症	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	16600	その他の周産期に発生した病態	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

20 ～ 24 歳	25 ～ 29 歳	30 ～ 34 歳	35 ～ 39 歳	40 ～ 44 歳	45 ～ 49 歳	50 ～ 54 歳	55 ～ 59 歳	60 ～ 64 歳	65 ～ 69 歳	70 ～ 74 歳	75 ～ 79 歳	80 ～ 84 歳	85 ～ 89 歳	90 ～ 94 歳	95 ～ 99 歳	100 歳 以上	不 詳
							1			4	3	8 1	8 2	3 2	2		
														1		1	
							2	2 1	4 3	6 1	14 6	25 13	19 21	20 21	7 10	1 2	
1 1 5 5 3 5 13 4 12 12 3 2 1 1 1 2 3 4 12 16 8 3 1																	
						2						1	1 2	2			
						1	1		2			2 1	2	2	1		
					1	1	2	3	3 1	7 1		2 2	2 3	1			
								1	1 1	5		2 2	1 2	1			
					1	1	2	2	2	2 1			1 1				
				1		1	2 1	1	1	6 2	4 4	7 9	9 9	2 4	2 2	1 1	
									1			1			1		
								1		3	2	2	3	1			
							2		3 3	2 1	6 4	9 6	7 19	5 12	4 4		
									1				2	2			
							2		2 1		3	8 4	4 16	3 9	4 2		
							1					2 1	7	3	1		
							1		2		2	5 2	4 4	2 2	3 1		
									1		1	1 1	5	1 4	1		
									2	2 1	3 1	1 1	3 1	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


死因別		年齢階級	総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳
17000	先天奇形、変形及び染色体異常		男女 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17100	神経系の先天奇形	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17200	循環器系の先天奇形	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17201	心臓の先天奇形	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17202	その他の循環器系の先天奇形	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17300	消化器系の先天奇形	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17400	その他の先天奇形及び変形	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17500	染色体異常、他に分類されないもの	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの		男女 49 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18100	老衰	男女 34 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18200	乳幼児突然死症候群	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男女 15 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因		男女 89 70	-	1	-	-	-	1	-	2	2
	20100	不慮の事故	男女 40 31	-	1	-	-	-	1	-	2	-
	20101	交通事故	男女 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20102	転倒・転落	男女 15 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20103	不慮の溺死及び溺水	男女 5 1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	20104	不慮の窒息	男女 8 13	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	20105	煙、火及び火災への曝露	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20107	その他の不慮の事故	男女 7 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20200	自殺	男女 39 30	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	20300	他殺	男女 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20400	その他の外因	男女 9 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳			男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20 〜 24 歳	25 〜 29 歳	30 〜 34 歳	35 〜 39 歳	40 〜 44 歳	45 〜 49 歳	50 〜 54 歳	55 〜 59 歳	60 〜 64 歳	65 〜 69 歳	70 〜 74 歳	75 〜 79 歳	80 〜 84 歳	85 〜 89 歳	90 〜 94 歳	95 〜 99 歳	100 歳 以上	不 詳
				1					1	1							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1						1							
				- 1						- 1							
									- 1								
		1	1		1		1		1	3	1	6	13	13	8		
										1		5	11	10	7		
											1	6	19	51	35	21	
		1	1		1		1		1	2	1	1	2	3	1		
2	4 3	5 1	9 1	2 2	7 5	1 1	7 4	5 5	5 2	7 6	10 6	11 7	10 10	2 10	1 2		1
		1		1	1		3	1 2	3 1	5 2	5 4	8 6	8 7	2 6	1	1	
		1		1				1	1		2						
							2			2	3	2 3	5 3	1 2		1	
									1	1			1				
							1	1 1	1	1	3	4 1	3	3	1		
					1												
									1	1 1		2 1	2 1	1			
2	4 3	4 1	9 1	1 1	7 4	1	2 4	4 2	2 1	2 3	3 1	1	2	2			
				1								1					
							2				2	2	2		1		
						1		1		1	1		1	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

③ 死因別死亡順位

(平成25年)

順位	総 計			男			女		
	死 因	死亡数	割合(%)	死 因	死亡数	割合(%)	死 因	死亡数	割合(%)
総数		3,341	100.0		1,655	100.0		1,686	100.0
1	悪性新生物	1,017	30.4	悪性新生物	588	35.5	悪性新生物	429	25.4
2	心疾患(高血圧性を除く)	581	17.4	心疾患(高血圧性を除く)	260	15.7	心疾患(高血圧性を除く)	321	19.0
3	脳血管疾患	303	9.1	脳血管疾患	137	8.3	脳血管疾患	166	9.8
4	肺炎	285	8.5	肺炎	130	7.9	肺炎	155	9.2
5	老衰	167	5.0	不慮の事故	40	2.4	老衰	133	7.9
6	不慮の事故	71	2.1	自殺	39	2.4	腎不全	32	1.9
7	腎不全	58	1.7	老衰	34	2.1	不慮の事故	31	1.8
8	自殺	69	2.1	慢性閉塞性肺疾患	27	1.6	自殺	30	1.8
9	大動脈瘤及び解離	39	1.2	腎不全	26	1.6	血管性及び詳細不明の認知症	23	1.4
10	糖尿病	35	1.0	肝疾患	22	1.3	大動脈瘤及び解離／ 高血圧性疾患	21	1.2
	その他	716	21.4	その他	352	21.3	その他	345	20.5




④悪性新生物による死亡順位

(平成25年)

順位	総 計			男			女		
	部 位	死亡数	割合(%)	部 位	死亡数	割合(%)	部 位	死亡数	割合(%)
総数		1,017	100.0		588	100.0		429	100.0
1	気管・気管支及び肺	197	19.4	気管・気管支及び肺	133	22.6	気管・気管支及び肺	64	14.9
2	胃	149	14.7	胃	99	16.8	胃	50	11.7
3	肝及び肝内胆管	93	9.1	肝及び肝内胆管	62	10.5	結腸	42	9.8
4	膵	81	8.0	膵	40	6.8	膵	41	9.6
5	結腸	78	7.7	結腸	36	6.1	乳房	34	7.9
6	胆のう及びその他の胆道	40	3.9	前立腺	30	5.1	肝及び肝内胆管	31	7.2
7	食道	36	3.5	食道	28	4.8	胆のう及びその他の胆道	26	6.1
8	悪性リンパ腫	35	3.4	悪性リンパ腫	20	3.4	子宮	19	4.4
9	乳房	34	3.3	膀胱	19	3.2	悪性リンパ腫	15	3.5
10	前立腺	30	2.9	直腸S状結腸移行部及び直腸	16	2.7	白血病	14	3.3
	その他	244	24.0	その他	105	17.9	その他	93	21.7

悪性新生物部位別死亡率



(5)乳児死亡

死因(簡単分類)・生存期間

(平成25年)

死因別 生存期間	総数	新生児				新生児死亡計	1 ヶ月未満	2 ヶ月未満	3 ヶ月未満	4 ヶ月未満	5 ヶ月未満	6 ヶ月未満	7 ヶ月未満	8 ヶ月未満	9 ヶ月未満	10 ヶ月未満	11 ヶ月未満	12 ヶ月未満
		0 ヶ月	1 ヶ月	2 ヶ月	3 ヶ月	1 ヶ月未満	1 ヶ月未満	2 ヶ月未満	3 ヶ月未満	4 ヶ月未満	5 ヶ月未満	6 ヶ月未満	7 ヶ月未満	8 ヶ月未満	9 ヶ月未満	10 ヶ月未満	11 ヶ月未満	12 ヶ月未満
総数	計	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	男	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba01 腸管感染症	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba02 敗血症	男女	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba03 麻疹	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba04 ウイルス肝炎	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba06 悪性新生物	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba07 白血病	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba08 その他の悪性新生物	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba09 その他の新生物	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba10 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba11 代謝障害	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba12 髄膜炎	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba14 脳性麻痺	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba15 心疾患(高血圧症を除く)	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba16 脳血管疾患	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba17 インフルエンザ	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba18 肺炎	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba19 喘息	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba21 肝疾患	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba22 腎不全	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba23 周産期に発生した病態	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba24 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男女	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba25 出産外傷	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba26 出生時仮死	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba27 新生時の呼吸窮迫	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

生存期間 死因別		総 数	新生児				新生児 死亡計		1 ～ 2 ヶ月未 満	2 ～ 3 ヶ月未 満	3 ～ 4 ヶ月未 満	4 ～ 5 ヶ月未 満	5 ～ 6 ヶ月未 満	6 ～ 7 ヶ月未 満	7 ～ 8 ヶ月未 満	8 ～ 9 ヶ月未 満	9 ～ 10 ヶ月未 満	10 ～ 11 ヶ月未 満	11 ～ 12 ヶ月未 満
			0 ～ 6 日	7 ～ 13 日	14 ～ 20 日	21 ～ 27 日	1 ヶ月未 満												
Ba28 周産期に発生した肺出血	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba29 周産期に発生した心血管障害	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba30 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba31 新生児の細菌性敗血症	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba32 その他の周産期に特異的な感染症	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba33 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba34 その他の周産期に発生した病態	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba35 先天奇形、変形及び染色体異常	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba36 神経系の先天奇形	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba37 心臓の先天奇形	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba38 その他の循環器系の先天奇形	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba39 呼吸器系の先天奇形	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba40 消化器系の先天奇形	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba41 筋骨格系の先天奇形及び変形	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba42 その他の先天奇形及び変形	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba43 染色体異常、他に分類されないもの	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba44 乳幼児突然死症候群	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba45 その他のすべての疾患	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba46 不慮の事故	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba47 交通事故	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba48 転倒・転落	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba49 不慮の溺死及び溺水	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba50 胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba51 その他の不慮の窒息	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba52 煙、火及び火災への曝露	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba53 有害物質による不慮の中毒及び有害物質の曝露	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba54 その他の不慮の事故	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba55 他殺	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba56 その他の外因	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(6) 周産期死亡

周産期死亡とは、妊娠満 22 週以後の後期死産と出生後 1 週未満の早期新生児死亡をあわせたものをいい、母体の健康状況などに影響されることが多く、母子保健水準の重要な指標とされている。(平成 25 年)

区分	周産期死亡率			奈 良 市		
	全 国 (出産千対)	奈良県 (出産千対)	奈良市 (出産千対)	妊娠満 22 週 以後の死産数 (後期死産数)	出生後 1 週 未満の死亡数 (早期新生児死亡)	周産期 死亡数
総数	3.7	4.4	2.7	7	0	7
男	...	...	...	3	0	3
女	...	...	...	4	0	4
不詳	...	...	...		0	0

*周産期死亡率は、周産期死亡数を出産数（妊娠満 22 週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除している。

(7) 死産

① 自然・人工、母の年齢階級別

(平成 25 年)

区分	総数	15 歳 未満	15～ 19 歳	20～ 24 歳	25～ 29 歳	30～ 34 歳	35～ 39 歳	40～ 44 歳	45～ 49 歳	50 歳 以上
総数	59	—	5	13	10	17	12	2	—	—
自然	28	—	1	2	5	13	7	—	—	—
人工	31	—	4	11	5	4	5	2	—	—

② 自然・人工、妊娠期間別

(平成 25 年)

区分	総数	12～ 15 週	16～ 19 週	20～ 21 週	後 期 死 産					
					22～ 23 週	24～ 27 週	28～ 31 週	32～ 35 週	36～ 39 週	40 週 以上
総数	59	23	17	12	3	2	1	—	1	—
自然	28	12	5	4	3	2	1	—	1	—
人工	31	11	12	8	—	—	—	—	—	—

(8) 婚姻

① 婚姻件数 夫の初婚・再婚 妻の初婚・再婚別

(平成 25 年)

総数	夫の初婚		夫の再婚	
	妻初婚	妻再婚	妻初婚	妻再婚
1,658	1,260	79	151	168

② 平均初婚年齢

(平成 25 年)

奈良市		奈良県		全 国	
夫	妻	夫	妻	夫	妻
30.8	29.4	30.8	29.3	30.9	29.3

(9) 離婚**離婚数 同居期間・夫婦の親権の子の数**

(平成 25 年)

	総数	0 人	1 人	2 人	3 人	4 人	5 人
1 年 未 満	25	12	9	3	—	1	—
1 ～ 2 年	32	13	17	1	1	—	—
2 ～ 3 年	37	14	17	3	3	—	—
3 ～ 4 年	37	17	14	4	2	—	—
4 ～ 5 年	27	10	11	6	—	—	—
5 ～ 1 0 年	108	32	33	28	11	3	1
1 0 ～ 1 5 年	69	15	25	20	7	1	1
1 5 ～ 2 0 年	58	12	8	29	7	2	—
2 0 ～ 2 5 年	46	12	21	12	1	—	—
2 5 ～ 3 0 年	33	27	4	2	—	—	—
3 0 ～ 3 5 年	13	13	—	—	—	—	—
3 5 年 以 上	31	31	—	—	—	—	—
不 詳	47	15	16	10	6	—	—
計	563	223	175	118	38	7	2

2 その他の統計

(1) 平成 26 年度に実施した統計調査

調査名	実施時期	目的	対象及び実施数
人口動態調査	毎月	人口動態事象（出生、死亡、死産、婚姻、離婚）を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得る。	出生、死亡、死産、婚姻、離婚について市に届け出られたもの
医療施設調査	動態調査：毎月 静態調査： 10月1日 (3年毎)	病院及び診療所の分布と整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得る。	動態調査：医療法上の届出等があった医療施設 静態調査：市内の医療法上に定める病院及び診療所
病院報告	患者票：毎月 従事者票： 10月1日(毎年)	病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び病院従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得る。	23 病院
国民生活 基礎調査 (簡易年)	6月7日(毎年)	保健、医療等国民生活の基礎的事項を把握し、厚生労働行政の企画に必要な基礎資料を得る。	6 地区 世帯
衛生行政 報告例	5月末(毎年)	中核市における衛生行政の実態を数量的に把握し、行政運営のための基礎資料を得る。	衛生検査、墓地、食品、環境衛生等に関する事項
地域保健・健康 増進事業報告	6月末(毎年)	地域の特性に応じた保健施策の展開等を把握することにより、地域保健施策の効果的な推進のための基礎資料を得る。	母子保健、健康増進、精神保健、難病、環境衛生、試験検査等に関する事項
世帯動態調査	7月1日		1 地区
患者調査	9月～10月 (3年毎)	医療施設を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料を得る。	
受療行動調査	10月 (3年毎)	受療の状況や医療に対する満足度を患者から調査し、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、医療行政の基礎資料を得る。	3 病院
医師・歯科医師・ 薬剤師調査、特定医療業務 従事者届出調査	12月31日 (隔年)	医師・歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種類、従業場所及び診療科目名等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得る。併せて、看護師、保健師、歯科衛生士等の就業する特定衣料業務従事者についても従業場所等を明らかにする。	医師・歯科医師・薬剤師・保健師・看護師(正・准)・助産師・歯科衛生士・歯科技工士

調査名	実施時期	目的	対象及び実施数
保健師活動 領域調査	領域調査： 5月1日（毎年）	都道府県及び市区町村に所属する保健師の活動領域を把握すると共に、地域の保健福祉活動に従事する全ての保健師の業務内容、業務量の現状を把握し、保健師の確保、保健師活動に関する実態の把握並びに企画調整の参考資料とする。	都道府県、市区町村に所属する全ての常勤保健師と地域保健福祉事業に従事する非常勤保健師

（２） 医師・歯科医師・薬剤師調査

① 就業者数

（平成 24 年 12 月 31 日現在）

医師	歯科医師	薬剤師	保健師	助産師	看護師	准看護師	歯科衛生士	歯科技工士
796	273	796	116	45	2,829	706	379	182

＊医師、歯科医師、薬剤師の数値は医師・歯科医師・薬剤師調査（昭和 57 年から隔年調査）第 27・54・75 表の数値（総数－無職の者－不詳）による。そのほかの数値は奈良県の特定医療従事者届の届出数による。

② 医師・歯科医師・薬剤師数（人口 10 万対）

（平成 24 年 12 月 31 日現在）

	医師	歯科医師	薬剤師
奈良市	217.1	77.0	234.7
奈良県	225.3	66.0	212.0
全 国	237.8	80.4	219.6

＊医師・歯科医師・薬剤師調査（昭和 57 年から隔年調査）第 28・55・76 表の総数の数値による。

（３） 母体保護統計

① 不妊手術

（平成 25 年度）

区分	総数		20 歳未満		20～24 歳		25～29 歳		30～34 歳		35～39 歳		40～44 歳		45 歳以上		不詳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	—	19	—	—	—	3	—	4	—	5	—	7	—	—	—	—	—	—
母体の生命危機	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
母体の健康低下	—	16	—	—	—	3	—	4	—	3	—	6	—	—	—	—	—	—

② 人工妊娠中絶

（平成 25 年度）

区分	総数	20 歳未満	20～24 歳	25～29 歳	30～34 歳	35～39 歳	40～44 歳	45 歳以上	不詳
総数	254	23	59	53	48	46	23	2	—
満 7 週以前	94	4	16	15	19	27	11	2	—
8～11 週	154	18	42	37	28	19	10	—	—
12～15 週	2	1	1	—	—	—	—	—	—
16～19 週	2	—	—	1	—	—	1	—	—
20・21 週	2	—	—	—	1	—	1	—	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—

