

死亡数(死因(簡単分類)・年齢階級別)

死因分類は、第10回修正国際疾病、障害及び死因統計分類(ICD-10)による。

(令和6年)

死因別		年齢階級						年齢階級																				不詳		
		総数	1歳未満	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上			
総数		計	4,508	4	1	-	-	-	5	1	1	5	8	5	7	11	9	23	68	88	118	130	331	510	816	918	882	445	127	-
		男	2,327	4	-	-	-	-	4	-	1	2	3	4	4	5	6	10	42	57	73	74	213	341	499	492	347	125	25	-
		女	2,181	-	1	-	-	-	1	1	-	3	5	1	3	6	3	13	26	31	45	56	118	169	317	426	535	320	102	-
01000 感染症及び寄生虫症		男女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	11	4	2	-	-	
01100 腸管感染症		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
01200 結核		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01201 呼吸器結核		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01202 その他の結核		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01300 敗血症		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	-	1	-	-	
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	
01400 ウイルス肝炎		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
01401 B型ウイルス肝炎		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01402 C型ウイルス肝炎		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
01403 その他のウイルス肝炎		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01500 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)病		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01600 その他の感染症及び寄生虫症		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	3	1	-	-	
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	3	-	-	
02000 新生物		男女	726	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	4	13	22	23	30	94	138	168	124	85	16	4	-		
02100 悪性新生物		男	495	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	7	17	18	21	29	64	72	85	74	75	23	5	-		
		女	705	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	13	22	22	29	91	138	163	119	82	16	2	-		
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	3	2	2	2	-	-			
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-			
02102 食道の悪性新生物		男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	5	9	3	2	-	-			
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-			
02103 胃の悪性新生物		男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	2	15	13	16	15	7	1	-	-			
		女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	5	7	5	13	4	-				
02104 結腸の悪性新生物		男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	9	9	11	8	5	2	-	-			
		女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	3	6	6	13	16	1	-				
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物		男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	5	8	9	2	-	-	-	-			
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2	1	2	1	-	-				
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物		男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	7	10	11	5	8	1	-			
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	3	2	-			
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物		男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	3	6	2	1	-			
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	8	2	-	2				

死因別	年齢階級	総数	1歳未満	1歳	2歳	3歳	4歳	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	不詳
								4歳	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	84歳	89歳	94歳	99歳	100歳以上	
02108	喉の悪性新生物	男	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	4	13	12	16	15	9	1	-	-
		女	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	5	9	17	11	8	9	6	-
02109	喉頭の悪性新生物	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	男	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	20	41	52	28	18	4	1	-
		女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	5	16	15	15	8	6	2	-	-
02111	皮膚の悪性新生物	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	7	5	4	9	10	8	7	5	3	1
02113	子宮の悪性新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	2	1	5	2	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	3	2	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	7	12	9	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	4	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1
02117	中枢神経系の悪性新生物	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	6	2	5	-	-	-
		女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	5	3	-	1	-
02119	白血病	男	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	8	5	7	1	2	-	-
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	男	50	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	3	2	7	6	10	6	7	3	-	-
		女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	3	3	8	5	6	1	-	-
02200	その他の新生物	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	5	5	3	-	2	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	3	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	5	5	3	-	2	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	-	
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	1	-	-
03100	貧血	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	4	8	6	3	1	-	
		女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	5	8	2	3	1	
04100	糖尿病	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	4	6	3	1	-	
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	1	2	-	1	
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7	-	3	-	

死因別		年齢階級	総数	1歳未満	1歳	2歳	3歳	4歳	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	不詳
									～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～24歳	～29歳	～34歳	～39歳	～44歳	～49歳	～54歳	～59歳	～64歳	～69歳	～74歳	～79歳	～84歳	～89歳	～94歳	～99歳	～104歳以上	
05000	精神及び行動の障害	男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	16	9	8	2	-
		女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	7	19	16	3	-
05100	血管性及び詳細不明の認知症	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	16	8	8	2	-
		女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	18	16	3	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-
06000	神経系の疾患	男	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	6	20	22	17	7	1	1	-	
		女	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	4	1	6	10	29	22	30	8	2	2	-	-	
06100	髄膜炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	7	4	2	-	-	-	
		女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	4	9	-	-	-	
06400	アルツハイマー病	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	4	1	1	-	
		女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	11	16	8	2	-	
06500	その他の神経系の疾患	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	9	10	5	1	-	-	-	
		女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	4	1	2	3	10	6	5	5	-	-	-	-	-	
07000	眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	13	18	31	22	58	83	135	122	59	31	2	-		
09100	高血圧性疾患	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	1	1	-	
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	2	1	-	-		
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-		
09102	その他の高血圧性疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	1	-	-	-	-	
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	1	-	-	-		
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	12	22	16	43	51	100	84	48	22	1	-			
		女	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	8	12	29	53	90	120	68	19	-			
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
09202	急性心筋梗塞	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	6	5	6	6	1	-	-	-		
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	8	4	-	-			
09203	その他の虚血性心疾患	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	4	7	12	11	1	-	-	-	-		
		女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	9	2	6	-	-			
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	2	-	-		
		女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	6	2	-	-		
09205	心筋症	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
09206	不整脈及び伝導障害	男	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	10	7	15	17	39	30	14	3	1	-	-		
		女	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	13	21	22	33	15	8	-	-		
09207	心不全	男	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	9	6	24	21	19	14	-	-	-		
		女	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	14	38	57	33	7	-	-			
09208	その他の心疾患	男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	4	11	13	16	11	4	1	-	-		
		女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	5	10	16	11	2	1	-	-		

死因別		年齢階級					総 数	1 歳 未 満	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0 ～ 4 歳	5 ～ 9 歳	10 ～ 14 歳	15 ～ 19 歳	20 ～ 24 歳	25 ～ 29 歳	30 ～ 34 歳	35 ～ 39 歳	40 ～ 44 歳	45 ～ 49 歳	50 ～ 54 歳	55 ～ 59 歳	60 ～ 64 歳	65 ～ 69 歳	70 ～ 74 歳	75 ～ 79 歳	80 ～ 84 歳	85 ～ 89 歳	90 ～ 94 歳	95 ～ 99 歳	100 歳 以上	不 詳
		年齢階級																																
09300	脳血管疾患	男	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	6	5	3	11	22	28	25	10	7	1	-	
		女	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	5	12	14	35	30	19	4	-	
	09301	くも膜下出血	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	
			女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	4	5	4	1	-	
	09302	脳内出血	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	4	2	1	6	12	9	3	-	-	
			女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	5	8	5	2	-	
09303	脳梗塞	男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	8	13	16	14	7	6	-		
		女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	20	19	16	3	-	
09304	その他の脳血管疾患	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-		
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	
09400	大動脈瘤及び解離	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	2	4	6	5	-	-	-		
		女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	4	4	6	2	-	
09500	その他の循環器系の疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	2	-	1	-		
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-		
10000	呼吸器系の疾患	男	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	15	46	62	101	85	21	3	-	
		女	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	11	32	44	46	29	7	-	
10100	インフルエンザ	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-		
10200	肺炎	男	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	14	21	36	35	9	1	-		
		女	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	14	22	23	10	5	-		
10300	急性気管支炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	6	6	12	1	-		
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	-	1	-		
10500	喘息	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	8	28	35	58	37	11	2	-	
		女	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	14	18	23	17	2	
10601	誤嚥性肺炎	男	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	15	24	35	23	9	1	-		
		女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	10	18	15	2	-		
	10602	間質性肺疾患	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	8	10	14	11	2	1	-	
			女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	4	3	1	-	
10603	その他の呼吸器系の疾患	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	9	3	-	-	-		
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	2	1	-			
11000	消化器系の疾患	男	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	2	8	9	15	17	8	3	1	-	
		女	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	3	4	7	9	11	15	7	2	-	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-		
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-		
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	3	1	-		
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-		
11300	肝疾患	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	3	4	6	5	3	-	-		
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	-	4	2	3	2	1	-		
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	5	3	1	-	-		
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	-	-		
11302	その他の肝疾患	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	3	1	2	2	-	-		
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-		
11400	その他の消化器系の疾患	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	6	10	2	2	1	-	
		女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	7	5	11	3	2		

死因別		年齢階級	総数	1歳未満	1歳	2歳	3歳	4歳	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	不詳
									0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
								4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	99	0		
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	6	2	-	-	-
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	1	-	-
14000	尿路器系の疾患	男	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	5	16	15	13	5	1	-	
		女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	3	15	20	19	7	1	-
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	1	-	-
14200	腎不全	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5	10	12	9	2	1	-	
		女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	9	10	5	3	-	-	
14201	急性腎不全	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
14202	慢性腎不全	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	6	7	8	2	1	-	
		女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	8	3	3	-	-	
14203	詳細不明の腎不全	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	
14300	その他の尿路器系の疾患	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	2	2	-	-	
		女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	9	3	1	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16000	周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16200	出産外傷	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16400	周産期に特異的な感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600	その他の周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		女	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
17100	神経系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17200	循環器系の先天奇形	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17201	心臓の先天奇形	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17202	その他の循環器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17300	消化器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17400	その他の先天奇形及び変形	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

